

FULL HARNESS SET

GOOD DESIGN AWARD 2014  
グッドデザイン金賞  
ランヤードフック

GOOD DESIGN AWARD 2018年度受賞  
フルハーネス

GOOD DESIGN AWARD 2014年度受賞  
ランヤード



STRETCH TYPE  
JABARA 駕王  
IPGSLTPGK

[セット品]  
I型じゃばらストレッチフルハーネス  
+ダブルじゃばら駕王ランヤード

| 品番        | カラータイプ | ランヤード | JANコード          |
|-----------|--------|-------|-----------------|
| IPGSLTPGK | 黒      | フック   | 4 948374 626124 |

●標準価格/¥56,400(+消費税) ●サイズ/フルハーネスフリーサイズ、ランヤード  
伸長時1700mm(フック含む) / 収縮時950mm ●重量 / 2690g ●100kg対応 ●最大  
自由落下距離 / 2.3m ●セット内容 / フルハーネスIPGSL-L、  
ランヤードW1TPGK-17 ●構造側 / フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバー  
サルジョイント式)付 ●巻取器側 / ベダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付)

色違いの「IPGBLTPGK」も仕様は同じです

- ワンタッチバックル装備
- 視認性 反射板等
- ツインランヤード

加算 3項目 得点 5 点

GOOD DESIGN AWARD 2018年度受賞  
フルハーネス

STRETCH TYPE  
JABARA  
IPGBLJPWB

[セット品]  
I型じゃばらストレッチフルハーネス  
+ダブルじゃばらランヤード

| 品番        | カラータイプ | ランヤード | JANコード          |
|-----------|--------|-------|-----------------|
| IPGBLJPWB | 黒      | フック   | 4 948374 626124 |

●標準価格/¥48,400(+消費税) ●サイズ/フルハーネスフリーサイズ、ランヤード伸  
長時1700mm(フック含む) / 収縮時1100mm ●重量 / 3050g ●100kg対応 ●最大  
自由落下距離 / 2.3m ●セット内容 / フルハーネスIPGBL-L、ラン  
ヤードW1JPWB-17 ●構造側 / フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバー  
サルジョイント式)付 ●巻取器側 / ベダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付)

色違いの「IPGSLJPWS」も仕様は同じです

- ワンタッチバックル装備
- 視認性 反射板等
- ツインランヤード

加算 3項目 得点 5 点

フルハーネスセット

STRETCH TYPE  
JABARA  
XVGLJPWS

[セット品]  
X型じゃばらストレッチフルハーネス  
+ダブルじゃばらランヤード

| 品番       | カラータイプ | ランヤード | JANコード          |
|----------|--------|-------|-----------------|
| XVGLJPWS | 黒      | フック   | 4 948374 625984 |

●標準価格/¥46,900(+消費税) ●サイズ/フルハーネスフリーサイズ、ランヤード  
伸長時1700mm(フック含む) / 収縮時1100mm ●重量 / 2850g ●100kg対応 ●最大  
自由落下距離 / 2.3m ●セット内容 / フルハーネス  
FXVGL-L、ランヤードW1JPWS-17 ●構造側 / フック部:アルミ、レバー部:アルミ、  
自在環(ユニバーサルジョイント式)付 ●巻取器側 / ベダルフック(自在環(ユニバーサル  
ジョイント式)付)

色違いの「XVGBLJPWB」も仕様は同じです

GOOD DESIGN AWARD 2014  
グッドデザイン金賞  
ランヤードフック

STRETCH TYPE  
RE.CORE  
XVGLTPRK

[セット品]  
X型じゃばらストレッチフルハーネス  
+ダブル巻取式ランヤード

| 品番       | カラータイプ | ランヤード | JANコード          |
|----------|--------|-------|-----------------|
| XVGLTPRK | 黒      | フック   | 4 948374 626119 |

●標準価格/¥56,000(+消費税) ●サイズ/フルハーネスフリーサイズ、ランヤード  
伸長時1600mm(フック含む) / 収縮時750mm ●重量 / 2650g ●100kg対応 ●イン  
ターロック付き ●最大自由落下距離 / 3.5~4.2m ●セット内容 /  
フルハーネスFXVGL-L、ランヤードW1TPRK-17 ●構造側 / フック部:アルミ、レバー  
部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付 ●巻取器側 / ベダルフック(自在環(ユニ  
バーサルジョイント式)付)

※写真は開発中のものです。実際の製品とは仕様や色などが異なる場合がございます。

09 ※表紙は、お客様の声を第一に随時商品の改良を行います。予告なく仕様が変わる場合もございます。

- 背中X股V構造
- ワンタッチバックル装備
- 視認性 反射板等
- ツインランヤード

加算 4項目 得点 10 点

- 背中X股V構造
- ワンタッチバックル装備
- 視認性 反射板等
- ツインランヤード

加算 5項目 得点 20 点

- ロック機能付き巻取器

FULL HARNESS SET

GOOD DESIGN AWARD 2014  
**グッドデザイン金賞**  
 ランヤードフック

GOOD DESIGN AWARD  
 2018年度受賞  
 フルハーネス

STRETCH  
 TYPE  
**RE.CORE**  
**IPGSLTPRK**

【セット品】  
 1型じゃばらストレッチフルハーネス  
 Xダブル巻取式ランヤード

SHOCK  
 ABSORBER  
 Type 1

| 品番        | フルハーネス | カラータイプ | ランヤード | JANコード          |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------|
| IPGSLTPRK | 黒      | ブラック   | ブラック  | 4 948377 925187 |

●標準価格 / ¥57,500 (＋消費税) ●サイズ / フルハーネスフリーサイズ、ランヤード：伸長時1500mm(フック含む) / 収縮時1750mm●重量 / 224g●100kg対応●インターロック付●最大自由落下距離 / 2.3m●落下距離 / 3.5～4.2m●セット内容 / フルハーネスIPGSL-L、ランヤードW1TPRK-17●構造側 / フック部：アスミ、レバー部：アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●巻取側 / ベダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付)



※画像は開発中のものです。実際の製品とは仕様が異なる場合がございます。

Y  
 TYPE  
**JABARA**  
**YPNSLJPWS**

【セット品】  
 Y型フルハーネス+ダブルじゃばらランヤード

SHOCK  
 ABSORBER  
 Type 1

| 品番        | フルハーネス | カラータイプ | ランヤード | JANコード          |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------|
| YPNSLJPWS | 黒      | ブラック   | ブラック  | 4 948377 925084 |

●標準価格 / ¥40,200 (＋消費税) ●サイズ / フルハーネスフリーサイズ、ランヤード：伸長時1700mm(フック含む) / 収縮時1100mm●重量 / 290g●100kg対応●最大自由落下距離 / 2.3m●落下距離 / 4.2m●セット内容 / フルハーネス：FYPNBL-L、ランヤード：W1JPWS-17●構造側 / フック部：スチール、レバー部：アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●巻取側 / ベダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付)



色違いの「YPNBLJPWB」も仕様は同じです

X  
 TYPE  
**JABARA**  
**XPNBLJPWB**

【セット品】  
 X型フルハーネス+ダブルじゃばらランヤード

SHOCK  
 ABSORBER  
 Type 1

| 品番        | フルハーネス | カラータイプ | ランヤード | JANコード          |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------|
| XPNBLJPWB | 黒      | ブラック   | ブラック  | 4 948377 925179 |

●標準価格 / ¥40,200 (＋消費税) ●サイズ / フルハーネスフリーサイズ、ランヤード：伸長時1700mm(フック含む) / 収縮時1100mm●重量 / 311g●100kg対応●最大自由落下距離 / 2.3m●落下距離 / 4.2m●セット内容 / フルハーネス：XPNBL-L、ランヤード：W1JPWS-17●構造側 / フック部：スチール、レバー部：アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●巻取側 / ベダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付)



色違いの「XPNSLJPWS」も仕様は同じです

Y  
 TYPE  
**JABARA**  
**YPNBLSPWB**

【セット品】  
 Y型フルハーネス+ダブルじゃばらランヤード

SHOCK  
 ABSORBER  
 Type 1

| 品番        | フルハーネス | カラータイプ | ランヤード | JANコード          |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------|
| YPNBLSPWB | 黒      | ブラック   | ブラック  | 4 948377 925076 |

●標準価格 / ¥36,900 (＋消費税) ●サイズ / フルハーネスフリーサイズ、ランヤード：伸長時1700mm(フック含む) / 収縮時1000mm●重量 / 3020g●100kg対応●最大自由落下距離 / 2.3m●落下距離 / 4.2m●セット内容 / フルハーネス：FYPNBL-L、ランヤード：W1SPWB-17●構造側 / フック部：スチール、レバー部：スチール●巻取側 / ベダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付)



色違いの「YPNSLSPWS」も仕様は同じです

ワンタッチバックル装備

視認性 反射板等

ツインランヤード

ロック機能付き巻取器

加<sup>点</sup>4項目 得<sup>点</sup>10点

ワンタッチバックル装備

視認性 反射板等

ツインランヤード

加<sup>点</sup>3項目 得<sup>点</sup>5点

ワンタッチバックル装備

視認性 反射板等

ツインランヤード

加<sup>点</sup>3項目 得<sup>点</sup>5点

ワンタッチバックル装備

視認性 反射板等

ツインランヤード

加<sup>点</sup>3項目 得<sup>点</sup>5点

11 ※基準は、お客様の声を基に随時商品の改良を行います。予告なく仕様が変更される場合がございます。

**伸縮率 208%**  
どんな動きでもフィットします!

●伸縮素材が快適な作業をサポートします。  
●緩みなく着られるため、落下時の衝撃を抑えます。

ストレッチ  
STRETCH

シャツを 背伸びする 階段を登る 車に乗る 自転車に乗る

フルハリスセード  
ランヤード  
フルハリス  
フルハリスセード  
ランヤード

**FULL HARNESS**

**伸縮率 208%**  
どんな動きでもフィットします!

●伸縮素材が快適な作業をサポートします。  
●緩みなく着られるため、落下時の衝撃を抑えます。

GOOD DESIGN AWARD  
2018年度受賞  
STRETCH

シャツを 背伸びする 階段を登る 車に乗る 自転車に乗る

フルハリスセード  
ランヤード  
フルハリス  
フルハリスセード  
ランヤード

**STRETCH TYPE FXVG□L-L**  
X型じゃばらストレッチフルハーネス

| 品番      | カラータイプ | JANコード          |
|---------|--------|-----------------|
| FXVGS-L | ブラック   | 4 918377 628924 |
| FXVGB-L | ブルー    | 4 918377 628925 |

●標準価格 / ¥26,000 (+消費税) ●サイズ / フリーサイズ ●重量 / FXVGS-L : 1190g, FXVGB-L : 1250g ●対応重量 / バックル : フンタッチ式 / 胸バックル : パスルー式 ●ベルト幅 : 45mm (胸ベルト幅 : 38mm) ●脚部形状 : V型

フルハリスセード  
ランヤード  
フルハリス  
フルハリスセード  
ランヤード

**GOOD DESIGN AWARD 2018年度受賞**

**STRETCH TYPE FIPG□L-L**  
I型じゃばらストレッチフルハーネス

| 品番      | カラータイプ | JANコード          |
|---------|--------|-----------------|
| FIPGS-L | ブラック   | 4 918377 629745 |
| FIPGB-L | ブルー    | 4 918377 629746 |

●標準価格 / ¥27,500 (+消費税) ●サイズ / フリーサイズ ●重量 / FIPGS-L : 1390g, FIPGB-L : 1450g ●対応重量 / バックル : フンタッチ式 / 胸バックル : パスルー式 ●ベルト幅 : 45mm (胸ベルト幅 : 38mm) ●脚部形状 : 水平型

フルハリスセード  
ランヤード  
フルハリス  
フルハリスセード  
ランヤード

- 背中X股V構造
- ワンタッチバックル装備
- 視認性 反射板等

- ワンタッチバックル装備
- 視認性 反射板等

加<sup>3</sup>点 得<sup>5</sup>点

加<sup>2</sup>点 得<sup>0</sup>点

17 ※写真は、お客様の声に基づき随時商品の改良を行います。予告なく仕様が変わる場合がございます。

18

- ハーネスのみの加点を示しています
- ①申請時は、ランヤードの加点と合計してください
  - ②「反射板等」の項目がランヤードと重複する場合は1項目減らしてください
  - ③計算方法は、6～5項目⇒20点 4項目⇒10点 3項目⇒5点 2項目以下⇒0点
  - ④1項目及び0項目の場合は、申込できませんのでご注意ください

FULL HARNESS

- - ワンタッチバックル装備
  - 視認性 反射板等
  - 
  -
- 加点 **2**項目 得点 **0** 点

フルハーネス  
フルハーネス  
フルハーネス  
フルハーネス

**X** TYPE  
**FXPN□L-L**  
X型フルハーネス

| 品番       | カラータイプ | JANコード          |
|----------|--------|-----------------|
| FXPNSL-L | 黒      | 4 948377 623740 |
| FXPNBL-L | 黒      | 4 948377 623733 |

●標準価格：¥19,300(+消費税) ●サイズ/フリーサイズ ●重量：FXPNSL-L：1,450g、FXPNBL-L：1,510g ●100kg対応 ●脚バックル：ワンタッチ式 / 胸バックル：バススルー式 ●ヘルム幅：45mm (胸ヘルム幅：38mm) ●脚部形状：水平型



カラータイプ / 背ライン黒

**H** TYPE  
**FHPN□L-L**  
H型フルハーネス

| 品番       | カラータイプ | JANコード          |
|----------|--------|-----------------|
| FHPNSL-L | 黒      | 4 948377 623726 |
| FHPNBL-L | 黒      | 4 948377 623719 |

●標準価格：¥19,300(+消費税) ●サイズ/フリーサイズ ●重量：FHPNSL-L：1,350g、FHPNBL-L：1,400g ●100kg対応 ●脚バックル：ワンタッチ式 / 胸バックル：バススルー式 ●ヘルム幅：45mm (胸ヘルム幅：38mm) ●脚部形状：水平型



カラータイプ / 背ライン黒

- - ワンタッチバックル装備
  - 視認性 反射板等
  - 
  -
- 加点 **2**項目 得点 **0** 点

- - ワンタッチバックル装備
  - 視認性 反射板等
  - 
  -
- 加点 **2**項目 得点 **0** 点

**Y** TYPE  
**FYPN□L-L**  
Y型フルハーネス

| 品番       | カラータイプ | JANコード          |
|----------|--------|-----------------|
| FYPNSL-L | 黒      | 4 948377 623687 |
| FYPNBL-L | 黒      | 4 948377 623680 |

●標準価格：¥19,300(+消費税) ●サイズ/フリーサイズ ●重量：FYPNSL-L：1,330g、FYPNBL-L：1,370g ●100kg対応 ●脚バックル：ワンタッチ式 / 胸バックル：バススルー式 ●ヘルム幅：45mm (胸ヘルム幅：38mm) ●脚部形状：水平型



カラータイプ / 反射テープ黒

19 ※基準は、お客様の声を第一に随時商品の改良を行います。予告なく仕様が変わる場合がございます。

ハーネスのみの加点を示しています

- ①申請時は、ランヤードの加点と合計してください
- ②「反射板等」の項目がランヤードと重複する場合は1項目減らしてください
- ③計算方法は、6～5項目⇒20点 4項目⇒10点 3項目⇒5点 2項目以下⇒0点
- ④1項目及び0項目の場合は、申込できませんのでご注意ください

**JABARA 駕王** GOOD DESIGN AWARD 2014年度受賞

「ロープ式は絡まりやすい」「巻取式は重くて高価」という職人さんのお悩みを解決し、ロープ式の軽さ、巻取式の操作性の高さを兼ね備えた点が評価され、2014年度グッドデザイン賞を受賞しました。

通常のじゃばらの伸縮率を、さらに30%向上させた「じゃばら駕王」は、軽量で作業性バツグンのプロ仕様です。

※出典 Good Design Award 実行委員会ランヤード 〔国〕  
 受賞作品一覧 <https://www.gdnet.or.jp/award/detail/41277>

GOOD DESIGN AWARD 2014年度受賞  
**グッドデザイン金賞**  
 ランヤードフック

**JABARA 駕王**  
**W1TPGK-17**

ダブルじゃばら駕王ランヤード  
 オールアルミフック ベダルフック

品番: W1TPGK-17 | カラータイプ: ブラック | JANコード: 4 943374 0104

●標準価格 ¥28,900(+消費税) ●サイズ: 伸長時1700mm(フック含む) / 収縮時950mm、ロープ幅:35mm●重量: 1300g●100kg対応●構造別: フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●衝撃吸収: ベダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付)●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離: フルハーネス型接続時:2.3m / 肩ベルト型接続時:1.8m●落下距離: フルハーネス型接続時:4.2m / 肩ベルト型接続時:3.1m



GOOD DESIGN AWARD 2014年度受賞  
**グッドデザイン金賞**  
 ランヤードフック

**JABARA 駕王**  
**S1TPGK-17**

シングルじゃばら駕王ランヤード  
 オールアルミフック ベダルフック

品番: S1TPGK-17 | カラータイプ: ブラック | JANコード: 4 943374 0107

●標準価格 ¥15,200(+消費税) ●サイズ: 伸長時1700mm(フック含む) / 収縮時950mm、ロープ幅:35mm●重量: 750g●100kg対応●構造別: フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●衝撃吸収: ベダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付)●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離: フルハーネス型接続時:2.3m / 肩ベルト型接続時:1.8m●落下距離: フルハーネス型接続時:4.2m / 肩ベルト型接続時:3.1m



GOOD DESIGN AWARD 2014年度受賞  
**グッドデザイン金賞**  
 ランヤードフック

**JABARA 駕王**  
**W1TNGK-17**

ダブルじゃばら駕王ランヤード  
 オールアルミフック 小フック

品番: W1TNGK-17 | カラータイプ: ブラック | JANコード: 4 943374 0104

●標準価格 ¥30,700(+消費税) ●サイズ: 伸長時1700mm(フック含む) / 収縮時950mm、ロープ幅:35mm●重量: 1310g●100kg対応●構造別: フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●衝撃吸収: 小フック●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離: フルハーネス型接続時:2.3m / 肩ベルト型接続時:1.8m●落下距離: フルハーネス型接続時:4.2m / 肩ベルト型接続時:3.1m



GOOD DESIGN AWARD 2014年度受賞  
**グッドデザイン金賞**  
 ランヤードフック

**JABARA 駕王**  
**S1T6GK-17**

シングルじゃばら駕王ランヤード  
 オールアルミフック 小フック

品番: S1T6GK-17 | カラータイプ: ブラック | JANコード: 4 943374 0107

●標準価格 ¥17,000(+消費税) ●サイズ: 伸長時1700mm(フック含む) / 収縮時950mm、ロープ幅:35mm●重量: 660g●100kg対応●構造別: フック部:アルミ、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付●衝撃吸収: 小フック●第一種ショックアブソーバ●最大自由落下距離: フルハーネス型接続時:2.3m / 肩ベルト型接続時:1.8m●落下距離: フルハーネス型接続時:4.2m / 肩ベルト型接続時:3.1m



ツインランヤード

加点 1 項目 得点 0 点

ツインランヤード

加点 1 項目 得点 0 点

ツインランヤード

加点 0 項目 得点 0 点

ツインランヤード

加点 0 項目 得点 0 点

※ 写真は、お客様の声を第一に随時商品の改良を行います。予告なく仕様が変わる場合もございます。

ランヤードのみの加点を示しています

- ①申請時は、ハーネスの加点と合計してください
- ②「反射板等」の項目がハーネスと重複する場合は1項目減らしてください
- ③計算方法は、6～5項目⇒20点 4項目⇒10点 3項目⇒5点 2項目以下⇒0点
- ④ハーネスとの合算で、1項目及び0項目の場合は、申込できませんのでご注意ください

2本買い揃えれば  
 ツインランヤードとして  
 加点1項目加算されます

「S」色を選ぶと反射板等として加点1項目加算されます  
 ハーネスに同じ項目ですでに加算がある場合は加算されません

シングルランヤードは、2本買い揃えれば、  
 ツインランヤードとして加点1項目加算されます

**LANYARD**

**JABARA**

「じゃばらランヤード」はKHが業界に先駆けて考案しました。  
 「ロープは結まりやすい」「巻取式は重くて高価」という職人さんのお悩みを、  
 なんとか解決したいという思いで誕生した第三のランヤードです。  
 ロープ式の巻き、巻取式の作業性の両方を兼ね備えてあり、多くの方に愛され続けています。  
 カラーは3色から選べ、反射テープ付きのものは場所作業で視認性向上に役立ちます。

反射テープ付きで視認性向上。  
 場所でも安全に作業ができます。  
(カラーが反射テープ無しの場合)

カラータイプは好みに合わせて  
 3色から選べます。

1700mm  
 1100mm  
**大きな収縮幅!**

ツインランヤード

加点1項目 得点0点

Blank form for product selection

加点0項目 得点0点

**GOOD DESIGN AWARD 2014**  
**グッドデザイン金賞**  
 ランヤードフック

**JABARA**  
**W1TPW□-17**  
 ダブルじゃばらランヤード  
 オールアルミフック ペダルフック

| 品番        | カラータイプ | JANコード         |
|-----------|--------|----------------|
| W1TPWS-17 | 黒      | 4 48337 428574 |
| W1TPWB-17 | 青      | 4 48337 428582 |
| W1TPWK-17 | 緑      | 4 48337 428590 |

●標準価格：¥23,440(＋消費税) ●サイズ：伸長時1700mm(フック含む) / 収縮時1100mm、ロープ幅30mm ●重量：W1TPWS-17:1420g、W1TPWB-17:1360g、W1TPWK-17:1360g ●100kg対応 ●構造：フック部アルミ、レバー部ABS、自在環(ユニバーサルジョイント式)付 ●巻取部：オールアルミフック(自在環ユニバーサルジョイント式付) ●第一種ショックアブソーバ ●最大自由落下距離 / フルハーネス型接続時:2.3m / 胸ベルト型接続時:1.8m ●落下距離 / フルハーネス型接続時:4.2m / 胸ベルト型接続時:3.1m

カラータイプ / 反射テープ無し

**GOOD DESIGN AWARD 2014**  
**グッドデザイン金賞**  
 ランヤードフック

**JABARA**  
**W1TNW□-17**  
 ダブルじゃばらランヤード  
 オールアルミフック 小フック

| 品番        | カラータイプ | JANコード         |
|-----------|--------|----------------|
| W1TNWS-17 | 黒      | 4 48337 428570 |
| W1TNWB-17 | 青      | 4 48337 428583 |
| W1TNWK-17 | 緑      | 4 48337 428591 |

●標準価格：¥25,240(＋消費税) ●サイズ：伸長時1700mm(フック含む) / 収縮時1100mm、ロープ幅30mm ●重量：W1TNWS-17:1440g、W1TNWB-17:1380g、W1TNWK-17:1380g ●100kg対応 ●構造：フック部アルミ、レバー部ABS、自在環(ユニバーサルジョイント式)付 ●巻取部：小フック(自在環ユニバーサルジョイント式付) ●第一種ショックアブソーバ ●最大自由落下距離 / フルハーネス型接続時:2.3m / 胸ベルト型接続時:1.8m ●落下距離 / フルハーネス型接続時:4.2m / 胸ベルト型接続時:3.1m

カラータイプ / 背ライン無し

ツインランヤード

加点1項目 得点0点

**GOOD DESIGN AWARD 2014**  
**グッドデザイン金賞**  
 ランヤードフック

**JABARA**  
**S1TPW□-17**  
 シングルじゃばらランヤード  
 オールアルミフック ペダルフック

| 品番        | カラータイプ | JANコード         |
|-----------|--------|----------------|
| S1TPWS-17 | 黒      | 4 48337 428581 |
| S1TPWB-17 | 青      | 4 48337 428589 |
| S1TPWK-17 | 緑      | 4 48337 428597 |

●標準価格：¥12,470(＋消費税) ●サイズ：伸長時1700mm(フック含む) / 収縮時1100mm、ロープ幅30mm ●重量：S1TPWS-17:810g、S1TPWB-17:790g、S1TPWK-17:780g ●100kg対応 ●構造：フック部アルミ、レバー部ABS、自在環(ユニバーサルジョイント式)付 ●巻取部：オールアルミフック(自在環ユニバーサルジョイント式付) ●第一種ショックアブソーバ ●最大自由落下距離 / フルハーネス型接続時:2.3m / 胸ベルト型接続時:1.8m ●落下距離 / フルハーネス型接続時:4.2m / 胸ベルト型接続時:3.1m

カラータイプ / 反射テープ無し

**GOOD DESIGN AWARD 2014**  
**グッドデザイン金賞**  
 ランヤードフック

**JABARA**  
**S1T6W□-17**  
 シングルじゃばらランヤード  
 オールアルミフック 小フック

| 品番        | カラータイプ | JANコード         |
|-----------|--------|----------------|
| S1T6WS-17 | 黒      | 4 48337 428584 |
| S1T6WB-17 | 青      | 4 48337 428592 |
| S1T6WK-17 | 緑      | 4 48337 428598 |

●標準価格：¥14,270(＋消費税) ●サイズ：伸長時1700mm(フック含む) / 収縮時1100mm、ロープ幅30mm ●重量：S1T6WS-17:740g、S1T6WB-17:710g、S1T6WK-17:710g ●100kg対応 ●構造：フック部アルミ、レバー部ABS、自在環(ユニバーサルジョイント式)付 ●巻取部：小フック(自在環ユニバーサルジョイント式付) ●第一種ショックアブソーバ ●最大自由落下距離 / フルハーネス型接続時:2.3m / 胸ベルト型接続時:1.8m ●落下距離 / フルハーネス型接続時:4.2m / 胸ベルト型接続時:3.1m

カラータイプ / 背ライン無し

Blank form for product selection

加点0項目 得点0点

29 ※写真は、お客様の声を第一に随時商品の改良を行います。予告なく仕様が変更される場合がございます。

ランヤードのみの加点を示しています

- ①申請時は、ハーネスの加点と合計してください
- ②「反射板等」の項目がハーネスと重複する場合は1項目減らしてください
- ③計算方法は、6～5項目⇒20点 4項目⇒10点 3項目⇒5点 2項目以下⇒0点
- ④ハーネスとの合算で、1項目及び0項目の場合は、申込できませんのでご注意ください

「S」色を選ぶと、反射板等として、さらに加点1項目加算されます  
ハーネスに同じ項目で、すでに加算がある場合は、加算されません

LANYARD  
シングルランヤードは、2本買い揃えれば、  
ツインランヤードとして加点1項目加算されます

ツインランヤード

加点 1 項目 得点 0 点

ツインランヤード

加点 0 項目 得点 0 点

**JABARA**  
**W1JPW□-17**  
ダブルじゃばらランヤード  
アルミレバー ヘダルフック

| 品番        | カラータイプ | JANコード          |
|-----------|--------|-----------------|
| W1JPWS-17 | 反射板付   | 4 448377 627203 |
| W1JPWB-17 | 高反射板   | 4 448377 627204 |
| W1JPWK-17 | 緑ライオン  | 4 448377 627205 |

●標準価格・¥20,900(+消費税) ●サイズ/伸長時1700mm(フック含む)/収縮時1100mm、ロープ幅30mm ●重量・W1JPWS-17:1660g、W1JPWB-17:1600g、W1JPWK-17:1600g ●100kg対応 ●構造選別/フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付 ●本体原価/ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付) ●第一種ショックアブソーバ ●最大自由落下距離/フルハーネス型接続時:2.3m/胴ベルト型接続時:1.8m ●落下距離/フルハーネス型接続時:4.2m/胴ベルト型接続時:3.1m



**JABARA**  
**W1JNW□-17**  
ダブルじゃばらランヤード  
アルミレバー 小フック

| 品番        | カラータイプ | JANコード          |
|-----------|--------|-----------------|
| W1JNWS-17 | 反射板付   | 4 448377 627206 |
| W1JNWB-17 | 高反射板   | 4 448377 627207 |
| W1JNWK-17 | 緑ライオン  | 4 448377 627208 |

●標準価格・¥22,700(+消費税) ●サイズ/伸長時1700mm(フック含む)/収縮時1100mm、ロープ幅30mm ●重量・W1JNWS-17:1680g、W1JNWB-17:1620g、W1JNWK-17:1620g ●100kg対応 ●構造選別/フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付 ●本体原価/小フック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付) ●第一種ショックアブソーバ ●最大自由落下距離/フルハーネス型接続時:2.3m/胴ベルト型接続時:1.8m ●落下距離/フルハーネス型接続時:4.2m/胴ベルト型接続時:3.1m



**JABARA**  
**S1JPW□-17**  
シングルじゃばらランヤード  
アルミレバー ヘダルフック

| 品番        | カラータイプ | JANコード          |
|-----------|--------|-----------------|
| S1JPWS-17 | 反射板付   | 4 448377 627209 |
| S1JPWB-17 | 高反射板   | 4 448377 627210 |
| S1JPWK-17 | 緑ライオン  | 4 448377 627211 |

●標準価格・¥11,900(+消費税) ●サイズ/伸長時1700mm(フック含む)/収縮時1100mm、ロープ幅30mm ●重量・S1JPWS-17:930g、S1JPWB-17:900g、S1JPWK-17:930g ●100kg対応 ●構造選別/フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付 ●本体原価/ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付) ●第一種ショックアブソーバ ●最大自由落下距離/フルハーネス型接続時:2.3m/胴ベルト型接続時:1.8m ●落下距離/フルハーネス型接続時:4.2m/胴ベルト型接続時:3.1m



**JABARA**  
**S1J6W□-17**  
シングルじゃばらランヤード  
アルミレバー 小フック

| 品番        | カラータイプ | JANコード          |
|-----------|--------|-----------------|
| S1J6WS-17 | 反射板付   | 4 448377 627212 |
| S1J6WB-17 | 高反射板   | 4 448377 627213 |
| S1J6WK-17 | 緑ライオン  | 4 448377 627214 |

●標準価格・¥12,400(+消費税) ●サイズ/伸長時1700mm(フック含む)/収縮時1100mm、ロープ幅30mm ●重量・S1J6WS-17:860g、S1J6WB-17:830g、S1J6WK-17:830g ●100kg対応 ●構造選別/フック部:スチール、レバー部:アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付 ●本体原価/小フック ●第一種ショックアブソーバ ●最大自由落下距離/フルハーネス型接続時:2.3m/胴ベルト型接続時:1.8m ●落下距離/フルハーネス型接続時:4.2m/胴ベルト型接続時:3.1m



ツインランヤード

加点 1 項目 得点 0 点

ツインランヤード

加点 0 項目 得点 0 点

31 ※価格は、お客様の声を第一に随時商品の改良を行います。予告なく仕様が変更される場合がございます。

ランヤードのみの加点を示しています

- ①申請時は、ハーネスの加点と合計してください
- ②「反射板等」の項目がハーネスと重複する場合は1項目減らしてください
- ③計算方法は、6～5項目⇒20点 4項目⇒10点 3項目⇒5点 2項目以下⇒0点
- ④ハーネスとの合算で、1項目及び0項目の場合は、申込できませんのでご注意ください

「S」色を選ぶと、反射板等として、さらに加点1項目加算されます  
ハーネスに同じ項目で、すでに加算がある場合は、加算されません

シングルランヤードは、2本買い揃えれば、  
ツインランヤードとして加点1項目加算されます

ツインランヤード

加点 1 項目 得点 0 点

加点 0 項目 得点 0 点

**JABARA**  
**W1SPW□-17**  
ダブルじゃばらランヤード  
スチールフック ペダルフック

| 品番        | カラータイプ | JANコード          |
|-----------|--------|-----------------|
| W1SPWS-17 | 黒      | 4 948377 627798 |
| W1SPWB-17 | 黒/赤    | 4 948377 627712 |
| W1SPWK-17 | 黒/赤/黄  | 4 948377 627710 |

●標準価格 ¥17,600(+消費税) ●サイズ/ 伸長時1700mm(フック含む) / 収納時1000mm、ロープ幅30mm ●重量 / W1SPWS-17:1710g、W1SPWB-17:1650g、W1SPWK-17:1650g ●100kg対応 ●構造部 / フック部: スチール、レバー部: スチール ●体部 / ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式付) ●第一種ショックアブソーバ ●最大自由落下距離 / フルハーネス型接続時: 2.3m / 胸ベルト型接続時: 1.8m ●落下距離 / フルハーネス型接続時: 4.2m / 胸ベルト型接続時: 3.1m



カラータイプ / 青/白/黒

**JABARA**  
**S1SPW□-17**  
シングルじゃばらランヤード  
スチールフック ペダルフック

| 品番        | カラータイプ | JANコード          |
|-----------|--------|-----------------|
| S1SPWS-17 | 黒      | 4 948377 627812 |
| S1SPWB-17 | 黒/赤    | 4 948377 627810 |
| S1SPWK-17 | 黒/赤/黄  | 4 948377 627808 |

●標準価格 ¥10,280(+消費税) ●サイズ/ 伸長時1700mm(フック含む) / 収納時1000mm、ロープ幅30mm ●重量 / S1SPWS-17:950g、S1SPWB-17:930g、S1SPWK-17:930g ●100kg対応 ●構造部 / フック部: スチール、レバー部: スチール ●体部 / ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式付) ●第一種ショックアブソーバ ●最大自由落下距離 / フルハーネス型接続時: 2.3m / 胸ベルト型接続時: 1.8m ●落下距離 / フルハーネス型接続時: 4.2m / 胸ベルト型接続時: 3.1m



カラータイプ / 青/白/黒

33 ※写真は、お客様の声を第一に随時商品の改良を行います。予告なく仕様が変わる場合がございます。

**JABARA**  
**W1SNW□-17**  
ダブルじゃばらランヤード  
スチールフック 小フック

| 品番        | カラータイプ | JANコード          |
|-----------|--------|-----------------|
| W1SNWS-17 | 黒      | 4 948377 628336 |
| W1SNWB-17 | 黒/赤    | 4 948377 628340 |
| W1SNWK-17 | 黒/赤/黄  | 4 948377 628338 |

●標準価格 ¥20,920(+消費税) ●サイズ/ 伸長時1700mm(フック含む) / 収納時1000mm、ロープ幅30mm ●重量 / W1SNWS-17:1720g、W1SNWB-17:1670g、W1SNWK-17:1670g ●100kg対応 ●構造部 / フック部: スチール、レバー部: スチール ●体部 / 小フック(自在環(ユニバーサルジョイント式付) ●第一種ショックアブソーバ ●最大自由落下距離 / フルハーネス型接続時: 2.3m / 胸ベルト型接続時: 1.8m ●落下距離 / フルハーネス型接続時: 4.2m / 胸ベルト型接続時: 3.1m



カラータイプ / 緑/白/黒

**JABARA**  
**S1S6W□-17**  
シングルじゃばらランヤード  
スチールフック 小フック

| 品番        | カラータイプ | JANコード          |
|-----------|--------|-----------------|
| S1S6WS-17 | 黒      | 4 948377 628320 |
| S1S6WB-17 | 黒/赤    | 4 948377 628316 |
| S1S6WK-17 | 黒/赤/黄  | 4 948377 628314 |

●標準価格 ¥11,490(+消費税) ●サイズ/ 伸長時1700mm(フック含む) / 収納時1000mm、ロープ幅30mm ●重量 / S1S6WS-17:890g、S1S6WB-17:850g、S1S6WK-17:850g ●100kg対応 ●構造部 / フック部: スチール、レバー部: スチール ●体部 / 小フック ●第一種ショックアブソーバ ●最大自由落下距離 / フルハーネス型接続時: 2.3m / 胸ベルト型接続時: 1.8m ●落下距離 / フルハーネス型接続時: 4.2m / 胸ベルト型接続時: 3.1m



カラータイプ / 緑/白/黒

ツインランヤード

加点 1 項目 得点 0 点

加点 0 項目 得点 0 点

ランヤードのみの加点を示しています

- ①申請時は、ハーネスの加点と合計してください
- ②「反射板等」の項目がハーネスと重複する場合は1項目減らしてください
- ③計算方法は、6～5項目⇒20点 4項目⇒10点 3項目⇒5点 2項目以下⇒0点
- ④ハーネスとの合算で、1項目及び0項目の場合は、申込できませんのでご注意ください



反射板等が、ハーネスに同じ項目で、すでに加算がある場合は、加算されません

シングルランヤードは、2本買い揃えれば、  
ツインランヤードとして加点1項目加算されます

LANYARD



**インターロック付 巻取式ランヤード**  
**RE.CORE**  
**フラッシング機能搭載!**  
リールの回転と連動して反射板が回転し、チカチカと明滅します!





常に巻取の長さになり  
快適に作業できます。

ローラー式取り出し口で  
滑らかに引き出せます。

インターロック付き巻取式ランヤードにおいて、  
最小・最軽量を実現しています。

- 
- 
- 視認性 反射板等
- ツインランヤード
- ロック機能付き巻取器

加点 3項目 得点 5点

- 
- 
- 視認性 反射板等
- ツインランヤード
- ロック機能付き巻取器

加点 3項目 得点 5点

GOOD DESIGN AWARD 2014  
グッドデザイン金賞  
ランヤードフック

**RE.CORE**  
**W1TPRK-17**  
ダブル巻取式ランヤード  
RE.CORE オールアルミフック  
ペダルフック



品番: W1TPRK-17    カラータイプ: フック    JANコード: 4 948374 021109

●標準価格: ¥30,000(+消費税) ●サイズ: 巻長時1600mm / 収縮時750mm  
●ロープ径: 15mm ●重量: 1460g ●100kg対応 ●巻取速度: フック部アルミレバー部  
アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付 ●巻取器: ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付) ●巻取器一種: ショックアブソーバー ●インターロック付巻取器: 自在環  
落下距離 / フルハーネス型接続時: 2.3m / 肩ベルト型接続時: 1.8m ●落下距離 / フルハー  
ネス型接続時: 3.5~4.2m / 肩ベルト型接続時: 2.4~3.1m

GOOD DESIGN AWARD 2014  
グッドデザイン金賞  
ランヤードフック

**RE.CORE**  
**S1TPRK-17**  
シングル巻取式ランヤード  
RE.CORE オールアルミフック  
ペダルフック



品番: S1TPRK-17    カラータイプ: フック    JANコード: 4 948374 021109

●標準価格: ¥18,000(+消費税) ●サイズ: 巻長時1600mm / 収縮時750mm  
●ロープ径: 15mm ●重量: 830g ●100kg対応 ●巻取速度: フック部アルミレバー部アル  
ミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付 ●巻取器: ペダルフック(自在環(ユニバーサル  
ジョイント式)付) ●巻取器一種: ショックアブソーバー ●インターロック付巻取器: 自在環  
落下距離 / フルハーネス型接続時: 2.3m / 肩ベルト型接続時: 1.8m ●落下距離 / フルハー  
ネス型接続時: 3.5~4.2m / 肩ベルト型接続時: 2.4~3.1m

**RE.CORE**  
**W1JPRK-17**  
ダブル巻取式ランヤード  
RE.CORE アルミレバー  
ペダルフック



品番: W1JPRK-17    カラータイプ: フック    JANコード: 4 948374 021114

●標準価格: ¥26,000(+消費税) ●サイズ: 巻長時1600mm / 収縮時750mm  
●ロープ径: 15mm ●重量: 1700g ●100kg対応 ●巻取速度: フック部: スチール、レバー  
部: アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付 ●巻取器: ペダルフック(自在環(ユニバーサル  
ジョイント式)付) ●巻取器一種: ショックアブソーバー ●インターロック付巻取器: 自在環  
落下距離 / フルハーネス型接続時: 2.3m / 肩ベルト型接続時: 1.8m ●落下距離 / フルハー  
ネス型接続時: 3.5~4.2m / 肩ベルト型接続時: 2.4~3.1m

**RE.CORE**  
**S1JPRK-17**  
シングル巻取式ランヤード  
RE.CORE アルミレバー  
ペダルフック



品番: S1JPRK-17    カラータイプ: フック    JANコード: 4 948374 021114

●標準価格: ¥15,500(+消費税) ●サイズ: 巻長時1600mm / 収縮時750mm  
●ロープ径: 15mm ●重量: 950g ●100kg対応 ●巻取速度: フック部: スチール、レバー  
部: アルミ、自在環(ユニバーサルジョイント式)付 ●巻取器: ペダルフック(自在環(ユニバーサル  
ジョイント式)付) ●巻取器一種: ショックアブソーバー ●インターロック付巻取器: 自在環  
落下距離 / フルハーネス型接続時: 2.3m / 肩ベルト型接続時: 1.8m ●落下距離 / フルハー  
ネス型接続時: 3.5~4.2m / 肩ベルト型接続時: 2.4~3.1m

- 
- 
- 視認性 反射板等
- ロック機能付き巻取器

加点 2項目 得点 0点

- 
- 
- 視認性 反射板等
- ロック機能付き巻取器

加点 2項目 得点 0点

※写真は、お客様の声に基づいて随時商品の改良を行います。予告なく仕様が変更される場合がございます。

36

ランヤードのみの加点を示しています

- ①申請時は、ハーネスの加点と合計してください
- ②「反射板等」の項目がハーネスと重複する場合は1項目減らしてください
- ③計算方法は、6~5項目⇒20点 4項目⇒10点 3項目⇒5点 2項目以下⇒0点
- ④ハーネスとの合算で、1項目及び0項目の場合は、申込できませんのでご注意ください

反射板等が、ハーネスに同じ項目で、  
すでに加算がある場合は、加算されません

シングルランヤードは、2本買い揃えれば、  
ツインランヤードとして加点1項目加算されます

**JABARA**  
**S296WS-17**  
タイプ2  
シングルじゃばらランヤード 小フック

| 品番        | カラータイプ | JANコード          |
|-----------|--------|-----------------|
| S296WS-17 | 反射板なし  | 4 948377 628716 |

●標準価格および製品仕様の詳細はお問い合わせください。●構造側 / TYPE2専用 (フック部:スチール、レバー部:スチール) ●体側側 / 小フック ●第二種ショックアブソーバ



視認性 反射板等

加点 **1** 項目 得点 **0** 点

**JABARA**  
**S2G6WS-17**  
タイプ2  
シングルじゃばらランヤード 小フック

| 品番        | カラータイプ | JANコード          |
|-----------|--------|-----------------|
| S2G6WS-17 | 反射板なし  | 4 948377 628723 |

●標準価格および製品仕様の詳細はお問い合わせください。●構造側 / TYPE2専用 (フック部:アルミ、レバー部:アルミ) ●体側側 / 小フック ●第二種ショックアブソーバ



視認性 反射板等

加点 **1** 項目 得点 **0** 点

ランヤードのみの加点を示しています

- ①申請時は、ハーネスの加点と合計してください
- ②「反射板等」の項目がハーネスと重複する場合は1項目減らしてください
- ③計算方法は、6～5項目⇒20点 4項目⇒10点 3項目⇒5点 2項目以下⇒0点
- ④ハーネスとの合算で、1項目及び0項目の場合は、申込できませんのでご注意ください

フルハーネスセット

フルハーネス

ランヤード

胴ベルトセット


補助ロープ

## JABARA S4JPWS-17

シングルじゃばらランヤード  
スチールフック 小フック

| 品番        | カラータイプ | SHOCK ABSORBER |
|-----------|--------|----------------|
| S4JPWS-17 | 反射板付黒  | Type 1         |

- 標準価格/¥15,500(+消費税) ●サイズ/伸長時1700mm(フック含む)/収縮時1000mm、ロープ幅:30mm ●重量/936g ●130kg対応 ●体側側/Pフック
- 構造側/フック部:スチール、レバー部:アルミ
- 第一種ショックアブソーバ ●最大自由落下距離/フルハーネス型接続時:2.3m
- 落下距離/フルハーネス型接続時:4.2m



加点 **1** 項目 得点 **0** 点

シングルランヤードは、2本買い揃えれば、  
ツインランヤードとして加点1項目加算されます

ランヤードのみの加点を示しています

- ①申請時は、ハーネスの加点と合計してください
- ②「反射板等」の項目がハーネスと重複する場合は1項目減らしてください
- ③計算方法は、6～5項目⇒20点 4項目⇒10点 3項目⇒5点 2項目以下⇒0点
- ④ハーネスとの合算で、1項目及び0項目の場合は、申込できませんのでご注意ください

フルハーネスセット

フルハーネス

ランヤード

胴ベルトセット

補助ロープ