



Work Together

ペンギンニュース


PENGUIN NEWS

2022 | vol.283

01

- 標尺 アルミ製 30cm~1m 巾60mm 4点セットクロス金具付 新発売
- スピニングレーザー HV-3/H-3 好評発売中
- ディスプレイ アクリルケース スピニングレーザー HV-3/H-3用
- ディスプレイ 隙間ワゴン 測量用品用/ディスプレイ 棚置 ロッドテープ ガラス繊維製 巾60mm用

あけましておめでとうございます



新発売
1月4日

標尺4アイテム+クロス金具


ケースにスッキリ収納!忘れ物なし!

標尺 アルミ製 30cm~1m 巾60mm 4点セット クロス金具付



セット内容

- 品番76931
標尺 アルミ製 30cm 巾60mm …1本
- 品番76932
標尺 アルミ製 50cm 巾60mm …1本
- 品番76933
標尺 アルミ製 70cm 巾60mm …1本
- 品番76934
標尺 アルミ製 1m 巾60mm …1本
- 品番76926
クロス金具 標尺アルミ製 …2個
巾60mm用



画像はイメージです。

フルオープン

1.1m(別売)の標尺まで収納できる大型収納ケース付です。



持ち運びに便利

肩掛けベルト付です。



仕様

標尺 アルミ製 巾60mm

品番	76931	76932	76933	76934
品名	30cm	50cm	70cm	1m
材質	本体:アルミ 先端部:ポリプロピレン樹脂			
本体サイズ	300×60×6mm	500×60×6mm	700×60×6mm	1,000×60×6mm
製品質量	105g	175g	240g	340g

クロス金具 標尺アルミ製 巾60mm用

品番	76926
材質	本体:鉄(クロムめっき)、 ポリアセタール樹脂
本体サイズ	70×68×25mm
製品質量	130g

収納ケース

材質	本体:ナイロン
本体サイズ	1,130×170×10mm (セット品収納時:1,130×170×60mm)
製品質量	280g (セット品収納時:1,400g)

パッケージ 箱 1,030×180×70mm

標尺 アルミ製 巾60mm **NEW**

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
76929	30cm~1m 4点セット クロス金具付	14,000(税別)	1	4 960910 769298

好評
発売中

ポイント照射・スキャンモード・鉛直出し 目視で位置合わせができる

スピニングレーザー HV-3/H-3

- 水平精度 ±10mm/100m (HV-3)
- 鉛直精度 ±15mm/100m (HV-3)
- 測定範囲 直径800m (HV-3)
- 測定範囲 直径400m (H-3)
- 防塵・防水機能 IP66
- リモコン 回転 (HV-3)
- 受光器 対応
- 充電型 リチウムイオン電池
- 盗難・火災 補償

見やすいグリーン
充電長持ちレッド

長距離測定
ハイエンドモデル
HV-3

- 測定範囲 直径800m
- 水平
- 鉛直



シンプル設計
エントリーモデル
H-3

- 測定範囲 直径400m
- 水平



受光器を標準装備

バーでレーザーの位置を表示します。



電源入/切(長押し)
バックライト切替

着脱式バッテリー

本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。



一目でわかる
充電残量

IP66

粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。



2個付

スピニングレーザー

品番	C.D.	品名	標準小売価格	入数
70817	4	HV-3 グリーン	118,000(税別)	1
70816	7	HV-3 レッド	113,000(税別)	
70807	5	H-3 グリーン	98,000(税別)	
70806	8	H-3 レッド	93,000(税別)	

JANコードは 4960910+品番+C.D.

画像はイメージです。

ディスプレイ
のご提案

売り場にアクセント! LEDで効果的にPR

ディスプレイ アクリルケース スピニングレーザー HV-3/H-3用

LEDスタンド



前面POP

HV-3用



H-3用



上記は陳列例になります。
ご用命は弊社営業担当までお申し付けください。



棚の間やレジカウンターのスペースを有効活用

ディスプレイ 隙間ワゴン 測量用品用 / ディスプレイ 棚置 ロッドテープ ガラス繊維製 巾60mm用

需要の高いアイテムを まとめて陳列



縦1,590×横450×奥行き425mm

測量用品

製品ラインアップ

ポールやアルミスタッフなど
長物も立てて置ける

ディスプレイ 隙間ワゴン 測量用品用

品番	C.D.	品名	標準小売価格	陳列数
76985	4	ポール アルミ製 2m 2段	2,800(税別)	
76988	5	ポール アルミ製 2m	2,300(税別)	
73264	3	アルミスタッフ II 3m3段 表面10mmピッチ 裏面1mmピッチ目盛付	6,600(税別)	
73265	0	アルミスタッフ II 5m3段 表面10mmピッチ 裏面1mmピッチ目盛付	8,400(税別)	
73266	7	アルミスタッフ II 5m4段 表面10mmピッチ 裏面1mmピッチ目盛付	9,600(税別)	
73268	1	アルミスタッフ II 7m5段 表面10mmピッチ 裏面1mmピッチ目盛付	16,500(税別)	1
79076	6	交換フレーム 伸縮式 14×17cm	2,600(税別)	
79092	6	スチールボード 無地 14×17cm ホワイト	1,500(税別)	
79098	8	スチールボード「工事件名・工事場所・施工者」 横 14×17cm ホワイト	1,500(税別)	
79082	7	スチールボード 無地 14×17cm グリーン	1,500(税別)	
79088	9	スチールボード「工事件名・工事場所・施工者」 横 14×17cm グリーン	1,500(税別)	
77224	3	ロッドテープ ガラス繊維製 1m 巾60mm クリアパック JIS	1,000(税別)	
77227	4	ロッドテープ ガラス繊維製 2m 巾60mm クリアパック JIS	2,800(税別)	2
77232	8	ロッドテープ ガラス繊維製 3m 巾60mm クリアパック JIS	3,100(税別)	
77233	5	ロッドテープ ガラス繊維製 5m 巾60mm クリアパック JIS	4,400(税別)	
77234	2	ロッドテープ ガラス繊維製 10m 巾60mm クリアパック JIS	8,200(税別)	1
76065	3	ミニレベル Revo クリップ型 ポール用	1,500(税別)	
76064	6	ミニレベル Revo キューブ型 ポール用	1,900(税別)	
合計			84,600円(税別)	

JANコードは 4960910+品番+C.D.

レジカウンターの 省スペースに

立体的なPOPで
アピール



縦305×横220×奥行き230mm

ディスプレイ 棚置 ロッドテープ ガラス繊維製 巾60mm用

品番	C.D.	品名	標準小売価格	陳列数
77224	3	ロッドテープ ガラス繊維製 1m 巾60mm クリアパックJIS	1,000(税別)	
77227	4	ロッドテープ ガラス繊維製 2m 巾60mm クリアパックJIS	2,800(税別)	2
77232	8	ロッドテープ ガラス繊維製 3m 巾60mm クリアパックJIS	3,100(税別)	
77233	5	ロッドテープ ガラス繊維製 5m 巾60mm クリアパックJIS	4,400(税別)	
77234	2	ロッドテープ ガラス繊維製 10m 巾60mm クリアパックJIS	8,200(税別)	1
合計			30,800円(税別)	

JANコードは 4960910+品番+C.D.

上記は陳列例になります。ご用金は弊社営業担当までお申し付けください。



ホームページ Instagram YouTube LINE



シンワ測定株式会社 品証部は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。
JCSS 0092は、シンワ測定株式会社 品証部の認定番号です。



製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では色味が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
標準小売価格の通貨単位は円です。

【本社】〒955-8577 新潟県三条市興野3-18-21
【燕物流センター】〒959-1276 新潟県燕市小池3481
【営業部】TEL. 0256-63-8130(代) FAX. 0256-63-8132
【札幌営業所】TEL. 011-748-6688(代) FAX. 011-748-6776
【関東営業所】TEL. 048-487-4777(代) FAX. 048-470-1057
【中部営業所】TEL. 052-678-0602(代) FAX. 052-678-0609
【大阪営業所】TEL. 06-6626-9061(代) FAX. 06-6626-9271
【九州営業所】TEL. 092-583-6160(代) FAX. 092-583-6161
【海外営業部】TEL. 0256-63-8160(代) FAX. 0256-63-8134

お客様相談室 0120-666899 受付時間 AM8:30~PM5:00
土日祝日除く

2282L21①