

セール期間 本日～
2022年4月末日まで

こちらのマークが掲載されている
商品は弊社HPで使用方法の
動画が公開されております
(住宅機器事業部 対象の製品紹介より
ご確認ください)



特 VOL.37.5

詳細は <https://www.alinco.co.jp/mv/index.html>

MXB-FX,F はしご兼用脚立 & 専用脚立

踏さん幅60mm!
最大使用質量130kg対応!

※最大使用質量130kgはMXB-60FX～MXB-210FXのみ

幅広踏さん 60mm

MAX 130kg 100kg

JIS A

MXB-40FX MXB-240F MXB-90FX 60P2BK
MXB-210FX MXB-390F MXB-210FX

MXB-180FX 1700mm 開き止め金具 ※240～300

MXB-240F 2290mm 開き止め金具 ※240～300

MXB-360F 3470mm ワンタッチが大好評! 開き止め金具 ※330～390

はしご時 (MXB-180FX) W 631mm D 1217mm

踏さん間隔 295mm

W 739mm D 1578mm

W 955mm D 2300mm

中敷プレート付支柱端具 補強金具 ボルト式支柱端具

専用脚立

MXB-240F 質量11.6kg 天板高さ2.29m ▼定価¥64,500が! **¥27,800** (税込¥30,580)

MXB-270F 質量13.1kg 天板高さ2.59m ▼定価¥72,000が! **¥29,800** (税込¥32,780)

MXB-300F 質量14.9kg 天板高さ2.88m ▼定価¥78,500が! **¥33,800** (税込¥37,180)

MXB-330F 質量17.8kg 天板高さ3.18m ▼定価¥154,000が! **¥60,000** (税込¥66,000)

MXB-360F 質量19.7kg 天板高さ3.47m ▼定価¥170,000が! **¥66,000** (税込¥72,600)

MXB-390F 質量22.0kg 天板高さ3.77m ▼定価¥192,000が! **¥74,000** (税込¥81,400)

はしご兼用脚立

MXB-60FX 質量2.7kg 天板高さ0.52m・はしご長さ1.13m ▼定価¥17,500が! **¥8,000** (税込¥8,800)

MXB-90FX 質量3.6kg 天板高さ0.82m・はしご長さ1.75m ▼定価¥18,500が! **¥9,000** (税込¥9,900)

MXB-120FX 質量4.5kg 天板高さ1.11m・はしご長さ2.37m ▼定価¥23,000が! **¥11,000** (税込¥12,100)

MXB-150FX 質量6.7kg 天板高さ1.41m・はしご長さ2.99m ▼定価¥29,000が! **¥13,800** (税込¥15,180)

MXB-180FX 質量8.4kg 天板高さ1.70m・はしご長さ3.60m ▼定価¥37,000が! **¥17,800** (税込¥19,580)

MXB-210FX 質量10.0kg 天板高さ1.99m・はしご長さ4.22m ▼定価¥45,000が! **¥19,800** (税込¥21,780)

専用脚立

MXB-240F 質量11.6kg 天板高さ2.29m ▼定価¥64,500が! **¥27,800** (税込¥30,580)

MXB-270F 質量13.1kg 天板高さ2.59m ▼定価¥72,000が! **¥29,800** (税込¥32,780)

MXB-300F 質量14.9kg 天板高さ2.88m ▼定価¥78,500が! **¥33,800** (税込¥37,180)

MXB-330F 質量17.8kg 天板高さ3.18m ▼定価¥154,000が! **¥60,000** (税込¥66,000)

MXB-360F 質量19.7kg 天板高さ3.47m ▼定価¥170,000が! **¥66,000** (税込¥72,600)

MXB-390F 質量22.0kg 天板高さ3.77m ▼定価¥192,000が! **¥74,000** (税込¥81,400)

PXGE 伸縮脚付足場台

天板ワイド400mmタイプなど、多彩なサイズバリエ! 6尺の脚立で作業する方必見!

MAX 100kg

踏さん間隔 295mm

PXGE-710FX 300mm

PXGE-1014WX 400mm

1014WXのみ 441mm

W 589～670mm D 1850～2120mm

FX型 (スタンダード)

PXGE-710FX 質量7.9kg 天板寸法300×881mm・天板高さ0.73～1.03m ▼定価¥33,000が! **¥16,000** (税込¥17,600)

PXGE-712FX 質量8.7kg 天板寸法300×1200mm・天板高さ0.73～1.03m ▼定価¥40,000が! **¥18,000** (税込¥19,800)

PXGE-1012FX 質量9.6kg 天板寸法300×1200mm・天板高さ1.03～1.33m ▼定価¥52,000が! **¥22,000** (税込¥24,200)

PXGE-710FX 収納時

WX型 (天板ワイド400mm)

PXGE-710WX 質量8.8kg 天板寸法400×881mm・天板高さ0.73～1.03m ▼定価¥42,500が! **¥19,000** (税込¥20,900)

PXGE-712WX 質量9.7kg 天板寸法400×1200mm・天板高さ0.73～1.03m ▼定価¥45,500が! **¥21,000** (税込¥23,100)

PXGE-1014WX 質量11.2kg 天板寸法400×1200mm・天板高さ1.03～1.47m ▼定価¥55,500が! **¥23,000** (税込¥25,300)

天板部 ロック状態 伸縮操作レバー

GUS 伸縮脚付 はしご兼用脚立

MAX 100kg

幅広踏さん 60mm

操作レバーの位置

天板寸法 234×160mm

GUS-120 質量7.5kg 天板高さ0.96～1.26m はしご長 2.05～2.67m ▼定価¥35,500が! **¥22,800** (税込¥25,080)

GUS-150 質量8.9kg 天板高さ1.25～1.55m はしご長 2.66～3.28m ▼定価¥40,500が! **¥24,800** (税込¥27,280)

GUS-180 質量10.5kg 天板高さ1.55～1.85m はしご長 3.28～3.90m ▼定価¥45,000が! **¥28,800** (税込¥31,680)

GUS-210 質量12.6kg 天板高さ1.84～2.14m はしご長 3.90～4.52m ▼定価¥55,000が! **¥31,800** (税込¥34,980)

はしご時 297mm

481～533mm 760～942mm

GUD 伸縮脚付 はしご兼用脚立

MAX 100kg

操作レバーの位置

GUD-120 質量8.1kg はしご長 2.05～2.95m ▼定価¥45,000が! **¥26,800** (税込¥29,480)

GUD-150 質量9.5kg はしご長 2.66～3.57m ▼定価¥50,000が! **¥28,800** (税込¥31,680)

GUD-180 質量11.1kg 天板寸法 234×160mm はしご長 3.28～4.19m ▼定価¥57,000が! **¥32,800** (税込¥36,080)

GUD-210 質量13.3kg はしご長 3.90～4.81m ▼定価¥62,000が! **¥36,800** (税込¥40,480)

435mm

585～661mm 1122～1388mm

534～609mm 942～1207mm

1253～1688mm

1843～2278mm

637～713mm 1304～1569mm

GUD 専用脚立

MAX 100kg

新たに長尺タイプが4サイズ登場!

操作レバーの位置

天板寸法 234×160mm

GUD-240 質量14.0kg 天板高さ2.13～2.57m ▼定価¥83,000が! **¥48,800** (税込¥53,680)

GUD-270 質量15.7kg 天板高さ2.43～2.87m ▼定価¥93,000が! **¥53,800** (税込¥59,180)

GUD-300 質量19.0kg 天板高さ2.73～3.17m ▼定価¥108,000が! **¥61,800** (税込¥67,980)

GUD-360 質量22.8kg 天板高さ3.31～3.75m ▼定価¥163,000が! **¥89,800** (税込¥98,780)

435mm

894～970mm 2205～2471mm

3318～3753mm

CSD-F

折りたたみ式作業台

手掛かり棒標準装備だから安全!
折りたたんでフラットに収納できる。

CSD-F, CSD-

CSD-100F~CSD-225Fに装備できる
キャスター付ベースセット
(CSD-240L~CSD-360Lには標準装備)

MAX 120kg 組立式 別寸可能

OPTION
CSDB-10~CSDB-22
移動式作業台に!
20cm

大特価!!



175F以下は
手掛かり棒標準装備!
安全昇降が可能!
折りたたんで
フラットに
収納できる。

フル手すり セット 900	フル手すり セット 1100	三方手すり セット	正面付 左手すり セット	正面付 右手すり セット
左片手すり セット	右片手すり セット	左片側開口 手すり セット	右片側開口 手すり セット	

※右側と左側の指定が必要です

型式	天板高さ (m)	設置寸法 (mm)			収納寸法 (mm)			質量 (kg)	税抜価格 (円)	税込価格 (円)	+	型式	天板高さ (m)	設置寸法 (mm)			税抜価格 (円)	税込価格 (円)
		幅 W	奥行 D	高さ	幅	奥行	高さ							幅	奥行	高さ		
手掛かり棒 標準装備	CSD-100F	1.00	680	1303	680	219	1438	14.4	154,000	169,400	+	CSDB-10	1.20	900	1328	119,000	130,900	
	CSD-125F	1.25	733	1495	733	219	1689	16.1	166,000	182,600	+	CSDB-12	1.45	952	1520	122,000	134,200	
	CSD-150F	1.50	786	1687	786	219	1939	17.8	175,000	192,500	+	CSDB-15	1.70	1004	1712	125,000	137,500	
	CSD-175F	1.75	838	1880	838	219	2205	19.5	186,000	204,600	+	CSDB-17	1.95	1056	1904	128,000	140,800	

LFP

凸プレート 低床作業台

凸プレート

選べる天板に新たな種類が登場!

大特価!!



特長
03 疲れにくい
足裏にフィットし、長時間の作業でも疲れを感じにくい形状です。





型式	LFP0404S	LFP0604S	LFP0404H	LFP0604H	LFP0904H	LFP0906H	LFP0604T	LFP0904T	LFP0906T	LFP0604G	LFP0904G	LFP0906G
天板高さ (mm) H	90~120	90~120	190~220	190~220	190~220	190~220	250~280	250~280	250~280	300~330	300~330	300~330
天板寸法 (mm)	幅 W	450	600	450	600	900	600	900	900	600	900	900
	奥行 D	450	450	450	450	450	600	450	450	600	450	600
内側有効寸法 (mm)	幅 W	363	513	363	513	813	813	513	813	513	813	813
	奥行 D	363	363	363	363	363	513	363	363	513	363	513
	高さ H	45~75	45~75	145~175	145~175	145~175	145~175	205~235	205~235	205~235	255~285	255~285
質量 (kg)	3.8	4.5	4.2	4.9	6.8	8.3	5.2	7	8.5	5.4	7.2	8.7
本体価格 (円)	56,000	60,500	58,500	62,500	83,500	88,000	66,000	88,000	92,500	69,500	91,500	95,500
税込価格 (円)	61,600	66,550	64,350	68,750	91,850	96,800	72,600	96,800	101,750	76,450	100,650	105,050

CSBC-S

シマ板天板作業台

MAX 150kg 運賃別途 別寸可能

手すり高さ 900mmと1100mmが選べる兼用タイプ。
200台限定!



タイプ	型式	天板寸法 (mm)	天板高さ (mm)	設置寸法 (mm)		質量 (kg)	定価 (円)	税抜価格 (円)	税込価格 (円)
2段タイプ	CSBC-255S	500×400	500	515	615	7.8	86,000	36,120	39,732
	CSBC-256S	600×400	500	615	615	8.6	88,000	36,960	40,656
	CSBC-265S	500×400	600	515	615	7.9	89,000	37,380	41,118
	CSBC-266S	600×400	600	615	615	8.8	90,000	37,800	41,580
	CSBC-275S	500×400	700	515	615	8.1	91,000	38,220	42,042
3段タイプ	CSBC-376S	600×400	750	615	815	12.5	128,000	53,760	59,136
	CSBC-396S	600×400	900	615	815	13.0	130,000	54,600	60,060
4段タイプ	CSBC-4106S	600×400	1000	615	1015	16.6	177,000	74,340	81,774
	CSBC-4126S	600×400	1200	615	1015	17.4	193,000	81,060	89,166
	CSBC-4128S	800×400	1200	815	1015	19.8	210,000	88,200	97,200
5段タイプ	CSBC-5151S	1000×400	1500	1015	1215	29.0	277,000	116,340	127,974

※ステンレス金具仕様CMTシリーズも大特価

※3m(収納サイズ)を超える製品に関しましては、一部お届けできないエリアがございます。あらかじめお問い合わせください。

通機能

1台で手すり高さ
900mmと
1100mmが
選べる
兼用タイプ!

QRコード

900mm
OR
1100mm

折りたたみ時
(CSD-270L)

フル手すり
標準装備
CSD-225F

フル手すり標準装備
+滑り止め付き
+キャスター装備
CSD-270L

踏ざん間隔
250mm
昇降角度**55度**で
昇降しやすい!

踏ざん間隔
250mm

背面キャスターが
収納可能!

昇降
角度
55°

W 944mm
D 2265mm

踏ざん間隔
300mm

2660mm

W 1250mm
D 2115mm

CSD-F, CSD-L
折りたたみ式作業台 / 移動式折りたたみ式作業台

MAX 120kg 組立式 別寸可能

大特価!!

オプション キャスター付ベースセット

滑り止め

折りたたみ時
(CSD-270L)

型式	天板高さ (m)	設置寸法 (mm)	収納寸法 (mm)	質量 (kg)	税抜価格 (円)	税込価格 (円)	型式	天板高さ (m)	設置寸法 (mm)	税抜価格 (円)	税込価格 (円)
フル手すり標準装備	CSD-200F	2.00 891 2072	891 219 2510	36.5	392,000	431,200	CSDB-20	2.20	1108 2096	130,000	143,000
	CSD-225F	2.25 944 2265	944 219 2815	38.2	406,000	446,600	CSDB-22	2.45	1160 2288	133,000	146,300
フル手すり標準装備	CSD-240L	2.36 1160 1921	1160 2952	513	66.7	532,000					
	CSD-270L	2.66 1250 2115	1250 3296	514	70.5	600,000					
滑り止め付き	CSD-300L	2.96 1340 2310	1340 3642	516	73.4	665,000					
キャスター装備	CSD-330L	3.26 1600 2504	1600 3987	517	79.1	732,000					
	CSD-360L	3.56 1700 2698	1700 4332	519	82.1	798,000					

*CSD-L型の手すりはモデルチェンジのため写真と異なる場合があります。

ART-S 移動式足場

MAX 200kg

アルタウルスに
4~5段サイズが登場!

階段

※オプションで
手すりを
取り付け可能

床つき布わく

先行手すりわく

アウトリガー

ジャッキ付キャスター

支柱形状
φ43 (mm)

アルミ 鋼

3.07m 2.76m

アルタウルス

作業床
高さ
8.09~
8.21m

ART-350S

大特価!!

型式	段数	質量 (kg)	作業床高さ (m)	床面サイズ (mm)	設置寸法 (m)	質量 (kg)
3段	RT3	481kg	ART-330S	341.8kg	約-140kg	約30%の軽量化!
5段	RT5	712kg	ART-350S	495.8kg	約-216kg	

ART (アルタウルス) 5段 約24分

RT (鋼製ローリングタワー) 5段 約40分

施工時間 約40%の短縮に成功!

型式	段数	質量 (kg)	作業床高さ (m)	床面サイズ (mm)		設置寸法 (m)	
				幅 W	奥行 D	幅 W	奥行 D
ART-2 2枚板 仕様	ART-210S	135.6	1.89~2.01	1718	952	2.07	1.32
	ART-220S	239.2	3.44~3.56	1718	952	3.07	2.32
	ART-230S	304.8	4.99~5.11	1718	952	アウトリガー標準装備	
	ART-205	25.8	プラス0.85				
ART-3 3枚板 仕様	ART-310S	149.8	1.89~2.01	1718	1402	2.07	1.76
	ART-320S	264.8	3.44~3.56	1718	1402		
	ART-330S	341.8	4.99~5.11	1718	1402	3.07	2.76
	ART-340S	418.8	6.54~6.66	1718	1402		
	ART-350S	495.8	8.09~8.21	1718	1402	アウトリガー標準装備	

ASK-FG 高所作業台
のぼる君 VEGA

MAX 150kg

バッテリー交換が簡単になり
メンテナンス時間が短縮に。

便利な工具箱

緊急停止装置

さや管入れ

大特価!!

ASK-36FG

スライドレール付
バッテリー

収納時

ブレーキペダル

特注仕様
両扉仕様 (前後2方)
(工場出荷時に取付)

W 1040mm D 1285mm

フィッス

912mm

W 1040mm D 1285mm

型式	作業台高さ (mm)	作業床寸法 (mm)	収納寸法 (mm)	設置寸法 (mm)	質量 (kg)	税抜価格 (円)	税込価格 (円)
ASK-36FG	690~3580	700x1275	707 1354 1602	1040 1285 365	1,520,000	1,672,000	
ASK-46FG	761~4580	790x1530	797 1589 1673	1240 1530 495	2,000,000	2,200,000	

アルミ型材

お探しのアルミ型材が
豊富な種類から見つかる!

形状 サイズ 色 品番

こちらから
検索ください。

こちらから
検索ください。

アルミ複合板

アルミと樹脂の複合板。
内装、外装、看板
などに最適!!

こちらから
検索ください。

KHE50 折りたたみ台車

MAX 50kg

折りたたみ時
411mm x 675mm x 81mm

923mm
823mm
723mm

KHE50 (質量6.5kg)
▼定価¥9,680が!
¥8,800
(税込¥9,680)

180mm
411mm
675mm

MTC100R コンパクト台車

MAX 100kg

タイヤも収納可能!

MTC-100R (質量6.8kg)
▼定価¥10,780が!
¥9,800
(税込¥10,780)

1071mm
790mm
484mm
72mm
484mm
291mm

BDM-40G グリーンレーザー距離計

MAX 40m
タイプ

視認性の良いグリーンレーザー搭載!

▼定価¥22,400が
¥18,800
(税込¥20,680)

測定精度±2.0mm
質量約145g(電池含む)
オートパワーOFF

電源: 約180秒後
レーザー光: 約30秒後
単4充電式電池3本付

115mm
26mm
49mm

決算企画! 各商品50台限定!

JXV-73DF 2連はしご

MAX 100kg

ロープは大好評の**エンドレス構造!**
支柱側面に**トラテープ付き!**

従来のロープは下に垂れ下がって邪魔に...

CHANGE!

JXV-73DF (質量16.5kg)
全長7.31m・収納長4.15m
▼定価¥67,500が!
¥24,800
(税込¥27,280)

325mm
345mm
353mm
430mm(外寸)

PRS-360W 専用脚立

MAX 100kg

便利な**中間開き止め金具**を使用!

幅広踏ざん
55mm

踏ざん間隔295mm

天板寸法/251×160mm

3471mm

955mm
2300mm

PRS-360W (質量約18.9kg)
▼定価¥108,500が!
¥39,800
(税込¥43,780)

PXGV-910BK 折りたたみ式足場台

MAX 100kg

軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台

NEW!

300mm

799mm

1391mm

453mm

収納時

PXGV-910BK (質量約5.3kg)
▼定価¥8,778が!
¥7,980
(税込¥8,778)

MDE-D 伸縮脚付2連はしご

MAX 100kg

支柱厚さ**109mm**のスリム設計。

手でロック

ロック部(ロック時) / ロック部(伸縮時)

MDE-57D (質量16.0kg)
全長5.36~5.68m, 収納長3.54m
▼定価¥120,000が!
¥44,800
(税込¥49,280)

MDE-64D (質量17.5kg)
全長6.05~6.37m, 収納長3.89m
▼定価¥130,000が!
¥47,800
(税込¥52,580)

MDE-77D (質量19.7kg)
全長7.43~7.75m, 収納長4.58m
▼定価¥157,000が!
¥57,800
(税込¥63,580)

MDE-84D (質量22.0kg)
全長8.12~8.44m, 収納長4.92m
▼定価¥175,000が!
¥64,800
(税込¥71,280)

MDE-91D (質量25.1kg)
全長8.81~9.13m, 収納長5.27m
▼定価¥203,000が!
¥74,800
(税込¥82,280)

331mm
345mm
331mm
441mm(外寸)

TRN 3連はしご

MAX 100kg

コンパクト**3連はしご!**

道路交通法施行令第22条3のイ

積載長が車長の1.1倍を越えないので違反にならない!

車長×1.1倍まで
約3.4m

TRN-73 (質量18.1kg)
全長7.29m, 収納長3.14m
▼定価¥110,000が!
¥42,800
(税込¥47,080)

TRN-63 (質量16.4kg)
全長6.26m, 収納長2.79m
▼定価¥102,000が!
¥39,800
(税込¥43,780)

TRN-83 (質量20.3kg)
全長8.33m, 収納長3.48m
▼定価¥120,000が!
¥46,800
(税込¥51,480)

大型脚端具
※接地面積が60%アップ(当社比)

325mm
325mm
353mm
345mm
461mm(外寸)

WSK 階段はしご

別寸可能

MAX 150kg

手すり上部
WSKT1 質量34.60kg
▼定価¥34,600が!
¥15,000
(税込¥16,500)

手すり下部
WSKT2 質量32.20kg
▼定価¥32,200が!
¥14,000
(税込¥15,400)

WSK-39 (質量15.9kg)
全長3.99m
▼定価¥200,000が!
¥88,000
(税込¥96,800)

追加手すりは上下左右取り付け可能!

WSK-20 (質量8.4kg)
全長2.01m
▼定価¥100,000が!
¥44,000
(税込¥48,400)

WSK-23 (質量9.6kg)
全長2.34m
▼定価¥116,000が!
¥51,000
(税込¥56,100)

WSK-26 (質量10.9kg)
全長2.67m
▼定価¥132,000が!
¥58,000
(税込¥63,800)

WSK-30 (質量12.1kg)
全長3.00m
▼定価¥149,000が!
¥65,500
(税込¥72,050)

WSK-33 (質量13.4kg)
全長3.33m
▼定価¥165,000が!
¥72,500
(税込¥79,750)

WSK-36 (質量14.7kg)
全長3.66m
▼定価¥175,000が!
¥77,000
(税込¥84,700)

SL 伸縮式はしごスーパーラダー

MAX 100kg

コンパクト収納が魅力の伸縮式はしご!

SL-400 (質量12.5kg)
全長4.15m, 収納長0.88m
▼定価¥152,000が!
¥88,000
(税込¥96,800)

SL-440 (質量14.0kg)
全長4.53m, 収納長0.91m
▼定価¥164,000が!
¥96,000
(税込¥105,600)

SL-500 (質量16.5kg)
全長5.22m, 収納長0.95m
▼定価¥190,000が!
¥110,000
(税込¥121,000)

SL-600 (質量21.0kg)
全長6.08m, 収納長1.00m
▼定価¥280,000が!
¥148,000
(税込¥162,800)

SL-450 (質量14.0kg)
全長4.34~4.75m, 収納長1.00m
▼定価¥171,000が!
¥100,000
(税込¥110,000)

脚伸縮タイプ
40cm調整

880mm
355mm
495mm(外寸)

※3m(収納サイズ)を超える製品に関しては、一部お届けできないエリアがございます。あらかじめお問い合わせください。