



## カタログ・製品に関するご注意

- 製品の価格はすべて税抜き価格となっております。
- このカタログに記載の製品は、国内一般家庭用です。
- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。
- サイズ、重量、コード長さ、調整角度、点灯時間は概略値となりますので、誤差がある場合があります。
- センサー探知範囲、電池寿命、ソーラーライトの点灯回数は、使用状況・環境により異なります。
- センサーライトは、本格的な防犯機器ではありません。探知範囲内に侵入する物(人、車等)に対して、注意を促しますが、盗難犯罪などの被害における責任は負いかねます。
- 防雨構造は、IP44電気機械器具の保護等級について許可を受けた規格です。通常の雨、風には耐えますが、防水ではありませんので大量の水がかかる場所には設置しないでください。
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 製品改良のため、仕様・外観・包装は予告なしに変更することがあります。

## C o n t e n t s

---

# センサーライト カタログ 目 次


- P 2 ..... カタログ・製品に関するご注意
- P 3 ..... 目次
- P 4 ..... 節電・防犯に、暮らしをまもるセンサーライト
- P 5 ..... フリーアーム式センサーライトの特徴
- P 6-8 ..... ワイヤレスセンサーライトシリーズ
- P 9-17 ..... コンセント式
- P 18-21 ..... ソーラー式
- P 22-23 ..... ハイブリッドソーラー式
- P 24-28 ..... 乾電池式
- P 29-32 ..... センサーカメラシリーズ
- P 33-42 ..... LEDポータブルセンサーライト
- P 43-49 ..... LED投光器・ワークライト
- P 50-51 ..... 取り付け金具
- P 52 ..... アフターパーツ
- P 53-66 ..... 仕様一覧表



# 節電・防犯に、暮らしをまもるセンサーライト


人に反応し、パッと点灯するセンサーライト。消し忘れも無く必要な時につくので、便利でエコロジー。

## ○センサーライトの使用例



## ○センサーライトについて


### センサーライトの点灯の仕組み



※センサーは人や車の様な動く熱源に反応します。※「昼」モード(1日中点灯モード)にすれば、明るい間も点灯します。設置する際のテストモードとしてご使用ください。

### 点灯時間の設定

スイッチが段階式・無段階式と2種類あります。お好みの点灯時間に設定し、お使いください。  
※機種により点灯時間が変えられない商品もあります。



### センサーの探知範囲



取り付け高さは2~2.5mが目安となります。商品記載ページには、最大値を記載しています。

## センサーライト タイプ別解説

<b>ワイヤレスセンサーライトシリーズ</b>	製品同士が無線でつながるセンサーライトです。複数台を同時に点灯させたり、音の出る製品とつながったり、防犯効果をさらに高め、暮らしを便利にします。	<b>センサーカメラシリーズ</b>	昼夜問わず、人を探知して自動録画します。防犯対策に適したカメラです。
<b>コンセント式</b>	コンセント式のセンサーライトです。安定した電源供給で、明るくメンテナンス不要。省電力で節電にも適しています。	<b>LEDポータブルセンサーライト</b>	ハンディライトにもなるポータブルセンサーライトです。屋内用のセンサーライト、防災時の非常灯に便利です。
<b>ソーラー式</b>	太陽光発電で電気代¥0。LEDで省エネ・エコロジーなセンサーライトです。ソーラータイプなので、電源がない場所でも設置できます。	<b>LED投光器・ワークライト</b>	LEDによりコンパクトで大光量を実現。明るさを必要とする屋内・屋外さまざまなシーンで活躍します。
<b>ハイブリッドソーラー式</b>	ソーラー発電と乾電池の両方を利用したハイブリッドタイプのセンサーライトです。天候が悪く、ソーラー発電量が不十分な場合、電源を乾電池へ自動切替します。	<b>取り付け金具</b>	さまざまなシーンに対応できるセンサーライト専用金具です。
<b>乾電池式</b>	配線不要で電源がない場所でも設置できます。LEDで省エネ・エコロジーなセンサーライトです。	<b>アフターパーツ</b>	替球や替バッテリー、ACアダプターなど、製品を長く使っていただくためのアフターパーツです。



# フリーアーム式センサーライトの特徴

## もはや死角なし!

本体・左右のライト・センサーが自由に可動する新構造

これによる  
メリット



### 3方向を 同時照射

トランクの  
開け閉め

降車時

玄関  
アプローチ

### 玄関↔車庫

正面と後ろ 両方照らす

### コーナー

コーナーの両側を照らす

### 天井付け

今までできなかった天井付けが可能に

### 狭い通路

180°以上照射可能



WIRELESS SENSOR LIGHT

# つながる!

## 無線連動センサーライト

ワイレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポスター  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表



IP65 ※W-640のみIP35

### 自由に無線連動 複数台がつながり同時点灯




※W-650はセンサーが  
搭載されていません



無線連動シリーズは、その名の通り、複数のセンサーライトが無線でつながる新しい照明。複数台を同時に点灯させたり、音の出る製品とつながることにより、訪問者を音で知らせることができます。



連動はチャンネルを合わせるだけ  
(最大16台16チャンネル)



ワイレスの連動設定は簡単シンプル  
「ワイレスの連動設定は難しそう...」と思った方もご安心ください。連動したい製品の裏面にある4つのスイッチを同じ形に合わせるだけ。パソコンもスマホも必要ありません。

### 防犯効果を高め暮らしをもさらに便利に



玄関前

- ・帰宅時の灯り
- ・安全な経路の確保

家の裏手

- ・灯りの届きにくい場所
- ・不審者への防犯対策

勝手口

- ・安全な経路の確保
- ・不審者への防犯対策

庭

- ・灯りの届きにくい場所
- ・安全な経路の確保

### 光だけじゃない チャイム(音)タイプもラインナップ

W-650  
乾電池式無線連動チャイム&ライト  
(受信型)



光と音がつながることで使い方ひろがる  
屋内外のセンサーライトと連動させれば、どこで何が起きているか知ることができます。



W-600

NEW

7W×1灯無線連動  
センサーライト(送受信型)  
WIRELESS SENSOR LIGHT

コンセント式  
センサーライト(送受信型)



本体価格  
13,500円(税込14,850円)



※本体重量: 620g

本体サイズ(mm)  
W85×D150×H156

包装  
化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W245×D125×H125

内箱入数 外箱入数  
— 6



常夜灯つき

AC  
100v

探知範囲  
180°  
8m

点灯時間  
5秒~5分

1日中or  
夜のみ  
点灯切替

常夜灯

ネジ止め

市販  
バンド  
対応

IP65  
防水  
タイプ

3mコード  
ACタイプ

※クラブ別売

明るさ  
600  
ルーメン

W-610

NEW

7W×2灯無線連動  
センサーライト(送受信型)  
WIRELESS SENSOR LIGHT

コンセント式  
センサーライト(送受信型)



本体価格  
15,500円(税込17,050円)



※本体重量: 640g

本体サイズ(mm)  
W257×D83×H114

包装  
化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W200×D125×H125

内箱入数 外箱入数  
— 6



常夜灯つき

AC  
100v

探知範囲  
180°  
8m

点灯時間  
5秒~5分

1日中or  
夜のみ  
点灯切替

常夜灯

ネジ止め

市販  
バンド  
対応

IP65  
防水  
タイプ

3mコード  
ACタイプ

※クラブ別売

明るさ  
1200  
ルーメン

W-620

NEW

3W×1灯 乾電池式無線連動  
センサーライト(送受信型)  
WIRELESS SENSOR LIGHT

乾電池式  
センサーライト(送受信型)



本体価格  
9,500円(税込10,450円)



※本体重量: 270g

本体サイズ(mm)  
W85×D150×H156

包装  
化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W200×D95×H125

内箱入数 外箱入数  
— 6



乾電池

探知範囲  
180°  
8m

点灯時間  
5秒/20秒  
20秒点滅

1日中or  
夜のみ  
点灯切替

ネジ止め

市販  
バンド  
対応

IP65  
防水  
タイプ

※クラブ別売

明るさ  
300  
ルーメン

長寿命タイプ  
単1  
×3  
電池寿命  
680日  
(5秒点灯を10回/日)  
210日  
(20秒点灯を10回/日)

W-630

NEW

3W×1灯 ソーラー式無線連動  
センサーライト(送受信型)  
WIRELESS SENSOR LIGHT

ソーラー式  
センサーライト(送受信型)



3.7V  
1200mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式

本体価格  
15,500円(税込17,050円)



※本体重量: 290g

本体サイズ(mm)  
W85×D150×H156

包装: 化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W200×D125×H125

内箱入数 外箱入数  
— 6

点灯回数	点灯時間	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
20秒	20秒	約250回	約70回	約45回
5秒	5秒	約1000回	約280回	約180回

※本体重量: 290g  
ソーラーパネルサイズ:  
W89×D50×H168 185g



ソーラー  
タイプ

探知範囲  
180°  
8m

点灯時間  
5秒/20秒  
20秒点滅

1日中or  
夜のみ  
点灯切替

ネジ止め

クラブ

市販  
バンド  
対応

IP65  
防水  
タイプ

※コード長さ5m

※クラブは1セットのみ付属しています。  
ソーラーパネル、本体のいずれかでご使用ください。

明るさ  
300  
ルーメン

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータブル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表



ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表

## W-640

ソーラー式無線連動ガーデン  
センサーライト(送受信型)  
WIRELESS SENSOR LIGHT

## NEW

ソーラー式  
センサーライト(送受信型)

本体価格	18,500円(税込20,350円)
本体サイズ(mm)	W100×D130×H500
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W430×D109×H90
内箱入数	外箱入数
—	6



※本体重量: 545g

	常夜灯	満充電時	春夏秋冬(1日)	冬(1日)
点灯回数	なし	約1500回	約370回	約250回
	あり	約1300回	約150回	約35回



常夜灯つき

- ソーラータイプ
- 探知範囲 180° 6m
- 点灯時間 10秒 固定
- 夜のみ点灯
- 赤色灯 24時間 警戒
- 常夜灯
- ペグ付
- 防雨タイプ



3.7V  
1200mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式

明るさ  
100  
ルーメン

## W-650

乾電池式無線連動  
チャイム&ライト(受信型)  
WIRELESS SENSOR LIGHT

## NEW

乾電池式  
チャイム&ライト(受信型)

本体価格	8,500円(税込9,350円)
本体サイズ(mm)	W80×D39×H106
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W89×D48×H125
内箱入数	外箱入数
—	12



※本体重量: 130g



- 乾電池
- 点灯時間 10秒 固定
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 赤色灯 24時間 警戒
- ネジ止め
- マグネット付
- IP65 防水タイプ



単3  
×3  
電池寿命  
300日  
(1日10回反応時)  
音(小のみ)

明るさ  
100  
ルーメン

## W-660

乾電池式無線連動センサー  
(送信型)  
WIRELESS SENSOR LIGHT

## NEW

乾電池式  
センサー(送信型)

本体価格	7,500円(税込8,250円)
本体サイズ(mm)	W86×D83×H114
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W94×D90×H125
内箱入数	外箱入数
—	12



※本体重量: 160g



- 乾電池
- 探知範囲 180° 8m
- 赤色灯 24時間 警戒
- ネジ止め
- IP65 防水タイプ



単3  
×3  
電池寿命  
330日  
(1日10回反応時)

## W-670

乾電池式無線連動チャイム&ライト  
(受信型)+センサー(送信型)セット  
WIRELESS SENSOR LIGHT

## NEW

乾電池式  
チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)


本体価格	14,500円(税込15,950円)
本体サイズ(mm)	W-650:W80×D39×H106 W-660:W86×D83×H114
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W135×D90×H125
内箱入数	外箱入数
—	6



※本体重量: W-650: 130g  
W-660: 160g



- 共通
- 乾電池
- 赤色灯 24時間 警戒
- ネジ止め
- IP65 防水タイプ
- チャイム&ライト
- 点灯時間 10秒 固定
- 1日中or夜のみ点灯切替
- マグネット付
- センサー
- 探知範囲 180° 8m



チャイムアラーム 送信機

単3 ×3 電池寿命 300日 (1日10回反応時) 音(小のみ)	単3 ×3 電池寿命 330日 (1日10回反応時)
--	--

チャイム&ライト

明るさ  
100  
ルーメン



人の動きに合わせて

# 光が自動追尾!



ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具



アフターパーツ

仕様一覧表

## 1 ライト面が人の方向に向く



## 2 移動した方向にライトがついていく



# LED-AC1017TA

NEW

人の動きに合わせて  
光が自動追尾



18W ワイド 追尾式  
LED センサーライト  
LED SENSOR LIGHT

本体価格  
25,000円 (税込27,500円)

本体サイズ(mm)  
W133×D173×H205

化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W210×D152×H193

内箱入数 外箱入数  
— 6



※本体重量: 920g




- AC 100v
- 探知範囲 240° 12m
- 点灯時間 5秒~5分
- 1日中 or 夜のみ 点灯切替
- 常夜灯 明るさ 弱/中/強
- 赤色灯 24時間 警戒
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド 対応
- IP65 防水 タイプ
- 3mコード ACタイプ

明るさ  
**2000**  
ルーメン



フリーアーム式 リモコンつき

# ブザーと光の防犯 大光量タイプ



ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表

センサーライト

フラッシュ + ブザー 撃退 フラッシュ

投光器

センサー感度

点灯時間  
10秒 30秒 5分

点灯開始照度  
昼夜 夕夜 夜

常夜灯 リセット

RITEX



## 様々な設定を遠隔操作できる ブザーつきセンサーライト



紹介動画



### センサーライト



あかるい白色光 (100%)



やさしい暖色灯 (40%)



白色光のちフラッシュ

### 強力な防犯



フラッシュ+ブザー

### 投光器としても



### さらに...



24時間警戒灯



ほんのり常夜灯 (4%)

- AC 100v
- 探知範囲 180° 12m
- 点灯時間 10秒/30秒/5分/10秒自動
- センサー感度 弱/中/強
- 昼夜・夕夜・夜 点灯切替
- 常夜灯 (4%の明るさ)
- 赤色灯 24時間警戒 (ライトセンサー部)
- フラッシング機能
- 投光器
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 3mコード ACタイプ
- リモコン
- ブザーつき



# LED-AC1015

12W LED

12W×1灯フリーアーム式  
LEDセンサーライトリモコン付  
LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・ブザーつき  
コンパクトな1灯



明るさ  
**1000**  
ルーメン

本体価格  
15,300円 (税込16,830円)



※本体重量: 710g

本体サイズ(mm)  
W105×D141×H127

包装化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W160×D138×H150

内箱入数 外箱入数  
— 6



ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータブル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表

# LED-AC2030

12W×2 LED

12W×2灯フリーアーム式  
LEDセンサーライトリモコン付  
LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・ブザーつき  
両サイドを照らせる2灯



明るさ  
**2200**  
ルーメン

本体価格  
20,300円 (税込22,330円)



※本体重量: 1010g

本体サイズ(mm)  
W325×D141×H127

包装化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W228×D138×H150

内箱入数 外箱入数  
— 6



# LED-AC3045

12W×3 LED

12W×3灯フリーアーム式  
LEDセンサーライトリモコン付  
LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・ブザーつき  
全方向を照らせる3灯



明るさ  
**3200**  
ルーメン

本体価格  
25,400円 (税込27,940円)



※本体重量: 1110g

本体サイズ(mm)  
W325×D141×H127

包装化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W228×D138×H150

内箱入数 外箱入数  
— 6





フリーアーム式 リモコンつき

# 小型・光の防犯



センサーライト

🔌 撃退

📡 投光器

センサー感度

点灯時間

点灯開始照度

🏠 常夜灯

🔄 リセット

**RITEX**

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式



## 様々な設定を遠隔操作できる センサーライト



紹介動画

### センサーライト



あかるい白色光 (100%)



やさしい暖色灯 (40%)



白色光のちフラッシュ

### 強力な防犯



フラッシュ

リモコンつき小型シリーズ  
ブザー機能はありません


### 投光器としても



### さらに…



24時間警戒灯



ほんのり常夜灯 (4%)

- AC 100V
- 探知範囲 180° 12m
- 点灯時間 10秒/30秒/5分/10秒点滅
- センサー感度 弱/中/強
- 昼夜・夕夜・夜 点灯切替
- 常夜灯 (4%の明るさ)
- 赤色灯 24時間警戒 (ライトセンサー別)
- フラッシング機能
- 投光器
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 3mコード ACタイプ
- リモコン



## LED-AC1018

18W LED

18Wワイド フリーアーム式  
LEDセンサーライトリモコン付  
LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・小型  
照射範囲が広いワイド

本体価格  
15,900円 (税込17,490円)

本体サイズ(mm)  
W152×D137×H126

包装化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W160×D138×H150

内箱入数 外箱入数  
— 6



※本体重量: 690g



明るさ  
**1500**  
ルーメン

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表

## LED-AC1009

9W LED

9W×1灯 フリーアーム式  
LEDセンサーライトリモコン付  
LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・小型  
超コンパクトな1灯

本体価格  
13,600円 (税込14,960円)

本体サイズ(mm)  
W73×D141×H126

包装化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W150×D138×H150

内箱入数 外箱入数  
— 6



※本体重量: 590g



明るさ  
**750**  
ルーメン

## LED-AC2018

9W×2 LED

9W×2灯 フリーアーム式  
LEDセンサーライトリモコン付  
LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・小型  
両サイドを照らせる2灯

本体価格  
17,000円 (税込18,700円)

本体サイズ(mm)  
W230×D141×H126

包装化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W206×D138×H150

内箱入数 外箱入数  
— 6



※本体重量: 730g



明るさ  
**1500**  
ルーメン

## LED-AC3027

9W×3 LED

9W×3灯 フリーアーム式  
LEDセンサーライトリモコン付  
LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・小型  
全方向を照らせる3灯

本体価格  
20,300円 (税込22,330円)

本体サイズ(mm)  
W230×D141×H126

包装化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W206×D138×H150

内箱入数 外箱入数  
— 6



※本体重量: 760g



明るさ  
**2200**  
ルーメン



# 14wシリーズ

常夜灯モード

常夜灯  
10%点灯



人が近づくと 100%点灯



投光器になる!  
センサー ↔ 投光器

- AC 100v
- 探知範囲 140° 10m
- 点灯時間 5秒~5分
- 1日中or 夜のみ 点灯切替
- 常夜灯 (10%の明るさ)
- 赤色灯 24時間警戒
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド 対応
- 電球色 レンズ SP-12(別売) 対応
- 防雨 タイプ
- 3mコード ACタイプ
- ひもスイッチ 投光器
- 投光器 スタンド 取付パーツ
- 紹介動画



## LED-AC2028

14W×2 LED

14W×2灯 フリーアーム式  
LED センサーライト  
LED SENSOR LIGHT

投光器スイッチつき大光量  
両サイドを照らせる 2 灯



GOOD DESIGN

本体価格  
20,700円 (税込22,770円)



本体サイズ(mm)  
W313×D125×H146

※本体重量: 900g

包装化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W230×D150×H135

内箱入数 外箱入数  
— 6



明るさ  
3000  
ルーメン



## LED-AC3042

14W×3 LED

14W×3灯 フリーアーム式  
LED センサーライト  
LED SENSOR LIGHT

投光器スイッチつき大光量  
全方向を照らせる 3 灯



GOOD DESIGN

本体価格  
25,400円 (税込27,940円)



本体サイズ(mm)  
W322×D125×H146

※本体重量: 1040g

包装化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W230×D150×H135

内箱入数 外箱入数  
— 6



明るさ  
4000  
ルーメン



ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ  
LEDポータブル  
センサーライト  
LED投光器・  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表





フリーアーム式  
**11wシリーズ**

3mコード  
ACタイプ

紹介動画



- AC 100v
- 探知範囲 140°  
10m
- 点灯時間 5秒~5分
- 1日中or 夜のみ 点灯切替
- 常夜灯 (10%の明るさ)
- 赤色灯 24時間 警戒
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド 対応
- 電球色 レンズ SP-8 (別売) 対応
- 防雨 タイプ

**LED-AC1011**

11W×1灯 フリーアーム式  
LED センサーライト  
LED SENSOR LIGHT

11W  
LED

明るいシンプル機能  
コンパクトな1灯



本体価格  
13,400円 (税込14,740円)

本体サイズ(mm)  
W95×D125×H146



※本体重量: 630g

包装  
化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W160×D130×H135

内箱入数 外箱入数  
— 6



明るさ  
**1000**  
ルーメン

**LED-AC2022**

11W×2灯 フリーアーム式  
LED センサーライト  
LED SENSOR LIGHT

11W×2  
LED

明るいシンプル機能  
両サイドを照らせる2灯



本体価格  
18,000円 (税込19,800円)

本体サイズ(mm)  
W295×D125×H146



※本体重量: 850g

包装  
化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W230×D150×H135

内箱入数 外箱入数  
— 6



明るさ  
**2000**  
ルーメン

センサーライト用電球色レンズ

**SP-12**

センサーライト用電球色レンズ  
SP-12  
AFTER PARTS

暖かい光になる



※本体重量: 22g

本体価格  
オープン価格

本体サイズ(mm)  
W110×D27×H97

包装: 台紙・袋

パッケージサイズ(mm)  
W130×D28×H170

内箱入数 外箱入数  
12 72



適合機種

コンセント式 ◀ LED-AC1012・LED-AC2024  
LED-AC2028・LED-AC3036  
LED-AC3042

1個入

**SP-8**

センサーライト用電球色レンズ  
SP-8  
AFTER PARTS

暖かい光になる



※本体重量: 18g

本体価格  
オープン価格

本体サイズ(mm)  
W100×D27×H97

包装: 台紙・袋

パッケージサイズ(mm)  
W130×D28×H170

内箱入数 外箱入数  
12 72



適合機種

ソーラー発電式 ◀ S-90L

コンセント式 ◀ LED-AC1008・LED-AC1011  
LED-AC2016・LED-AC2022  
LED-AC3024・C-AC8160

1個入

15

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータブル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表



ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータブル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表



# LED-AC1027

## 27W ワイド フリーアーム式 LED センサーライト

LED SENSOR LIGHT

27w LED

投光器スイッチつき  
照射範囲が広いワイド型



明るさ  
**2200**  
ルーメン

本体価格 18,100円 (税込19,910円)
本体サイズ(mm) W204×D151×H145
包装:化粧箱
パッケージサイズ(mm) W220×D180×H135
内箱入数 外箱入数 — 6



- AC 100v
- 探知範囲 360° 8m
- 点灯時間 5秒~5分
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 常夜灯 (10%の明るさ)
- 赤色灯 24時間警戒
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 3mコード ACタイプ
- ひもスイッチ投光器



# LED-AC309

## 9W ワイド LED センサーライト

LED SENSOR LIGHT

9w LED

ふんわり照らす  
スタンダード機



本体価格 11,300円 (税込12,430円)
本体サイズ(mm) W128×D118×H175
包装:化粧箱
パッケージサイズ(mm) W190×D150×H135
内箱入数 外箱入数 — 12



- AC 100v
- 探知範囲 140° 8m
- 点灯時間 5秒~5分
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 常夜灯 (10%の明るさ)
- 赤色灯 24時間警戒
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 3mコード ACタイプ



明るさ  
**650**  
ルーメン

# LED-AC315

## 7.5W×2灯 LED センサーライト

LED SENSOR LIGHT

7.5w×2 LED

ねらって照らす  
スタンダード機



本体価格 16,900円 (税込18,590円)
本体サイズ(mm) W155×D115×H169
包装:化粧箱
パッケージサイズ(mm) W180×D175×H135
内箱入数 外箱入数 — 12



- AC 100v
- 探知範囲 140° 8m
- 点灯時間 5秒~5分
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 常夜灯 (10%の明るさ)
- 赤色灯 24時間警戒
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 3mコード ACタイプ



明るさ  
**1300**  
ルーメン



# LED-AC105

5W LED

5W ワイド  
LED センサーライト  
LED SENSOR LIGHT

シンプル機能の広角



本体価格  
7,500円(税込8,250円)



4 954849 501050

本体サイズ(mm)  
W160×D106×H166

※本体重量: 420g

包装: 化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W180×D175×H115

内箱入数 外箱入数  
— 12



紹介動画

※クランプ別売

AC 100v

探知範囲 140°  
6m

点灯時間 30秒

夜のみ点灯

ネジ止め

市販バンド対応

防雨タイプ

1.8mコード ACタイプ

明るさ  
400  
ルーメン

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポーター  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表

# LED-AC103

4W LED

4W×1灯  
LED センサーライト  
LED SENSOR LIGHT

目立たないコンパクト設計



本体価格  
5,700円(税込6,270円)



4 954849 501036

本体サイズ(mm)  
W70×D158×H90

※本体重量: 300g

包装: 化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W160×D103×H115

内箱入数 外箱入数  
— 12



※クランプ別売

AC 100v

探知範囲 140°  
6m

点灯時間 30秒

夜のみ点灯

ネジ止め

市販バンド対応

防雨タイプ

1.8mコード ACタイプ

明るさ  
300  
ルーメン

# LED-AC206

5W×2 LED

5W×2灯  
LED センサーライト  
LED SENSOR LIGHT

明るいエコノミー機



本体価格  
7,900円(税込8,690円)



4 954849 502064

本体サイズ(mm)  
W188×D80×H107

※本体重量: 380g

包装: 化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W200×D103×H115

内箱入数 外箱入数  
— 12



※クランプ別売

AC 100v

探知範囲 140°  
6m

点灯時間 30秒

夜のみ点灯

ネジ止め

市販バンド対応

防雨タイプ

1.5mコード ACタイプ

明るさ  
900  
ルーメン



フリーアーム式  
自動省エネモード搭載


# メンテナンスフリー

S-110L / S-220L / S-330L




ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータル  
センサーライト  
LED投光器・  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表



## バッテリー切れ防止 自動省エネモード



100%点灯・  
50%点灯切り替え



## ソーラー初の常夜灯!



さらに…



24 時間警戒灯



フラッシング

- ソーラータイプ
- 探知範囲 180° 8m
- 点灯時間 10秒 固定
- 1日中or 夜のみ 点灯切替
- 常夜灯
- 赤色灯 24時間 警戒
- フラッシング 機能
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド 対応
- 防雨 タイプ





# S-110L

5W×1灯 フリーアーム式  
LED ソーラーセンサーライト  
LED SOLAR SENSOR LIGHT

5W LED

うっすら常夜灯機能つき  
コンパクトな1灯

3.6V  
1200mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式



GOOD DESIGN

本体価格  
13,700円 (税込15,070円)

本体サイズ(mm)  
W91×D124×H135

包装化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W200×D140×H145

内箱入数 外箱入数  
- 6

点灯回数	明るさ	満充電時	春夏秋(1日)		冬(1日)	
			約290回	約55回	約30回	約30回
	100%					
	50%		約590回	約115回	約65回	約65回



4 954849 531101  
※本体重量: 250g  
ソーラーパネルサイズ:  
W86×D50×H159  
210g



※コード長さ5m

明るさ  
**450**  
ルーメン

ワイヤレスセンサー  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式

# S-220L

5W×2灯 フリーアーム式  
LED ソーラーセンサーライト  
LED SOLAR SENSOR LIGHT

5W×2 LED

うっすら常夜灯機能つき  
両サイドを照らせる2灯

3.6V  
1800mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式



GOOD DESIGN

本体価格  
15,900円 (税込17,490円)

本体サイズ(mm)  
W281×D124×H135

包装化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W213×D193×H145

内箱入数 外箱入数  
- 6

点灯回数	明るさ	満充電時	春夏秋(1日)		冬(1日)	
			約230回	約45回	約30回	約30回
	100%					
	50%		約460回	約95回	約60回	約60回



4 954849 532207  
※本体重量: 370g  
ソーラーパネルサイズ:  
W86×D50×H159  
210g



※コード長さ5m

明るさ  
**900**  
ルーメン

乾電池式  
センサーカメラ  
シリーズ  
LEDポータル  
センサーライト  
LED投光器  
ワークライト  
取り付け金具

# S-330L

5W×3灯 フリーアーム式  
LED ソーラーセンサーライト  
LED SOLAR SENSOR LIGHT

5W×3 LED

うっすら常夜灯機能つき  
全方向を照らせる3灯

3.6V  
3000mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式



GOOD DESIGN

本体価格  
18,100円 (税込19,910円)

本体サイズ(mm)  
W281×D124×H135

包装化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W213×D193×H145

内箱入数 外箱入数  
- 6

点灯回数	明るさ	満充電時	春夏秋(1日)		冬(1日)	
			約260回	約50回	約35回	約35回
	100%					
	50%		約520回	約105回	約70回	約70回



4 954849 533303  
※本体重量: 450g  
ソーラーパネルサイズ:  
W103×D50×H188  
270g



※コード長さ5m

明るさ  
**1350**  
ルーメン

アフターパーツ  
仕様一覧表



# S-CY30

4.5Wx1  
LED

4.5W x 1灯 LED ソーラー  
シンプルスタイルセンサーライト  
LED SOLAR SENSOR LIGHT

見た目スッキリ

3.7V  
1200mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式

本体価格 9,100円 (税込10,010円)	内箱入数 外箱入数 - 6
本体サイズ(mm) W80xD119xH152	 4 954849 990069
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm) W173xD144xH145	※本体重量: 240g ソーラーパネルサイズ: W82xD50xH157 190g

点灯回数	明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
	100%	約 <b>340</b> 回	約90回	約60回
50%	約 <b>685</b> 回	約180回	約120回	

100%点灯・50%点灯切り替え



照射方向を変えられる



※コード長さ5m

明るさ  
**260**  
ルーメン

ソーラータイプ 探知範囲 120° 8m 点灯時間 10秒 固定 夜のみ点灯 ネジ止め 市販バンド対応 防雨タイプ

紹介動画  ※クランプ別売

# S-CY60

4.5Wx2  
LED

4.5W x 2灯 LED ソーラー  
シンプルスタイルセンサーライト  
LED SOLAR SENSOR LIGHT

見た目スッキリ

180°を照らせる 2 灯

3.7V  
1200mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式

本体価格 11,300円 (税込12,430円)	内箱入数 外箱入数 - 6
本体サイズ(mm) W240xD119xH80	 4 954849 990076
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm) W258xD144xH145	※本体重量: 320g ソーラーパネルサイズ: W82xD50xH157 190g

点灯回数	明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
	100%	約 <b>170</b> 回	約45回	約30回
50%	約 <b>340</b> 回	約90回	約60回	

100%点灯・50%点灯切り替え



100% 明るさ重視


50% 電池寿命重視



※コード長さ5m

明るさ  
**520**  
ルーメン

照射方向を変えられる



180° 照らせる

ソーラータイプ 探知範囲 120° 8m 点灯時間 10秒 固定 夜のみ点灯 ネジ止め 市販バンド対応 防雨タイプ

紹介動画  ※クランプ別売



# S-90L

5W×3灯 フリーアーム式  
LEDソーラーセンサーライト  
LED SOLAR SENSOR LIGHT

5W×3  
LED

電源いらずソーラー式で大光量  
全方向を照らせる3灯

3.7V  
3600mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式



本体価格  
28,300円(税込31,130円)

本体サイズ(mm)  
W295×D125×H146

包装:化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W230×D195×H180

内箱入数 外箱入数  
— 6



※本体重量:650g  
ソーラーパネルサイズ:  
W176×D50×H211 400g

点灯回数	時間設定	満充電時	春夏秋(1日)		冬(1日)
			約125回	約35回	約25回
点灯20秒					
点灯5秒					



※コード長さ5m

ソーラー  
タイプ

探知範囲  
140°  
8m

点灯時間  
5秒/20秒  
20秒点滅

1日中or  
夜のみ  
点灯切替

赤色灯  
24時間  
警戒

フラッシング  
機能

ネジ止め

クランプ

市販  
バンド  
対応

電球色  
レンズ  
SP-8(別売)  
対応

防雨  
タイプ

紹介動画



明るさ  
1400  
ルーメン

※1 当社従来品 S-80L 比較

# S-50L

5W ワイドフリーアーム式  
LEDソーラーセンサーライト  
LED SOLAR SENSOR LIGHT

5W  
LED

昼白色↔電球色  
切り替えできる

1.2V×3  
1800mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式

本体価格  
13,100円(税込14,410円)

本体サイズ(mm)  
W160×D152×H135

包装:化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W190×D210×H145

内箱入数 外箱入数  
— 6



※本体重量:440g  
ソーラーパネルサイズ:  
W100×D50×H191 220g

点灯回数	時間設定	満充電時	春夏秋(1日)		冬(1日)
			約130回	約40回	約25回
点灯20秒					
点灯5秒					



紹介動画



※コード長さ5m

昼白色時

明るさ  
400  
ルーメン

電球色時

明るさ  
320  
ルーメン

ソーラー  
タイプ

探知範囲  
140°  
6m

点灯時間  
5秒/20秒  
20秒点滅

1日中or  
夜のみ  
点灯切替

赤色灯  
24時間  
警戒

フラッシング  
機能

白色/電球色  
切り替え

ネジ止め

クランプ

市販  
バンド  
対応

防雨  
タイプ

# S-25L

1.3W×2灯 フリーアーム式  
LEDソーラーセンサーライト  
LED SOLAR SENSOR LIGHT

1.3W×2  
LED

照射方向・取り付け自由自在  
両サイドを照らせる2灯

1.2V×3  
1000mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式

本体価格  
12,500円(税込13,750円)

本体サイズ(mm)  
W242×D156×H135

包装:化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W250×D165×H145

内箱入数 外箱入数  
— 6



※本体重量:400g  
ソーラーパネルサイズ:  
W100×D50×H191 220g

点灯回数	時間設定	満充電時	春夏秋(1日)		冬(1日)
			約300回	約80回	約50回
点灯10秒					



※コード長さ5m

※クランプ別売

紹介動画



明るさ  
220  
ルーメン

ソーラー  
タイプ

探知範囲  
140°  
6m

点灯時間  
10秒  
固定

夜のみ  
点灯

赤色灯  
24時間  
警戒

ネジ止め

市販  
バンド  
対応

防雨  
タイプ

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセンスト式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポスター  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ


仕様一覧表



日照不足に負けない

# ハイブリッド式

## ダブル W 電源



ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式  
センサーカメラ  
シリーズ  
LEDポータル  
センサーライト  
LED投光器・  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表

## S-HB250

### 6.5W×2灯 フリーアーム式 LEDハイブリッドソーラーライト

LED HYBRID SOLAR LIGHT

6.5W LED 電源を自動切替 HYBRID NEW

充電不足時  
乾電池に自動切り替え

3.6V  
3000mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式  
単3  
×3



本体価格	16,500円 (税込18,150円)
本体サイズ(mm)	W281×D134×H147
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W213×D193×H145
内箱入数	外箱入数
—	6

※本体重量: 490g  
ソーラーパネルサイズ:  
W103×D50×H188 270g



点灯回数	充電時使用時			乾電池使用時
	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)	合計回数
約300回	約60回	約40回	約400回	※電池の性質により異なります。



明るさ  
**1200**  
ルーメン

- ハイブリッド (ソーラー+乾電池)
- 探知範囲 180° 8m
- 点灯時間 10秒 固定
- 1日中or夜のみの点灯切替
- 赤色灯 24時間警戒
- フラッシュ機能
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ



## S-HB20

### 1W×2 LED ハイブリッド ソーラーライト

LED HYBRID SOLAR LIGHT

1W×2 LED 電源を自動切替 HYBRID

充電不足時  
乾電池に自動切り替え

3.6V  
400mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式  
単3  
×3

本体価格	15,500円 (税込17,050円)
本体サイズ(mm)	W155×D110×H167
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W198×D176×H122
内箱入数	外箱入数
—	6

※本体重量: 330g  
ソーラーパネルサイズ:  
W67×D50×H145 150g



点灯回数	充電時使用時			乾電池使用時
	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)	合計回数
約150回	約35回	約25回	約400回	※電池の性質により異なります。



明るさ  
**180**  
ルーメン

- ハイブリッド (ソーラー+乾電池)
- 探知範囲 140° 8m
- 点灯時間 10秒 固定
- 夜のみ点灯
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 赤色灯 24時間警戒

※コード長さ5m  
※クランプは1セットのみ付属しています。ソーラーパネル、本体のいずれかでご使用ください。



# SWL-HB101

どこでもハイブリッド  
ソーラーライト3W 角型  
LED HYBRID SOLAR LIGHT

3W LED 電源を自動切替 HYBRID NEW

充電不足時  
乾電池に自動切り替え

本体価格  
7,000円 (税込7,700円)

本体サイズ(mm)  
W110×D42×H160

包装  
台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)  
W142×D50×H260

内箱入数 外箱入数  
— 12

4 954849 990144



3.7V 1500mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式

単3 x3

点灯回数	充電電池使用時			乾電池使用時
	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)	合計回数
常夜灯なし	約630回	約90回	約60回	約670回
常夜灯あり	約580回	約55回	約25回	※電池の性質により異なります。

- ハイブリッド(ソーラー+乾電池)
- 探知範囲 100° 4m
- 点灯時間 10秒 固定
- 夜のみ点灯
- ネジ止め
- ステンレスバンド付
- 常夜灯
- IP65 防水タイプ

明るさ  
**250**  
ルーメン

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラ  
シリーズ

# SWL-HB102

どこでもハイブリッド  
ソーラーライト3W 丸型  
LED HYBRID SOLAR LIGHT

3W LED 電源を自動切替 HYBRID NEW

充電不足時  
乾電池に自動切り替え

本体価格  
7,000円 (税込7,700円)

本体サイズ(mm)  
W155×D40×H155

包装  
台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)  
W177×D50×H260

内箱入数 外箱入数  
— 12

4 954849 990168



3.7V 1500mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式

単3 x3

点灯回数	充電電池使用時			乾電池使用時
	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)	合計回数
常夜灯なし	約630回	約90回	約60回	約670回
常夜灯あり	約580回	約55回	約25回	※電池の性質により異なります。

- ハイブリッド(ソーラー+乾電池)
- 探知範囲 100° 4m
- 点灯時間 10秒 固定
- 夜のみ点灯
- ネジ止め
- ステンレスバンド付
- 常夜灯
- IP65 防水タイプ

明るさ  
**250**  
ルーメン

LEDポータブル  
ソーラーライト  
LED投光器・  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表



フリーアーム式

明るさ切りかえ機能つき

# 乾電池式でどこでも設置

LED-170 / LED-270 / LED-320



ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ  
LEDポータル  
センサーライト  
LED投光器・  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表

## 100%点灯・50%点灯切り替え



パワーモード **100%**



エコモード **50%**

## フリーアーム式 圧倒的自由度



天井につけられる



広範囲を照らせる

- 乾電池
- 探知範囲 **180°**  
8m
- 点灯時間 **10秒**  
固定
- 1日中or  
夜のみ  
点灯切替
- 赤色灯  
24時間  
警戒
- フラッシング  
機能
- ネジ止め
- クランプ
- 市販  
バンド  
対応
- 防雨  
タイプ



# LED-170

9Wワイド フリーアーム式  
LED乾電池センサーライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT

9W LED **NEW**

フリーアーム式  
圧倒的自由度

本体価格  
10,000円(税込11,000円)

本体サイズ(mm)  
W152×D139×H144

包装  
化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W155×D147×H145

内箱入数 外箱入数  
— 6



4 954849 531705

※本体重量: 380g



紹介動画



単1  
×3  
電池寿命  
**240日**  
(50%点灯を10回/日)  
**120日**  
(100%点灯を10回/日)

明るさ  
**800**  
ルーメン

# LED-270

5W×2灯 フリーアーム式  
LED 乾電池センサーライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT

5W×2  
LED

明るさ切り替え機能つき  
両サイドを照らせる2灯

本体価格  
11,400円(税込12,540円)

本体サイズ(mm)  
W281×D134×H145

包装  
化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W213×D155×H145

内箱入数 外箱入数  
— 6



4 954849 532702

※本体重量: 390g



紹介動画



単1  
×3  
電池寿命  
**240日**  
(50%点灯を10回/日)  
**135日**  
(100%点灯を10回/日)



GOOD  
DESIGN

明るさ  
**900**  
ルーメン

# LED-320

5W×3灯 フリーアーム式  
LED 乾電池センサーライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT

5W×3  
LED

明るさ切り替え機能つき  
全方向を照らせる3灯

本体価格  
13,600円(税込14,960円)

本体サイズ(mm)  
W281×D134×H145

包装  
化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W213×D155×H145

内箱入数 外箱入数  
— 6



4 954849 533204

※本体重量: 430g



紹介動画



単1  
×3  
電池寿命  
**165日**  
(50%点灯を10回/日)  
**90日**  
(100%点灯を10回/日)



GOOD  
DESIGN

明るさ  
**1350**  
ルーメン

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表



ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータル  
ライト  
LED投光器・  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表

# LED-CY130

## 4.5W ×1灯 LED 乾電池 シンプルスタイルセンサーライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT

4.5W×1  
LED

見た目スッキリ


長寿命タイプ  
単1  
×3  
電池寿命  
**555日**  
(50%点灯を10回/日)  
**300日**  
(100%点灯を10回/日)

本体価格 5,700円 (税込6,270円)	内箱入数 -	外箱入数 12
本体サイズ(mm) W80×D119×H152		
包装化粧箱	4 954849 990083	
パッケージサイズ(mm) W158×D90×H145		

※本体重量: 255g



照射方向を変えられる



- 乾電池
- 探知範囲 120° 8m
- 点灯時間 10秒 固定
- 夜のみ点灯
- ネジ止め
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- ※クランプ別売

明るさ  
**260**  
ルーメン

# LED-CY260

## 4.5W ×2灯 LED 乾電池 シンプルスタイルセンサーライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT

4.5W×2  
LED

見た目スッキリ

180°を照らせる2灯


長寿命タイプ  
単1  
×3  
電池寿命  
**300日**  
(50%点灯を10回/日)  
**150日**  
(100%点灯を10回/日)

本体価格 8,000円 (税込8,800円)	内箱入数 -	外箱入数 12
本体サイズ(mm) W240×D119×H80		
包装化粧箱	4 954849 990090	
パッケージサイズ(mm) W248×D90×H145		

※本体重量: 330g



照射方向を変えられる



- 乾電池
- 探知範囲 120° 8m
- 点灯時間 10秒 固定
- 夜のみ点灯
- ネジ止め
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- ※クランプ別売

明るさ  
**520**  
ルーメン



# LED-160

8.5W LED

単1 × 3  
電池寿命  
**135日**  
(20秒×10回/日)

屋外用センサー  
シーリングライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT

カーポート専用・屋外用シーリングライト

探知センサーで 360°照射



明るさ  
**480**  
ルーメン

本体価格  
9,100円 (税込10,010円)

本体サイズ(mm)  
W175×D175×H80

包装  
化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W180×D90×H190

内箱入数 外箱入数  
— 12




※本体重量: 330g



カーポートに最適  
自動点灯で乗り降りをサポート



乾電池	探知範囲 <b>360°</b> 4m	点灯時間 <b>20秒</b> 固定	夜のみ 点灯	ゆっくり 点灯・消灯
いきなり 消えない スロー消灯	ネジ止め	防雨 タイプ	ステンレス バンド 付	



# LED-165

8.5W LED

長寿命タイプ  
単1 × 3  
電池寿命  
**915日**  
(5秒×10回/日)  
投光器モード  
弱:8.5時間

屋外用センサー  
シーリングライトリモコン付

LED BATTERY SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・屋外用シーリングライト

探知センサーで 360°照射



明るさ  
**480**  
ルーメン

本体価格  
11,300円 (税込12,430円)

本体サイズ(mm)  
W175×D175×H80

包装  
化粧箱


パッケージサイズ(mm)  
W180×D90×H190

内箱入数 外箱入数  
— 12



※本体重量: 350g

乾電池	探知範囲 <b>360°</b> 4m	点灯時間 5秒/10秒/20秒/30秒 投光器	昼夜・夕夜 ・夜・真・暗 点灯切替	ゆっくり 点灯・消灯	投光器
明るさ 弱/中/強	ネジ止め	防雨 タイプ	ステンレス バンド 付	マグネット 付	リモコン



明るさ 3段階 電池寿命重視 ⇄ 明るさ重視を選べる

<p>明るさ 弱<b>160</b> ルーメン <b>915日</b></p>	<p>明るさ 中<b>320</b> ルーメン <b>675日</b></p>	<p>明るさ 強<b>480</b> ルーメン <b>510日</b></p>	<p>投光器モード リモコンでON/OFF</p>	<p>ネジ止め・磁石でも 固定できる</p> <p>4個の 強力磁石</p> <p>ネジ止め穴 【製品天面】</p>	<p>垂直つけできる</p>
---	---	---	-------------------------------	--	----------------

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ソーラーリッド  
ソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラ  
シリーズ  
LEDポータブル  
センサーライト  
LED投光器・  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表



# LED-150

4.5W LED

4.5W ワイドフリーアーム式  
LED 乾電池センサーライト  
LED BATTERY SENSOR LIGHT

電池が長寿命 660日  
広い範囲を照らすワイド型

長寿命タイプ  
単1 × 3  
電池寿命  
**660日**  
(5秒×10回/日)

本体価格  
9,200円 (税込10,120円)

本体サイズ(mm)  
W152×D165×H153

包装化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W180×D165×H145

内箱入数 外箱入数  
— 6



※本体重量：450g



明るさ  
**400**  
ルーメン

- 乾電池
- 探知範囲 140° 6m
- 点灯時間 5秒20秒/20秒点滅
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 赤色灯 24時間警戒
- フラッシング機能
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ



# LED-265

3.5W×2 LED

3.5W×2灯 フリーアーム式  
LED 乾電池センサーライト  
LED BATTERY SENSOR LIGHT

フラッシング機能つき  
両サイドを照らせる2灯

長寿命タイプ  
単1 × 3  
電池寿命  
**420日**  
(5秒×10回/日)

本体価格  
10,200円 (税込11,220円)

本体サイズ(mm)  
W280×D176×H153

包装化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W290×D145×H145

内箱入数 外箱入数  
— 6



※本体重量：530g



明るさ  
**600**  
ルーメン

- 乾電池
- 探知範囲 140° 6m
- 点灯時間 5秒20秒/20秒点滅
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 赤色灯 24時間警戒
- フラッシング機能
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ





どこでも簡単取り付け

# スマホ連動センサーカメラ

**強力マグネットつきベース**

360°回転  
自由に曲がる  
どこでもアーム

マグネット

Wi-Fi / 携帯回線

**無料アプリ**

Wi-Fi接続  
※カメラ本体はホームルーターとの接続が必要です

## 撮影・録画

- 1 センサー自動撮影**

連続録画もできる  
【探知範囲と撮影範囲】  
取り付け高さ1.5m~2m
- 2 リアルタイム表示**

撮影ボタンを押せばいつでも録画を開始

静止画も撮影できる
- 3 記録データの確認**

左右のスクロールで確認したい日時までひとつ飛び

記録時間を色で表示
- 4 スマホに通知**

通知設定によりセンサーが感知するとスマホに通知

### こんな使い方に



防犯対策  
侵入の撮影

害獣確認  
夜間の撮影

ペット・子供見守り  
気になる時にサッと確認できる

### 録画・記録

記録時間	カード容量
時間	8GB 16GB 32GB 64GB 128GB
55時間	110時間
220時間	440時間
880時間	

市販のマイクロSDカードで可能な録画の目安です。  
※撮影内容(人や車などの動いているもの多さなど)によって、録画時間が大きく変化します。また、カラーとモノクロによっても録画時間が大きく変化します。

### 夜間は赤外線撮影



### 記録はスマホで簡単確認



### 使用時間\*

**90日**  
(15秒の動画を1日  
10回撮影した場合)  
※使用環境により異なります。

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラ  
シリーズ  
LEDポータル  
センサーライト  
LED投光器  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表

## C-RC7200

充電式 どこでも  
センサー Wi-Fi カメラ  
DOKODEMO SENSOR WI-FI CAMERA

**NEW**

WiFi 接続でアプリに連動  
どこからでも確認

- 本体価格 30,000円(税込33,000円)
- 本体サイズ(mm) W52×D89×H85
- 包装:化粧箱
- パッケージサイズ(mm) W152×D85×H176
- 内箱入数 外箱入数 6



リチウム  
イオン電池

充電式

- リチウムイオン電池
- 画素数 200万画素
- 画質 FULLHD フルハイビジョン
- 記録媒体 最大 128GB
- 録画時間 約10秒~
- 探知範囲 最大 100° 5m
- 撮影範囲 水平 90°
- 撮影範囲 垂直 50°
- ネジ止め
- マグネット付
- IP65 防水タイプ

※SDカード(別売)





### どこでも簡単取り付け

# 配線なしセンサーカメラ



### 撮影・録画

#### 動画モード

#### 静止画モード

夜間は自動で赤外線撮影

解像度	1280×720	AVI形式	15秒~	解像度	1280×720	JPG形式	3枚連写
カード容量	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB		
時間	1時間	2時間	4時間	8時間	16時間		
枚数	13,000枚	26,000枚	52,000枚	104,000枚	208,000枚		

市販のマイクロSDカードで可能な録画の目安です。  
※撮影内容やカラー/モノクロなどによってファイルのサイズは大きく変化します。

フェンスに絡めて

足場の悪い場所

柱に巻き付け

**長寿命タイプ**

**電池寿命**

動画	465日	静止画	555日
	(15秒×10回/日)		(3枚連写×10回/日)

記録はパソコン・スマホで簡単確認

## C-BT7000

乾電池式 どこでも  
センサーカメラ  
DOKODEMO SENSOR CAMERA

本体価格  
15,500円(税込17,050円)

本体サイズ(mm)  
W52×D122×H132

包装:化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W152×D110×H176

内箱入数 外箱入数  
1 6

4 954849 470004

※本体重量:260g

**NEW**

配線不要

どこでも簡単取り付け



- 乾電池
  - 画素数  
**92万**  
画素
  - 画質  
**HD**  
ハイビジョン
  - 記録媒体  
最大  
**128GB**
  - 録画時間  
**15秒**~
  - 動画モード/  
OFF/  
静止画モード
  - 探知範囲  
**100°**  
5m
  - 撮影範囲  
水平**90°**
  - 撮影範囲  
垂直**50°**
  - ネジ止め
  - マグネット  
付
  - 防雨  
タイプ
- ※SDカード(別売)

ワイヤレスセンサーライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッドソーラー式

乾電池式

センサーカメラシリーズ

LEDポータルライト

LED投光器・ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表



## C-BT7001

**NEW**

防犯カメラSDカード確認用  
カードリーダー  
AFTERMARKET PARTS

3WAY

パソコン・スマホに対応

本体価格 オープン価格
本体サイズ(mm) W50×D11×H43
包装 : 台紙・袋
パッケージサイズ(mm) W130×D15×H155



※本体重量: 10g



使用方法



パソコン・スマホで使える!



対応メディア  
microSD/microSDHC/  
microSDXC/  
SD/SDHC/SDXC  
※最大記録容量 256GB



適合機種

- 乾電池式 ☑ C-BT7000
- コンセント式 ☑ C-AC8160

## C-RC7201

**NEW**


充電式カメラ用 ACアダプター  
AFTERMARKET PARTS

充電式カメラ用  
AC アダプター

本体価格 5,500円 (税込6,050円)
本体サイズ(mm) W38×D22×H62
包装 : 化粧箱
パッケージサイズ(mm) W70×D40×H176
内箱入数 外箱入数 6 24



※本体重量: 135g



適合機種

- 充電式 ☑ C-RC7200

## C-RC7202

**NEW**

充電式カメラ用 ソーラーパネル  
AFTERMARKET PARTS

充電式カメラ用  
ソーラーパネル

本体価格 7,000円 (税込7,700円)
本体サイズ(mm) W144×D51×H172
包装 : 化粧箱
パッケージサイズ(mm) W148×D55×H176
内箱入数 外箱入数 6 12



※本体重量: 290g



適合機種

- 充電式 ☑ C-RC7200

## C-RC7203

**NEW**

盗難防止ワイヤー  
AFTERMARKET PARTS

簡単取り付けで  
盗難対策

本体価格 1,900円 (税込2,090円)
本体サイズ(mm) 500
包装 : 台紙・袋
パッケージサイズ(mm) W100×D11×H160
内箱入数 外箱入数 6 48



※本体重量: 10g



適合機種

- 充電式 ☑ C-RC7200
- 乾電池式 ☑ C-BT7000

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラ  
シリーズ  
LEDポータブル  
センサーライト  
LED投光器・  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表





# センサーライト × 防犯カメラ



## ライトで威嚇・カメラで記録

HD 92万画素

カメラ・ライトの方向が自由自在

従来の暗視カメラ



カメラに気づかず盗まれる

本品




ライトで防犯・カラーで証拠バッチリ



## 設置簡単!すぐ使える・お手軽に防犯



人を感知して 点灯・録画



パソコンで簡単確認

※昼夜関係なくセンサーが反応し、録画します。

# C-AC8160

LED センサーライト  
防犯カメラ 8W×2灯  
LED SENSOR LIGHT

8W×2  
LED

防犯カメラ搭載  
ライトで威嚇



本体価格 44,800円(税込49,280円)	内箱入数 外箱入数 — 6
本体サイズ(mm) W295×D132×H146	包装:化粧箱
パッケージサイズ(mm) W230×D150×H145	※本体重量:860g



### センサーライト

AC 100v	探知範囲 140° 8m	点灯時間 15秒~5分	1日中or 夜のみ 点灯切替	赤色灯 24時間 警戒	常夜灯 モード
ネジ止め	クランプ	市販 バンド 対応	電球色 レンズ SP-8(別売) 対応	防雨 タイプ	3mコード ACタイプ

### 録画機能

画素数 92万 画素	画質 HD ハイビジョン	記録媒体 8GB ※SD付属	録画時間 15秒~
最大録画 時間 15時間	撮影範囲 水平 65°	撮影範囲 6m	



明るさ  
1500  
ルーメン

※マイクロSD 8GB(付属)

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラ  
シリーズ  
LEDポータブル  
センサーライト  
LED投光器・  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表



# ASC-900

1w LED **NEW**

充電式  
どこでもセンサーライト  
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

自由に曲がる三脚で  
様々な場所に取り付け可能



充電式

明るさ  
**130**  
ルーメン

本体価格	5,800円 (税込6,380円)
本体サイズ(mm)	W86×D80×H97
包装:化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W130×D85×H200
内箱入数 外箱入数	6 24
4 954849 999017	



360°回転

リチウムイオン電池	探知範囲 100° 4m	常時点灯/ OFF/ センサー15秒	ネジ止め
ハンディライトモード	IP65 防水タイプ	脱着式三脚付	マグネット付



※本体重量:140g



ワイヤレスセンサーライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッドソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラシリーズ

# ASC-930

3w LED **NEW**

充電式どこでも  
センサーライト300  
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

自由に曲がる三脚で  
様々な場所に取り付け可能



充電式

明るさ  
**300**  
ルーメン

調光機能付き

本体価格	8,800円 (税込9,680円)
本体サイズ(mm)	W101×D95×H112
包装:化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W150×D108×H230
内箱入数 外箱入数	- 12
4 954849 999307	



360°回転

リチウムイオン電池	探知範囲 100° 4m	常時点灯/ OFF/ センサー15秒	ネジ止め
ハンディライトモード	IP65 防水タイプ	脱着式三脚付	マグネット付



※本体重量:180g



LEDポータブルセンサーライト  
LED投光器・ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表



ワイヤレスセンサーライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッドソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラシリーズ

LEDポータブルセンサーライト  
LED投光器・ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表

# ASL-097

## どこでもセンサーライト300

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

3W LED

パワー3倍  
明るさ・点灯時間が調整可能

長寿命タイプ  
単1×3  
電池寿命  
**1100日**  
(10秒×10回/日)  
常時点灯モード  
約54時間

本体価格	8,000円(税込8,800円)
本体サイズ(mm)	W108×D94×H140
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W150×D108×H230
内箱入数	外箱入数
—	12

明るさ3段階 「超」寿命 ⇄ 明るさ重視を選べる

<b>110</b> ルーメン 弱	<b>175</b> ルーメン 中	<b>300</b> ルーメン 強
電池寿命 <b>1100日</b>	<b>860日</b>	<b>500日</b>

※センサー10秒×10回点灯の場合

乾電池	探知範囲 <b>100°</b> 4m	常時点灯/ OFF/ 10秒/30秒	ゆっくり 点灯・消灯	明るさ 弱/中/強
ネジ止め	ハンディ ライト モード	防雨 タイプ	脱着式 三脚 付	マグネット 付



電球色  
**明るさ 300**  
ルーメン



※本体重量: 290g



通過する場所 10秒→電池が長持ち

滞在する場所 30秒→消えにくい

作業 連続点灯

# ASL-092

## どこでもセンサーライトダブル

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

0.75W×2 LED

どこでも設置  
ライトの方向自由自在

単3×3  
電池寿命  
**120日**  
(10秒×10回/日)  
常時点灯モード  
4.5時間

本体価格	6,800円(税込7,480円)
本体サイズ(mm)	W90×D113×H102
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W130×D100×H200
内箱入数	外箱入数
6	12



これまでにない自由な配光

乾電池	探知範囲 <b>100°</b> 4m	常時点灯/ OFF/ センサー10秒	ネジ止め
ハンディ ライト モード	防雨 タイプ	脱着式 三脚 付	マグネット 付



明るさ  
**170**  
ルーメン



※本体重量: 200g



ライトの方向  
自由自在

フェンス

雨どい・柱

玄関

高輝度  
0.75W×2  
LED  
懐中電灯

物干し竿

物置・ロッカー



# ASL-093

1W LED

どこでもセンサーライト  
ソーラー

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

ソーラー発電式  
電気代0円



明るさ  
**110**  
ルーメン

本体価格	7,900円 (税込8,690円)
本体サイズ(mm)	W82×D90×H132
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W130×D100×H200
内箱入数	6
外箱入数	12



ライト・ソーラーが独立で330°回転  
太陽に向けて効率よく発電

時間設定	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
点灯回数	点灯10秒	約380回	約80回
点灯時間	常時点灯	約60分	約15分

ソーラータイプ	探知範囲 <b>100°</b> 4m	常時点灯/ OFF/ センサー-10秒	ネジ止め
ハンディライトモード	防雨タイプ	脱着式三脚付	マグネット付



※本体重量: 250g



ワイヤレスセンサーライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッドソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラシリーズ

LEDポータブルセンサーライト  
LED投光器・ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表

# ASL-090

1W LED

LEDどこでもセンサーライト

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

自由に曲がる三脚で  
様々な場所に取り付け可能



単3×3  
電池寿命  
**180日**  
(10秒×10回/日)  
常時点灯モード  
7時間

本体価格	5,300円 (税込5,830円)
本体サイズ(mm)	W92×D80×H100
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W130×D85×H200
内箱入数	6
外箱入数	24



360°回転

乾電池	探知範囲 <b>100°</b> 4m	常時点灯/ OFF/ センサー-10秒	ネジ止め
ハンディライトモード	防雨タイプ	脱着式三脚付	マグネット付



※本体重量: 145g





## DW-900

0.35w  
LED


単3  
×3  
電池寿命  
**330日**  
(3秒点滅×30回/日)

激突防止ライト  
ワイヤレス2台入  
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

ワイヤレスで連動して警告  
光と音で事故防止



本体価格	12,800円 (税込14,080円)
本体サイズ(mm)	W100×D29×H100
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W110×D38×H215
内箱入数	6
外箱入数	24



※本体重量: 130g

- 1人が近づくとセンサーが感知
  - 2方向側に光とブザーでお知らせ
- どちら側でも送信機・受信機になる

乾電池	探知範囲 100° 3m	点灯時間 OFF/3秒点滅	音量切替 OFF/40dB/70dB	フラッシング機能	ネジ止め	両面テープ付	マグネット付	注意シール 蛍光シール付	ブザーつき	屋内用	紹介動画	QRコード
-----	-----------------	---------------	--------------------	----------	------	--------	--------	--------------	-------	-----	------	-------

明るさ  
**20**  
ルーメン

## W-500

0.7w  
LED

単3  
×3  
電池寿命  
**150日**  
(10秒×10回/日)

どこでもセンサーライト  
ワイヤレス2個入  
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

1台つけたら2台目も同時点灯  
電波でつながるセンサーライト



本体価格	9,000円 (税込9,900円)
本体サイズ(mm)	W100×D29×H100
包装PPボックス	
パッケージサイズ(mm)	W130×D100×H130
内箱入数	6
外箱入数	12



※本体重量: 125g

乾電池	探知範囲 100° 3m	センサー-10秒 センサー-20秒 センサー-30秒	ネジ止め	ゆっくり点灯・消灯	両面テープ付	屋内用	紹介動画	QRコード
-----	-----------------	----------------------------------	------	-----------	--------	-----	------	-------

電球色

明るさ  
**40**  
ルーメン





# ASC-800

どこでもひっかけ  
薄型センサーライト

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

1w  
LED

充電式でフックがけできる超薄型  
明るい全面発光

本体価格  
5,700円(税込6,270円)

本体サイズ(mm)  
W49×D13.5×H255


包装:台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)  
W120×D39×H270

内箱入数 外箱入数  
6 36



※本体重量:105g



- リチウムイオン電池
- 探知範囲 100° 3m
- 常時点灯/ OFF/ センサー-15秒
- ゆっくり点灯・消灯
- 両面テープ付
- USBケーブル付
- マグネット付
- 屋内用



USBケーブルで充電

※1充電サイクル500回

充電式

電球色

明るさ  
100  
ルーメン

# ASL-035

どこでもセンサーライト  
おかえりプラス懐中電灯

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

0.5w  
LED

懐中電灯+卓上ライト  
使用シーンに合わせて形を変える

本体価格  
4,600円(税込5,060円)

本体サイズ(mm)  
W55×D55×H220

包装:化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W75×D65×H270

内箱入数 外箱入数  
6 36



※本体重量:120g



- 乾電池
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯/ OFF/ センサー-10秒
- ハンディライトモード
- ゆっくり点灯・消灯 ※センサーモード
- 屋内用



単4×3  
電池寿命  
140日  
(10秒×10回/日)  
常時点灯モード  
9時間

電球色

卓上ライト

明るさ  
30  
ルーメン

懐中電灯

明るさ  
40  
ルーメン

# ASL-025

どこでもスリムセンサーライト

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

0.3w×2  
LED

照射方向が変えられる  
マグネット台で簡単固定

本体価格  
4,000円(税込4,400円)

本体サイズ(mm)  
W35×D41×H185

包装:台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)  
W100×D43×H270

内箱入数 外箱入数  
6 36



※本体重量:70g



- 乾電池
- 探知範囲 100° 3m
- 常時点灯/ OFF/ センサー-10秒
- ネジ止め
- ハンディライトモード
- マグネット付
- 両面テープ付
- 屋内用



単4×3  
電池寿命  
100日  
(10秒×10回/日)  
常時点灯モード  
7.5時間

電球色

明るさ  
30  
ルーメン

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラ  
シリーズ  
LEDポータブル  
センサーライト  
LED投光器・  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表



# ASL-010

0.1w LED

## LEDマイクロセンサーライト

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

超小型で携帯性バツグン  
防雨タイプで屋外でも

単5  
×3  
電池寿命  
**120日**  
(20秒×10回/日)  
常時点灯モード  
30時間

コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式

本体価格	2,900円(税込3,190円)
本体サイズ(mm)	W45×D34×H68
包装	台紙・プリスター
パッケージサイズ(mm)	W100×D55×H145
内箱入数	12
外箱入数	120



※ストラップ取り付け穴付



※本体重量: 50g  
信頼の日亜化学工業製



- 乾電池
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯 OFF/センサー20秒
- ネジ止め
- ハンディライトモード
- 脱着式ホルダー付
- 防雨タイプ

明るさ  
**5.8**  
ルーメン

LEDポータブルセンサーライト  
LED投光器  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表

# GS-150

0.25w LED

## どこでもminiセンサー

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

マグネットやフック・押しピンで  
ポンとお手軽設置!

単4  
×3  
電池寿命  
**270日**  
(10秒×10回/日)  
常時点灯モード  
18時間

本体価格	オープン価格
本体サイズ(mm)	W38×D33×H70
包装	台紙・プリスター
パッケージサイズ(mm)	W100×D45×H140
内箱入数	10
外箱入数	100



※本体重量: 70g  
信頼の日亜化学工業製



- 乾電池
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯 OFF/センサー10秒
- ネジ止め
- ハンディライトモード
- 脱着式ホルダー付
- マグネット付
- 両面テープ付
- 屋内用

明るさ  
**14.5**  
ルーメン



# ASL-020

## LEDセンサースリム

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

0.2w  
LED

スリム管で明るく美しい  
玄関、廊下、クローゼットなどに

単3  
×3  
電池寿命  
200日  
(30秒×10回/日)  
常時点灯モード  
40時間

本体価格  
オープン価格

本体サイズ(mm)  
W40×D39×H165

包装: 台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)  
W99×D48×H272

内箱入数 外箱入数  
10 100



※本体重量: 80g



暗くなると  
人感センサーで点灯

脱着式ホルダーから  
外せば、持ち運び自由

暗くなると  
ちょっとした灯りに

センサーモード

常時点灯モード



- 乾電池
- 探知範囲 100°  
4m
- 常時点灯/ OFF/ センサー-30秒
- ネジ止め
- ハンディライトモード
- 脱着式ホルダー付
- 屋内用

明るさ  
**11.6**  
ルーメン

コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式  
LEDポータブル  
センサーライト  
LED投光器・  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表

# ASL-030

## 懐中電灯付 LEDセンサースリム

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

0.2w  
LED

懐中電灯が付いて  
便利な1台3役

単3  
×3  
電池寿命  
300日  
(20秒×10回/日)  
常時点灯モード  
卓上ライト:25時間  
懐中電灯:35時間

本体価格  
3,800円(税込4,180円)

本体サイズ(mm)  
W45×D45×H195

包装  
台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)  
W120×D55×H272

内箱入数 外箱入数  
10 40



※本体重量: 130g



センサーライト

卓上ライト

懐中電灯

玄関・廊下に

ちょっとした灯りに

夜間の散歩や非常灯に



- 乾電池
- 探知範囲 100°  
4m
- 常時点灯/ OFF/ センサー-20秒
- ネジ止め
- ハンディライトモード
- 脱着式ホルダー付
- 屋内用

スリム管  
明るさ  
**11.6**  
ルーメン



## AL-300

LED 壁ホタル センサー  
LED HOME LIGHT

人が近づくと明るく自動点灯  
いざという時も安心

本体価格  
5,600円(税込6,160円)

本体サイズ(mm)  
W67×D61×H144  
充電ホルダーセット時

包装：台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)  
W120×D70×H270

※本体重量：135g

内箱入数 外箱入数  
6 36



- リチウムイオン電池
- 探知範囲 100° 4m
- 選べる5種類のモード
- あかりセンサー
- ハンディライトモード
- 白色LED
- 無線点充電ホルダー付
- 屋内用

人感センサー  
置くだけ充電



充電式  
懐中電灯  
明るさ  
**80**  
ルーメン



## AL-200

LED 壁ホタル  
LED HOME LIGHT

いつでも便利  
いざという時も安心

本体価格  
4,000円(税込4,400円)

本体サイズ(mm)  
W57×D54×H112  
充電ホルダーセット時

包装：台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)  
W120×D55×H220

※本体重量：100g

内箱入数 外箱入数  
6 36



- ニッケル水素電池
- オン/オフ自動
- あかりセンサー
- ハンディライトモード
- 白色LED
- 無線点充電ホルダー付
- 屋内用

置くだけ充電



充電式  
懐中電灯  
明るさ  
**20**  
ルーメン



ワイヤレスセンサー  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
乾電池式  
センサーカメラ

LEDポータブル  
LED投光器  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表



# 日常 災害

いつでも便利

いざという時も安心

自動で点灯 / 消灯  
停電時も安心のセンサーライト

パツと点灯

三脚でぶら下げ

避難時の懐中電灯

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータブル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表

ASL-096

センサー付き  
どこでもランタン

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

1W  
LED

取り付け自由自在  
あらゆる環境に対応

単3  
×3  
電池寿命  
180日  
(10秒×10回/日)  
常時点灯モード  
30時間



本体価格 オープン価格
本体サイズ(mm) W92×D80×H100
包装 化粧箱
パッケージサイズ(mm) W130×D85×H200
内箱入数 外箱入数 6 24
 4 954849 990960

※本体重量: 145g

日常



災害



取り付け自由自在




フェンス



物干し竿



柱



マグネット



センサー

明るさ  
110  
ルーメン

常時点灯

明るさ  
35  
ルーメン

- 乾電池
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯/ OFF センサー10秒
- ネジ止め
- ハンディライトモード
- 防雨タイプ
- 脱着式三脚付
- マグネット付

紹介動画





ワイヤレスセンサー  
LEDセンサーライト  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
センサーカメラ

乾電池式

LEDポータブル

LED投光器

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表

# ASL-037

0.5W LED

センサー付き  
どこでも懐中電灯  
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

懐中電灯+卓上ライト  
使用シーンに合わせて形を変える

単4 ×3  
電池寿命  
**140日**  
(10秒×10回/日)  
常時点灯モード  
9時間

本体価格 オープン価格
本体サイズ(mm) W55×D55×H220
包装 化粧箱
パッケージサイズ(mm) W75×D65×H270
内箱入数 外箱入数 6 36
4 954849 990373

※本体重量：120g

## 日常



## 災害



## 4 type



- 乾電池
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯 OFF, センサー10秒
- ハンディライトモード
- ゆっくり点灯・消灯 ※センサーモード
- 屋内用
- 紹介動画

懐中電灯  
明るさ **50** ルーメン

卓上ライト  
明るさ **40** ルーメン

# AL-201

0.6W LED

パッと点灯ライト  
LED HOME LIGHT

停電時に自動点灯  
充電式で電池いらず

本体価格 オープン価格
本体サイズ(mm) W57×D54×H112 充電ホルダーセット時
包装 台紙・プラスチック
パッケージサイズ(mm) W120×D55×H220
内箱入数 外箱入数 6 36
4 954849 902017

※本体重量：100g

## 日常



## 災害



置くだけ充電



ニッケル水素電池

充電式

懐中電灯  
明るさ **20** ルーメン

- ニッケル水素電池
- オン/オフ/自動
- あかりセンサー
- ハンディライトモード
- 白色LED
- 電球色LED
- 無接点充電ホルダー付
- 屋内用

停電後 60分間点灯



凄い明るさ

# Super Flashlight



MUSASHI オリジナル設計・デザイン



ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラ  
シリーズ



紹介動画

夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの業務など  
さまざまな用途で使用できます



LEDポータル  
センサーライト  
LED投光器・  
ワークライト  
取り付け金具

**COB-WL005BK**  
充電式 スーパーフラッシュライト  
6W ブラック  
LED WORK LIGHT

**6W LED** **NEW**

小型なのに  
凄い明るさ

本体価格 5,000円 (税込5,500円)
本体サイズ(mm) W45×D24×H72
包装：台紙・プラスチック
パッケージサイズ(mm) W72×D25×H138
内箱入数 外箱入数 8 64



※本体重量：45g

	強	中	弱	点滅機能
明るさ	600 lm	350 lm	100 lm	—
電池寿命※	1 h	1.5 h	5 h	3 h

※満充電時

- リチウムイオン電池
- 明るさ弱/中/強
- フラッシング機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- クリップ付
- IP65防水タイプ



充電式  
明るさ  
**600**  
ルーメン

アフターパーツ  
仕様一覧表



ワイヤレスセンサー  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
センサー

LEDポータル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表

# COB-WL006GB

**6W LED** **NEW** 販路限定製品

充電式スーパーフラッシュライト  
6W グレイッシュブルー  
LED WORK LIGHT

小型なのに  
凄い明るさ

本体価格 5,000円 (税込5,500円)	
本体サイズ(mm) W45×D24×H72	
包装: 台紙・プリスター	※本体重量: 45g
パッケージサイズ(mm) W72×D25×H138	
内箱入数 外箱入数 6 72	
	※満充電時

	強	中	弱	点滅機能
明るさ	600 lm	350 lm	100 lm	—
電池寿命※	1 h	1.5 h	5 h	3 h

- リチウムイオン電池
- 明るさ 弱/中/強
- フラッシング機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- クリップ付
- IP65防水タイプ



# COB-WL007R

**6W LED** **NEW** 販路限定製品

充電式スーパーフラッシュライト  
6W レッド  
LED WORK LIGHT

小型なのに  
凄い明るさ

本体価格 5,000円 (税込5,500円)	
本体サイズ(mm) W45×D24×H72	
包装: 台紙・プリスター	※本体重量: 45g
パッケージサイズ(mm) W72 x D25 x H138	
内箱入数 外箱入数 6 72	
	※満充電時

	強	中	弱	点滅機能
明るさ	600 lm	350 lm	100 lm	—
電池寿命※	1 h	1.5 h	5 h	3 h

- リチウムイオン電池
- 明るさ 弱/中/強
- フラッシング機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- クリップ付
- IP65防水タイプ



# COB-WL008KH

**6W LED** **NEW** 販路限定製品

充電式スーパーフラッシュライト  
6W カーキ  
LED WORK LIGHT

小型なのに  
凄い明るさ

本体価格 5,000円 (税込5,500円)	
本体サイズ(mm) W45×D24×H72	
包装: 台紙・プリスター	※本体重量: 45g
パッケージサイズ(mm) W72×D25×H138	
内箱入数 外箱入数 6 72	
	※満充電時

	強	中	弱	点滅機能
明るさ	600 lm	350 lm	100 lm	—
電池寿命※	1 h	1.5 h	5 h	3 h

- リチウムイオン電池
- 明るさ 弱/中/強
- フラッシング機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- クリップ付
- IP65防水タイプ





# COB-WL009MB

6w LED

NEW 販路限定製品

充電式スーパーフラッシュライト  
6W マリンブルー  
LED WORK LIGHT

小型なのに  
凄い明るさ

本体価格  
5,000円 (税込5,500円)

本体サイズ(mm)  
W45×D24×H72

包装：台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)  
W72×D25×H138

内箱入数 外箱入数  
6 72



※本体重量：45g

	強	中	弱	点滅機能
明るさ	600 lm	350 lm	100 lm	—
電池寿命※	1 h	1.5 h	5 h	3 h

※満充電時

- リチウムイオン電池
- 明るさ 弱/中/強
- フラッシング機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- クリップ付
- IP65防水タイプ



充電式



明るさ  
600  
ルーメン

# COB-WL010PU

6w LED

NEW 販路限定製品

充電式スーパーフラッシュライト  
6W パープル  
LED WORK LIGHT

小型なのに  
凄い明るさ

本体価格  
5,000円 (税込5,500円)

本体サイズ(mm)  
W45×D24×H72

包装：台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)  
W72×D25×H138

内箱入数 外箱入数  
6 72



※本体重量：45g

	強	中	弱	点滅機能
明るさ	600 lm	350 lm	100 lm	—
電池寿命※	1 h	1.5 h	5 h	3 h

※満充電時

- リチウムイオン電池
- 明るさ 弱/中/強
- フラッシング機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- クリップ付
- IP65防水タイプ



充電式



明るさ  
600  
ルーメン

# COB-WL011Y

6w LED

NEW 販路限定製品

充電式スーパーフラッシュライト  
6W イエロー  
LED WORK LIGHT

小型なのに  
凄い明るさ

本体価格  
5,000円 (税込5,500円)

本体サイズ(mm)  
W45×D24×H72

包装：台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)  
W72×D25×H138

内箱入数 外箱入数  
6 72



※本体重量：45g

	強	中	弱	点滅機能
明るさ	600 lm	350 lm	100 lm	—
電池寿命※	1 h	1.5 h	5 h	3 h

※満充電時

- リチウムイオン電池
- 明るさ 弱/中/強
- フラッシング機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- クリップ付
- IP65防水タイプ



充電式



明るさ  
600  
ルーメン

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータブル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表



# WT-5000

60w LED

全天候型LED作業灯  
スカイライト 60W  
SUPER WORKLIGHT

衝撃に強く  
コンパクトで大光量

本体価格  
64,800円(税込71,280円)

本体サイズ(mm)  
W185×D250×H270

包装：化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W295×D210×H195

内箱入数 外箱入数  
— 4



※本体重量：3200g



AC 100v IP65 防水 タイプ 専用 ハイス 付属 5mコード ACタイプ



# WT-2500

30w LED

全天候型LED作業灯  
スカイライト 30W  
SUPER WORKLIGHT

衝撃に強く  
コンパクトで明るい

本体価格  
45,800円(税込50,380円)

本体サイズ(mm)  
W165×D215×H240

包装：化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W290×D185×H195


内箱入数 外箱入数  
— 4




※本体重量：2500g



AC 100v IP65 防水 タイプ 専用 ハイス 付属 5mコード ACタイプ



明るさ  
**6300**  
ルーメン



明るさ  
**3500**  
ルーメン

## WT-5000/2500 共通機能

マルチに使える 多彩な設置方法



広く照らす



高演色



360°可動



まわしやすい



しめつけやすい



雨につよい



衝撃につよい




2ピン・3ピン  
兼用プラグ




## 現場で活躍




土木現場



内装工事



電気工事



足場作業

ワイヤレスセンサー  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラ  
シリーズ  
LEDポータブル  
センサーライト  
LED投光器・  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表



20w LED

# WT-1000

LED×3灯 スーパーワークライト

SUPER WORKLIGHT

20WハイパワーLEDで明るい  
3灯式で自由な配光!



内箱入数	外箱入数	本体価格
1	6	24,200円 (税込26,620円)



※本体重量: 1300g

本体サイズ(mm)	W240×D103×H235
包装:化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W260×D120×H260

AC 100v

IP65 防水タイプ

ON/OFF スイッチ付

5mコード ACタイプ

ライトが可動、自由な配光




持ち運び・収納しやすいコンパクト設計



明るさ  
**1440**  
ルーメン

倉庫、ガレージ、アウトドア、夜間作業に



マルチフレームで自由な使用方法



# LB-6N

LED電球6W (昼白色相当)  
LEDクリップランプ(WT-600)替球に  
LED BULB

省エネで、経済的!

本体価格	オープン価格
本体サイズ(mm)	外径62×全長117
包装:化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W70×D70×H130
内箱入数	外箱入数
6	36



※本体重量: 145g



AC 100v	消費電力 6w	昼白色相当	E26 口金	屋内用
---------	---------	-------	--------	-----

明るさ  
**485**  
ルーメン

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータブル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表



# DS17-10

E17 LED 電球専用 可変式ソケット

E17 socket

本体価格  
オープン価格

本体サイズ(mm)  
W38×D30×H73

包装：台紙・プラスチック

パッケージサイズ(mm)  
W90×D40×H120

内箱入数 外箱入数  
12 72



※本体重量：30g

斜め付けダウンライトに!

LED 電球が下向きに取り付けできる

電球をそのまま付けると 可変式ソケットを使う



直進性の強いLEDは  
光が広がりにくい

下方向を  
ムラなく照らせる



# SP-5

センサーライト用  
クランプセット  
MOUNTING FIXTURE

太い柱  
厚い塀にも対応

本体価格  
オープン価格

本体サイズ(mm)  
W100×D7×H205


包装：台紙・袋

パッケージサイズ(mm)  
W110×D23×H280

内箱入数 外箱入数  
6 36



※本体重量：120g  
クランプサイズ：W90×D20×H40



	従来品	本品	ステンレスバンド
太い柱 160mmまで	×	○	○
雨どい 85mmまで	○	○※1	○
厚い壁・塀 160mmまで	×	○	×

※1 壁と雨どいとの距離が狭い場合、棒が壁に当たり、ライトを向きたい向きに取り付けできない場合がございます。



太い柱・  
厚い塀にも対応

従来品 届かない





# SP-7

センサーライト用  
ステンレスバンド

MOUNTING FIXTURE

本体価格  
オープン価格

バンドサイズ(mm)  
W900×D0.5×H10

包装：台紙・袋

パッケージサイズ(mm)  
W125×D24×H240

内箱入数 外箱入数  
6 36




※本体重量：40g

クランプやビスで  
取り付けできない場所に

**円柱**  
直径 **26**cm  
まで対応

**角柱**  
外周 **80**cm  
まで対応

	SP-5 クランプセット	本品
柱 200mm角まで	×	○
雨どい・パイプ 260mmまで	×	○
壁・塀	○	×



ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラ  
シリーズ

# SP-9

センサーライト用  
マグネット

MOUNTING FIXTURE

本体価格  
オープン価格

本体サイズ(mm)  
W90×D15×H90

包装：台紙・袋

パッケージサイズ(mm)  
W120×D24×H170

内箱入数 外箱入数  
6 36



※本体重量：130g  
ステンレスバンド(2本付属)：W300×H4

強力磁石で  
あらゆる鉄部へ



当社RITEXシリーズのクランプ取り付け  
対応機種に適合します。  
※取り付け可能重量1kgまで



LEDポータル  
センサーライト  
LED投光器・  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表





品番	R-111	SC-15L	S-61	PN-101
品名	R-110用替え球100W	ハロゲン電球15W	ハロゲン球6V・6W	ハロゲン球6V・10W
内箱/外箱入数	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36
包装パッケージサイズ(mm)	台紙・プリスター/116×60	台紙・プリスター/116×60	台紙・プリスター/116×60	台紙・プリスター/116×60
本体価格	1,700円(税込1,870円)	1,300円(税込1,430円)	1,300円(税込1,430円)	1,000円(税込1,100円)
JANコード				
適応機種(品番)	R-100N、R-200N、R-110H、R-210H/M-2100、M-2200/V-1100、V-1200/G-5200/PA-510、PA-520/PZ-710、PZ-720、PZ-820	SC-15	S-60、S-120/PX-950	PN-100



品番	SA-151	V-1301	S-62	S-72	SC-15B	S-10LB
品名	SA-150用ハロゲン球150W	ハロゲン球300W	S-60用替バッテリー	3WLEDノラライト専用バッテリー	SC-15用替バッテリー	S-10L用替バッテリー3.6V-600mAh
内箱/外箱入数	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36
包装パッケージサイズ(mm)	台紙・プリスター/183×50	台紙・プリスター/183×50	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145
本体価格	1,700円(税込1,870円)	1,100円(税込1,210円)	5,800円(税込6,380円)	3,200円(税込3,520円)	4,500円(税込4,950円)	3,300円(税込3,630円)
JANコード						
適応機種(品番)	R-150N、R-170H、R-320/B-6150、B-6500、B-7150、B-7150C、B-150DX/M-2150/V-1150/G-5150/W-820、W-830/C-150/PA-515/PZ-715、PZ-815/PX-910、PX-920、PX-930	V-1300	S-60、S-120/PN-100/PX-950	S-70	SC-15	S-10L、S-20L



品番	S-30LB	S-65LB	S-HB250B	S-HB302	S-HB12	S-15LB
品名	S-30L用替バッテリー	S-65L用替バッテリー	S-HB250用替バッテリー	S-HB300用替バッテリー	S-HB10/S-HB20用替バッテリー	S-15L・S-25L用替バッテリー
内箱/外箱入数	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36
包装パッケージサイズ(mm)	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145
本体価格	3,700円(税込4,070円)	4,600円(税込5,060円)	4,000円(税込4,400円)	4,000円(税込4,400円)	3,000円(税込3,300円)	4,400円(税込4,840円)
JANコード						
適応機種(品番)	S-30L	S-65L	S-HB250	S-HB300	S-HB10、S-HB20	S-15L、S-25L



品番	S-80LB	S-90LB	GS-101
品名	S-80L用替バッテリー	S-90L用替バッテリー	インテリアLEDセンサーライト用ACアダプター
内箱/外箱入数	6 / 36	6 / 36	10 / 100
包装パッケージサイズ(mm)	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145	台紙・プリスター/120×100
本体価格	7,500円(税込8,250円)	6,900円(税込7,590円)	2,000円(税込2,200円)
JANコード			
適応機種(品番)	S-80L、S-50L	S-90L	ASL-080/GS-100

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラ  
LEDポータブル  
センサーライト  
LED投光器・  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表



# 仕様一覧表

L I N E U P

RITEX

## ライテックス

### 無線連動LEDライト

タイプ	無線連動LEDライト							
品番	W-600	W-610	W-620	W-630	W-640	W-650	W-660	
品名	7W×1灯無線連動センサーライト (送受信型)	7W×2灯無線連動センサーライト (送受信型)	3W×1灯乾電池式無線連動センサーライト (送受信型)	3W×1灯ソーラー式無線連動センサーライト (送受信型)	ソーラー式無線連動ガーデンセンサーライト (送受信型)	乾電池式無線連動チャイム&ライト (受信型)	乾電池無線連動センサー (送信型)	
内箱入数/外箱入数	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 12	- / 12	
包装/パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W245×D125×H125	化粧箱 W200×D125×H125	化粧箱 W200×D95×H125	化粧箱 W200×D125×H125	化粧箱 W430×D109×H90	化粧箱 W89×D48×H125	化粧箱 W94×D90×H125	
本体サイズ(mm)/重量(g)	W85×D150×H156 620g	W85×D150×H156 640g	W85×D150×H156 270g	W85×D150×H156 290g	W100×D130×H500 545g	W106×D80×H39 130g	W86×D83×H114 160g	
ソーラーパネルサイズ(mm)/重量(g)	—			W89×D50×H168 185g	—			
本体価格	13,500円 (税込14,850円)	15,500円 (税込17,050円)	9,500円 (税込10,450円)	15,500円 (税込17,050円)	18,500円 (税込20,350円)	8,500円 (税込9,350円)	7,500円 (税込8,250円)	
JANコード	49548499960009	4954849996108	4954849996207	4954849996306	4954849996405	4954849996504	4954849996603	
電源	AC100V		乾電池式	ソーラー式		乾電池式		
	—		単1アルカリ乾電池 ×3本	リチウムイオン充電電池 3.7V-1200mAh		単3アルカリ乾電池 ×3本		
電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時	—		210日 【1回20秒点灯時】	1000回 【1回5秒点灯時】	1500回(常夜灯なし) 1300回(常夜灯あり) 【1回10秒点灯時】	300日 【1回10秒点灯時】	330日 【1回10秒点灯時】	
電球	電球	7W	7W×2	3W	3W	1W	—	
	全光束(ルーメン)	600	1200	300	300	100 (100%点灯) 50(50%点灯)	—	
	電球色切替	—						
	明るさ切替	—					●(100%/50%)	—
	ライト本体 可動角度	—	上90°、下180°、後140°	—				
センサー	探知角度(最大)	180°					—	180°
	探知距離(最大)	8m				6m	—	8m
	センサー可動角度	—						
	点灯時間調整機能	5秒~5分		5秒/20秒/20秒フラッシュ		10秒		—
	点灯切替機能	●(昼/夜)				暗い時のみ	●(昼/夜)	—
	探知方式	焦電型赤外線センサー					—	焦電型赤外線センサー
	センサー感度	—						
コード長(ソーラーコード長)	3m		—	(5m)	—			
取付方法	ネジ取り付け	●			—	●		
	クランプ取り付け	●(別売:SP-5対応)			●(Lボルト1本式)	—		
	ステンレスバンド対応	●(別売:SP-7対応)					—	
付加機能	防雨タイプ	●(IP65)			●(IP35)	●(IP65)		
	自動省エネモード	—			●	—		
	待機時赤色灯	—			●(センサー部)	●(ライト部)	●(センサー部)	
	フラッシュ発光	●			—	●	—	
	ゆっくり点灯・消灯	—						
	常時点灯・投光器モード	—						
	常夜灯モード	●(30ルーメン)	●(60ルーメン)	—		●(10ルーメン)	—	
	LEDが電池交換時期をお知らせ	—					●	
	LEDが充電不足をお知らせ	—				●	—	
	リモコン	—						
ブザー	—					●	—	
電球色レンズ	—							
別売チャイム・アラーム対応	—							

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
乾電池式  
センサーカメラ  
LEDポータル  
センサーライト  
LED投光器・  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ

仕様一覧表



# 仕 様 一 覧 表

L I N E U P

## ライテックス

### コンセント式LEDライト

タイプ	コンセント式LEDライト								
									
品番	LED-AC1017TA	LED-AC1015	LED-AC2030	LED-AC3045	LED-AC1018	LED-AC1009	LED-AC2018		
品名	18Wワイド追尾式LEDセンサーライト	12W×1灯フリーアーム式LEDセンサーライトリモコン付	12W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライトリモコン付	12W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライトリモコン付	18Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライトリモコン付	9W×1灯フリーアーム式LEDセンサーライトリモコン付	9W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライトリモコン付		
内箱入数/外箱入数	— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	— / 6		
包装/パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W210×D152×H193	化粧箱 W160×D138×H150	化粧箱 W228×D138×H150	化粧箱 W228×D138×H150	化粧箱 W160×D138×H150	化粧箱 W150×D138×H150	化粧箱 W206×D138×H150		
本体サイズ(mm)/重量(g)	W133×D173×H205 920g	W105×D141×H127 710g	W325×D141×H127 1010g	W325×D141×H127 1110g	W152×D137×H126 690g	W73×D141×H126 590g	W230×D141×H126 730g		
ソーラーパネルサイズ(mm)/重量(g)	—								
本体価格	25,000円 (税込27,500円)	15,300円 (税込16,830円)	20,300円 (税込22,330円)	25,400円 (税込27,940円)	15,900円 (税込17,490円)	13,600円 (税込14,960円)	17,000円 (税込18,700円)		
JANコード	4954849531170	4954849531132	4954849532306	4954849533457	4954849531187	4954849531095	4954849532184		
電源	AC100V								
電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時	—								
電球	電球	18W	12W	12W×2	12W×3	18W	9W	9W×2	
	全光束(ルーメン)	2000	1000(全灯) 400(電球色)	2200(全灯) 880(電球色)	3200(全灯) 1280(電球色)	1500(白色) 600(電球色)	750(白色) 300(電球色)	1500(白色) 600(電球色)	
	電球色切替	—	●					—	
	明るさ切替	—	—						
	ライト本体 可動角度	左右180°、上下140°							
センサー	探知角度(最大)	240°	180°					—	上90°、下180°、後150°
	探知距離(最大)	12m							
	センサー可動角度	—	左右各160°、上下30°						
	点灯時間調整機能	5秒~5分	10秒/30秒/5分						
	点灯切替機能	●(昼/夜)	●(昼夜/夕夜/夜)						
	探知方式	焦電型赤外線センサー							
	センサー感度	—	●(強/中/弱)						
コード長(ソーラーコード長)	3m								
取付方法	ネジ取り付け	●							
	クランプ取り付け	●(Lボルト1本式)							
	ステンレスバンド対応	●(別売:SP-7対応)							
付加機能	防雨タイプ	●(IP65)	—				●(IP44)		
	自動省エネモード	—							
	待機時赤色灯	●(センサー部)	—					●(ライト/センサー部)	
	フラッシュ発光	—	●						
	ゆっくり点灯・消灯	—							
	常時点灯・投光器モード	—	●(投光器モード)						
	常夜灯モード	●(OFF/100/ 200/300ルーメン)	●						
	LEDが電池交換時期をお知らせ	—							
	LEDが充電不足をお知らせ	—							
	リモコン	—	—					●	
ブザー	—	●					—		
電球色レンズ	—								
別売チャイム・アラーム適応	—								

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表



ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
乾電池式  
センサーカメラ  
シリーズ  
LEDポータブル  
センサーライト  
LED投光器・  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表

ED-AC3027	LED-AC2028	LED-AC3042	LED-AC1011	LED-AC2022	LED-AC1027	LED-AC309	LED-AC315	
9W×3灯 フリーアーム式LED センサーライト リモコン付	14W×2灯 フリーアーム式LED センサーライト	14W×3灯 フリーアーム式LED センサーライト	11W×1灯 フリーアーム式LED センサーライト	11W×2灯 フリーアーム式LED センサーライト	27W ワイド フリーアーム式LED センサーライト	9W ワイド LED センサーライト	7.5W×2灯 LED センサーライト	
- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 12	- / 12	
化粧箱 W206×D138×H150 W230×D141×H126 760g	化粧箱 W230×D150×H135 W313×D125×H146 900g	化粧箱 W230×D150×H135 W322×D125×H146 1040g	化粧箱 W160×D130×H135 W95×D125×H146 630g	化粧箱 W230×D150×H135 W295×D125×H146 850g	化粧箱 W220×D180×H135 W204×D151×H145 910g	化粧箱 W190×D150×H135 W128×D118×H175 550g	化粧箱 W180×D175×H135 W155×D115×H169 650g	
20,300円 (税込22,330円)	20,700円 (税込22,770円)	25,400円 (税込27,940円)	13,400円 (税込14,740円)	18,000円 (税込19,800円)	18,100円 (税込19,910円)	11,300円 (税込12,430円)	16,900円 (税込18,590円)	
4954849533273	4954849532283	4954849533426	4954849531118	4954849532221	4954849531255	4954849503092	4954849503153	
AC100V								
—								
—								
9W×3	14W×2	14W×3	11W	11W×2	27W	9W	7.5W×2	
2200(白色) 880(電球色)	3000	4000	1000	2000	2200	650	1300	
—								
—								
左右180°、上下140°	左右80°、上下80°					—		
±90°、下180°、後150°	上90°、下180°、前後150°	—	上90°、下180°、前後150°	—	左右各90°、下40°	左右各90°、下45°		
180°	140°				360°	140°		
12m	10m				8m			
左右各160°、上下30°					左右320°、上下60°	左右各90°		
10秒/30秒/5分	5秒～5分(無段階)							
▶(昼夜/夕夜/夜)	●(昼/夜)							
焦電型赤外線センサー								
●(強/中/弱)	—							
3m								
●								
●(Lボルト1本式)								
●(別売:SP-7対応)								
●(IP44)								
—								
▶(ライト/センサー部)	●(センサー部)							
—								
—								
●(投光器モード)				●(投光器モード)				
●								
—								
—								
●	—							
—	—							
—	●(別売:SP-12対応)		●(別売:SP-8対応)			—		
—								






# 仕様一覧表

LINEUP

## ライテックス

### コンセント式LEDライト

タイプ	コンセント式LEDライト			
				
品番	LED-AC105	LED-AC103	LED-AC206	
品名	5W ワイド LED センサーライト	4W×1灯 LED センサーライト	5W×2 LED センサーライト	
内箱入数 / 外箱入数	— / 12	— / 12	— / 12	
包装/パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W180×D175×H115	化粧箱 W160×D103×H115	化粧箱 W200×D103×H115	
本体サイズ(mm)/重量(g)	W160×D106×H166 420g	W70×D158×H90 300g	W188×D80×H107 380g	
ソーラーパネルサイズ(mm)/重量(g)	—			
本体価格	7,500円 (税込8,250円)	5,700円 (税込6,270円)	7,900円 (税込8,690円)	
JANコード	4954849501050	4954849501036	4954849502064	
電源	AC100V			
電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時	—			
電球	電球	5W	4W	5W×2
	全光束(ルーメン)	400	300	900
	電球色切替	—		
	明るさ切替	—		
	ライト本体 可動角度	—	左右80°、上下80°	—
センサー	ライト	左右各45°、下40°	—	左右各90°、上下各90°
	探知角度(最大)	140°		
	探知距離(最大)	8m	6m	
	センサー可動角度	左右各160°、上下各30°	—	
	点灯時間調整機能	30秒		
追加機能	点灯切替機能	暗い時のみ		
	探知方式	焦電型赤外線センサー		
	センサー感度	—		
	コード長(ソーラーコード長)	1.8m	1.5m	
	取り付け方法	ネジ取り付け	●	
	クランプ取り付け	●(別売:SP-5対応)		
	ステンレスバンド対応	●(別売:SP-7対応)		
	防雨タイプ	●(IP44)		
	自動省エネモード	—		
	待機時赤色灯	—		
	フラッシュ発光	—		
	ゆっくり点灯・消灯	—		
	常時点灯・投光器モード	—		
	常夜灯モード	—		
	LEDが電池交換時期をお知らせ	—		
	LEDが充電不足をお知らせ	—		
	リモコン	—		
	プザー	—		
	電球色レンズ	—		
	別売チャイム・アラーム適応	—		

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラ  
シリーズ  
LEDポータル  
センサーライト  
LED投光器・  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ

仕様一覧表



ライテックス

ソーラー式LEDセンサーライト

タイプ	ライテックス ソーラー式LEDセンサーライト						
品番	S-110L	S-220L	S-330L	S-CY30	S-CY60	S-90L	
品名	5W×1灯 フリーアーム式LED ソーラーセンサーライト	5W×2灯 フリーアーム式LED ソーラーセンサーライト	5W×3灯 フリーアーム式LED ソーラーセンサーライト	4.5W×1灯 LEDソーラー シンプルスタイル センサーライト	4.5W×2灯 LEDソーラー シンプルスタイル センサーライト	5W×3灯 フリーアーム式LED ソーラーセンサーライト	
内箱入数 / 外箱入数	— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	
包装/パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W200×D140×H145	化粧箱 W213×D193×H145	化粧箱 W213×D193×H145	化粧箱 W173×D144×H145	化粧箱 W258×D144×H145	化粧箱 W230×D195×H180	
本体サイズ(mm)/重量(g)	W91×D124×H135 250g	W281×D124×H135 370g	W281×D124×H135 450g	W80×D119×H152 240g	W240×D119×H80 320g	W295×D125×H146 650g	
ソーラーパネルサイズ(mm)/重量(g)	W86×D50×H159 210g	W86×D50×H159 210g	W103×D50×H188 270g	W82×D50×H157 190g	W82×D50×H157 190g	W176×D50×H211 400g	
本体価格	13,700円 (税込15,070円)	15,900円 (税込17,490円)	18,100円 (税込19,910円)	9,100円 (税込10,010円)	11,300円 (税込12,430円)	28,300円 (税込31,130円)	
JANコード	4954849531101	4954849532207	4954849533303	4954849990069	4954849990076	4954849530906	
電源	ソーラー式						
	リチウムイオン充電電池 3.6V-1200mAh	リチウムイオン充電電池 3.6V-1800mAh	リチウムイオン充電電池 3.6V-3000mAh	リチウムイオン充電電池 3.7V-1200mAh	リチウムイオン充電電池 3.7V-1200mAh	リチウムイオン充電電池 3.7V-3600mAh 替/バッテリー S-90LB	
電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時	290回(100%) 590回(50%) 【1回10秒点灯時】	230回(100%) 460回(50%) 【1回10秒点灯時】	260回(100%) 520回(50%) 【1回10秒点灯時】	340回(100%) 685回(50%) 【1回10秒点灯時】	170回(100%) 340回(50%) 【1回10秒点灯時】	500回 【1回5秒点灯時】	
電球	電球	5W×1	5W×2	5W×3	4.5W×1	4.5W×2	5W×3
	全光束(ルーメン)	450	900	1350	260	520	1400
	電球色切替	—					
	明るさ切替	●(100%/50%)					
	ライト本体 可動角度	左右80°、上下80°			—		左右80°、上下80°
センサー	探知角度(最大)	180°			120°		140°
	探知距離(最大)	8m					
	センサー可動角度	左右各90°			—		左右各160°、上下各30°
	点灯時間調整機能	10秒					5秒/20秒/20秒の点滅
	点灯切替機能	●(昼/夜)			暗い時のみ		●(昼/夜)
	探知方式	焦電型赤外線センサー					
	センサー感度	—					
コード長(ソーラーコード長)	(5m)						
取付方法	ネジ取り付け	●					
	クランプ取り付け	●(Lボルト1本式)			●(別売:SP-5対応)		●(Lボルト1本式)
	ステンレスバンド対応	●(別売:SP-7対応)					
付加機能	防雨タイプ	●(IP44)					
	自動省エネモード	●					
	待機時赤色灯	●(センサー部)			—		●(センサー部)
	フラッシュ発光	●					
	ゆっくり点灯・消灯	—					
	常時点灯・投光器モード	—					
	常夜灯モード	●(6ルーメン)			—		
	LEDが電池交換時期をお知らせ	—					
	LEDが充電不足をお知らせ	●			—		●
	リモコン	—					
ブザー	—						
電球色レンズ	—					●(別売:SP-8対応)	
別売チャイム・アラーム適応	—						

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポーター  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表



# 仕様一覧表

LINEUP

## ライテックス

タイプ		ソーラー式LEDセンサーライト		ハイブリッド式LEDセンサーライト					
品番		S-50L	S-25L	S-HB250	S-HB20	SWL-HB101	SWL-HB102	LED-170	
品名		5Wワイド フリーアーム式LED ソーラーセンサーライト	1.3W×2灯 フリーアーム式LED ソーラーセンサーライト	6.5W×2灯 フリーアーム式LED ハイブリッドソーラーライト	1W×2 LED ハイブリッド ソーラーライト	どこでもハイブリッド ソーラーライト 3W角型	どこでもハイブリッド ソーラーライト 3W丸型	9Wワイド フリーアーム式LED 乾電池センサーライト	
内箱入数/外箱入数		- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 12	- / 12	- / 6	
包装/パッケージサイズ(mm)		化粧箱 W190×D210×H145	化粧箱 W250×D165×H145	化粧箱 W213×D193×H145	化粧箱 W198×D176×H122	台紙・プリスター W142×D50×H260	台紙・プリスター W177×D50×H260	化粧箱 W155×D147×H145	
本体サイズ(mm)/重量(g)		W160×D152×H135 440g	W242×D156×H135 400g	W281×D134×H147 490g	W155×D110×H167 330g	W110×D42×H160 255g	W155×D40×H155 265g	W152×D139×H144 380g	
ソーラーパネルサイズ(mm)/重量(g)		W100×D50×H191 220g	W100×D50×H191 220g	W103×D50×H188 270g	W67×D50×H145 150g	—		—	
本体価格		13,100円 (税込14,410円)	12,500円 (税込13,750円)	16,500円 (税込18,150円)	15,500円 (税込17,050円)	7,000円 (税込7,700円)	7,000円 (税込7,700円)	10,000円 (税込11,000円)	
JANコード		4954849530500	4954849530258	4954849532504	4954849503207	4954849990144	4954849990168	4954849531705	
電源		ソーラー式 ニッケル水素充電電池 1.2V-1800mAh×3本 替バッテリー S-80LB		ソーラー+乾電池式 リチウムイオン充電電池 3.6V-3000mAh 単3アルカリ乾電池×3本 替バッテリー S-HB250B	ソーラー+乾電池式 ニッケル充電電池 3.6V-400mAh 単3アルカリ乾電池×3本 替バッテリー S-HB12	ソーラー+乾電池式 リチウムイオン充電電池 3.7V-1500mAh 単3アルカリ乾電池×3本		乾電池式 単1アルカリ乾電池 ×3本	
電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時		520回 【1回5秒点灯時】	300回 【1回10秒点灯時】	400回(乾電池) 300回(ソーラー) 【1回10秒点灯時】	400回(乾電池) 150回(ソーラー) 【1回10秒点灯時】	670回(乾電池) 630回(ソーラー) 【1回10秒点灯時】		120日(100%) 240日(50%) 【1回10秒点灯時】	
電球	電球	5W	1.3W×2	6.5W×2	1W×2	3W		9W×1	
	全光束(ルーメン)	400(昼白色) 320(電球色)	220	1200	180	250		800	
	電球色切替	●	—						—
	明るさ切替	—			●(100%/50%)	—		●	
ライト	本体	左右80°、上下80°						左右80°、上下80°	
	可動角度	—	上下270°、前後各140°	上90°、下180°、後150°	左90°、右90°、下45°	—		—	
センサー	探知角度(最大)	140°		180°	140°	100°		180°	
	探知距離(最大)	6m		8m		4m		8m	
	センサー可動角度	左右各160°	左右各160°、上下各30°	左右各90°	左右各80°	—		左右各90°	
	点灯時間調整機能	5秒/20秒/20秒の点滅	10秒						10秒
	点灯切替機能	●(昼/夜)	暗い時のみ	●(昼/夜)	暗い時のみ	—		●(昼/夜)	
	探知方式	焦電型赤外線センサー							
付加機能	センサー感度	—							
	コード長(ソーラーコード長)	(5m)				—			
	ネジ取り付け	●							
	クランプ取り付け	●(Lボルト1本式)	●(別売:SP-5対応)	●(Lボルト1本式)		—		●(Lボルト1本式)	
	ステンレスバンド対応	●(別売:SP-7対応)				●(ステンレスバンド付属)		●(別売:SP-7対応)	
	防雨タイプ	●(IP44)				●(IP65)		●(IP44)	
	自動省エネモード	—							
	待機時赤色灯	●(センサー部)							
	フラッシュ発光	●	—	●	—		●		
	ゆっくり点灯・消灯	—							
常時点灯・投光器モード	—								
常夜灯モード	—		●	—		●		—	
LEDが電池交換時期をお知らせ	—		●		—		●		
LEDが充電不足をお知らせ	●		—		—		—		
リモコン	—								
ブザー	—								
電球色レンズ	—								
別売チャイム・アラーム適応	—								

ワイヤレスセンサー  
ライシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
乾電池式  
センサーカメラ  
LEDポータブル  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ

仕様一覧表



乾電池式LEDセンサーライト

LED-270	LED-320	LED-CY130	LED-CY260	LED-160	LED-165	LED-150	LED-265
5W×2灯 フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト	5W×3灯 フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト	4.5W×1灯 LED乾電池 シンプルスタイル センサーライト	4.5W×2灯 LED乾電池 シンプルスタイル センサーライト	屋外用センサー シーリングライト	屋外用センサー シーリングライト リモコン付	4.5W ワイド フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト	3.5W×2灯 フリーアーム式LED 乾電池センサーライト
- / 6	- / 6	- / 12	- / 12	- / 12	- / 12	- / 6	- / 6
化粧箱 W213×D155×H145 W281×D134×H145 390g	化粧箱 W213×D155×H145 W281×D134×H145 430g	化粧箱 W158×D90×H145 W80×D119×H152 255g	化粧箱 W248×D90×H145 W240×D119×H80 330g	化粧箱 W180×D90×H190 W175×D175×H80 330g	化粧箱 W180×D90×H190 W175×D175×H80 350g	化粧箱 W180×D165×H145 W152×D165×H153 450g	化粧箱 W290×D145×H145 W280×D176×H153 530g

11,400円 (税込12,540円)	13,600円 (税込14,960円)	5,700円 (税込6,270円)	8,000円 (税込8,800円)	9,100円 (税込10,010円)	11,300円 (税込12,430円)	9,200円 (税込10,120円)	10,200円 (税込11,220円)
4954849532702	4954849533204	4954849990083	4954849990090	4954849531606	4954849531651	4954849531507	4954849532658

乾電池式

単1アルカリ乾電池  
×3本

135日(100%) 240日(50%) 【1回10秒点灯時】	90日(100%) 165日(50%) 【1回10秒点灯時】	300回(100%) 555回(50%) 【1回10秒点灯時】	150回(100%) 300回(50%) 【1回10秒点灯時】	135日 【1回20秒点灯時】	510日(強) 675日(中) 915日(弱) 【1回5秒点灯時】	660日 【1回5秒点灯時】	420日 【1回5秒点灯時】
5W×2	5W×3	4.5W×1	4.5W×2	8.5W		4.5W	3.5W×2
900	1350	260	520	480	480(強) 320(中) 160(弱)	400	600

● (100%/50%)	● (100%/50%)	—	● (強/中/弱)	—
左右80°、上下80°	—	—	—	左右80°、上下80°
上90°、下180°、後150°	左340°	340°	—	—
180°	120°	—	360°	140°
8m		—	半径4m	6m
左右各90°	—	—	—	左右各160°、上下各30°
10秒	10秒	20秒	5秒/10秒/20秒/30秒	5秒/20秒/20秒の点滅
● (昼/夜)	暗い時のみ		● (昼夜/夜/夜/真っ暗)	● (昼/夜)

焦電型赤外線センサー

● (Lボルト1本式)	● (別売:SP-5対応)	—	● (Lボルト1本式)
● (別売:SP-7対応)	—	● (ステンレスバンド付属)	● (別売:SP-7対応)

● (IP44)

● (センサー部)	—	● (センサー部)
●	—	●
—	—	●
—	—	●
—	● (ライト部)	● (センサー部)
—	—	●

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
乾電池式  
センサーカメラ  
LEDポータル  
ワークライト  
LED投光器  
取り付け金具  
アフターパーツ

仕様一覧表



# 仕様一覧表

LINEUP

## ライテックス

### センサーカメラシリーズ

タイプ	C-RC7200		C-BT7000		C-AC8160	
						
品番	C-RC7200		C-BT7000		C-AC8160	
品名	充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ		乾電池式どこでもセンサーカメラ		LEDセンサーライト防犯カメラ 8W×2灯	
内箱入数/外箱入数	— / 6		— / 6		— / 6	
包装/パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W152×D85×H176		化粧箱 W152×D110×H176		化粧箱 W230×D150×H145	
本体サイズ(mm)/重量(g)	W52×D89×H85 200g		W52×D122×H132 260g		W295×D132×H146 860g	
本体価格	30,000円(税込33,000円)		15,500円(税込17,050円)		44,800円(税込49,280円)	
JANコード	4954849472008		4954849470004		4954849481604	
電源	充電式 (AC100V) リチウムイオン電池 3.7V/4000mAh		乾電池式 単1アルカリ乾電池 ×3本(別売)		AC100V —	
電池寿命(乾電池式)※1日10回撮影時 撮影回数(充電式)※満充電時	90日/3か月(15秒の動画を撮影した場合)※1		動画モード:465日/15.5か月※1(15秒の動画を撮影した場合)/静止画モード:555日/18.5か月※1(3枚の静止画を撮影した場合)		—	
電球容量	赤外線LED×6(周囲が暗いときのみ点灯)					8W×2
	全光束					1500ルーメン
球体可動角度	ライト本体					左右80°、上下80°
	ライト					上90°、下180°、前後各150°
センサー	探知角度(最大)					140°
	探知距離(最大)					8m
センサー	センサー可動角度					左右各160°、上下各30°
	点灯時間調整機能					15秒~5分(無段階)
センサー	点灯切替機能					●(昼/夜)
	探知方式					焦点型赤外線センサー
有効画素数	200万画素 フルHD (1920×1080) /92万画素 HD (1280×720)		92万画素HD (1280×720)		92万画素HD (1280×720p)	
カメラ撮影範囲	水平90° 垂直50° (昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始)					水平65° 最遠6m (昼夜関係なく、センサーが反応すると撮影開始)
画像ファイル形式	—		AVI(音声なし)/静止画:JPG		AVI(動画のみ・音声なし)	
録画時間	約10秒~		1ファイルあたり15秒~ (探知時間が60秒を超えると次のファイルを作成)		1ファイルあたり最大60秒 (探知時間が60秒を超えると、次のファイルを作成)	
記録媒体	8~128GBまでのマイクロSDHCまたはSDXCカード(別売) ※空き容量がなくなった場合、日付の古いファイルから削除して、上書きします。					SDHCカード 4GB~32GB対応 FAT32フォーマット
付属カード	—					マイクロSDHCカード 8GB (マイクロSDカードアダプター付属)※2 連続再生時間 1.5時間記録可能※3 (60秒動画データ×90回分) ※連続使用でファイルは古い順に上書きされます
コード長(ソーラーコード長)	—					3m
取付方法	ネジ取り付け					●
	クランプ取り付け					—
	ステンレスバンド対応					●(Lボルト1本式)
付加機能	防雨タイプ					●(IP65) ●(IP44)
	自動省エネモード					—
	待機時灯					●
	フラッシュ発光					—
	常時点灯・投光器モード					—
	常夜灯モード					—
電球色レンズ	—					●(別売:SP-8対応)
	盗難防止ワイヤー					●(別売:C-RC7203対応)



ライテックス

LEDポータブルセンサーライト

タイプ	ASC-900	ASC-930	ASL-097	ASL-092	ASL-093	ASL-090
品番	ASC-900	ASC-930	ASL-097	ASL-092	ASL-093	ASL-090
品名	充電式どこでもセンサーライト	充電式どこでもセンサーライト300	どこでもセンサーライト300	どこでもセンサーライトダブル	どこでもセンサーライトソーラー	LEDどこでもセンサーライト
内箱入数/外箱入数	6 / 24	- / 12	- / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 24
包装/パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W130×D85×H200	化粧箱 W150×D108×H230	化粧箱 W150×D108×H230	化粧箱 W130×D100×H200	化粧箱 W130×D100×H200	化粧箱 W130×D85×H200
本体サイズ(mm)/重量(g)	W86×D80×H97 140g	W101×D95×H112 180g	W108×D94×H140 290g	W90×D113×H102 200g	W82×D90×H132 250g	W92×D80×H100 145g
本体価格	5,800円 (税込6,380円)	8,800円 (税込9,680円)	8,000円 (税込8,800円)	6,800円 (税込7,480円)	7,900円 (税込8,690円)	5,300円 (税込5,830円)
JANコード	4954849999017	4954849999307	4954849999077	4954849999022	4954849999039	4954849999098
電源	充電式 (AC100V)		乾電池式		ソーラー式	乾電池式
	リチウムイオン電池 3.7V /1500mAh	リチウムイオン電池 3.7V /1800mAh	単1アルカリ乾電池×3本	単3アルカリ乾電池×3本	ニッケル水素充電電池 3.6V-500mAh	単3アルカリ乾電池×3本
電池寿命(乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時	90日 【1回10秒点灯時】	45日(最大) 720日(最小) 【1回10秒点灯時】	500日(強) 860日(中) 1100日(弱) 【1回10秒点灯時】	120日 【1回10秒点灯時】	380回 【1回10秒点灯時】	180日 【1回10秒点灯時】
電池寿命(乾電池式・充電式)※常時点灯 点灯時間(ソーラー式)※満充電時	3.5時間	1.75時間(最大) 65時間(最小)	16時間(強) 32時間(中) 54時間(弱)		1時間	7時間
電球	電球	1W	3W	3W	0.75W×2	1W
	電球色切替	—				
球	全光束(ルーメン)	130	300(最大)~4(最小)	300(強)/175(中)/110(弱)	170	110
	ライト可動角度	360°			上90°、下30°/ライト部 前後180°、上90°、下180°	左右330°
センサー	探知角度(最大)	100°				
	探知距離(最大)	4m				
	センサー可動角度	—				
	点灯時間調整機能	OFF/AUTO(15秒点灯)/ON(常時点灯)		10秒/30秒/ OFF/常時点灯	10秒/OFF/常時点灯	
	探知方式	焦電型赤外線センサー				
点灯切替機能	暗い時のみ					
モード切替	●センサーモード ●常時点灯モード					
取付方法	ネジ取り付け、脱着式三脚、マグネット					
防雨タイプ	● (IP65)		● (IP44)			
フラッシュ発光	—					
ゆっくり点灯・消灯	—	●	—			
ブザー	—					

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラ  
LEDポータブル  
センサーライト  
LED投光器・  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ

仕様一覧表



# 仕様一覧表

LINEUP

## ライテックス

### LEDポータブルセンサーライト

タイプ	LEDポータブルセンサーライト							
品番	DW-900	W-500	ASC-800	ASL-035	ASL-025	ASL-010	GS-150	
品名	激突防止ライト ワイヤレス2台入	どこでもセンサーライト ワイヤレス2個入	どこでもひっかけ 薄型センサーライト	どこでもセンサーライト おかえりプラス懐中電灯	どこでもスリム センサーライト	LED マイクロ センサーライト	どこでも mini センサー	
内箱入数 / 外箱入数	6 / 24	6 / 12	6 / 36	6 / 36	6 / 36	12 / 120	10 / 100	
包装/パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W110×D38×H215	PPボックス W130×D100×H130	台紙・プリスター W120×D39×H270	化粧箱 W75×D65×H270	台紙・プリスター W100×D43×H270	台紙・プリスター W100×D55×H145	台紙・プリスター W100×D45×H146	
本体サイズ(mm)/重量(g)	W100×D29×H100 130g	W100×D29×H100 125g	W49×D13.5×H255 105g	W55×D55×H220 120g	W35×D41×H185 70g	W45×D34×H68 50g	W38×H70×D33 70g	
本体価格	12,800円 (税込14,080円)	9,000円 (税込9,900円)	5,700円 (税込6,270円)	4,600円 (税込5,060円)	4,000円 (税込4,400円)	2,900円 (税込3,190円)	オープン価格	
JANコード	4954849999000	4954849995002	4954849998003	4954849990311	4954849990267	4954849590108	4954849991509	
電源	乾電池式 単3アルカリ乾電池×3本		充電式(AC100V) リチウムイオン電池 3.7V-1100mAh		乾電池式 単4アルカリ乾電池×3本		乾電池式 単5アルカリ乾電池×3本 単4アルカリ乾電池×3	
電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時	330日 【1回3秒点滅時】	150日 【1回10秒点灯時】	60日 【1回15秒点灯時】	140日 【1回10秒点灯時】	100日 【1回10秒点灯時】	120日 【1回20秒点灯時】	270日 【1回10秒点灯時】	
電池寿命(乾電池式・充電式)※常時点灯 点灯時間(ソーラー式)※満充電時	—		2.75時間	9時間	7.5時間	30時間	18時間	
電球	電球	0.35W	0.7W	1W	0.5W	0.3W×2	0.1W	0.25W
	電球色切替	—						
球	全光束(ルーメン)	20	40	100	40(懐中電灯) 30(卓上ライト)	30	5.8	14.5
	ライト可動角度	—				左右60°		下方向に120°
センサー	探知角度(最大)	100°						
	探知距離(最大)	3m			4m			
	センサー可動角度	—				左右60°	—	
	点灯時間調整機能	3秒点滅/OFF	10秒/20秒/30秒	15秒/OFF/常時点灯	10秒/OFF/常時点灯		20秒/OFF/常時点灯	10秒/OFF/常時点灯
探知方式	焦電型赤外線センサー							
点灯切替機能	明るくても暗くても		暗い時のみ					
モード切替	●センサーモード			●センサー ●常時点灯				
取付方法	ネジ取付、マグネット、 両面テープ	ネジ取付、 両面テープ	マグネット、 両面テープ	吊り下げ(ヒモ通し 穴)	ネジ取付、マグネット、 両面テープ	ネジ取付、 脱着式ホルダー	ネジ取付、マグネット、 両面テープ、脱着式 ホルダー	
防雨タイプ	—					●(IP44)		—
フラッシュ発光	●	—						
ゆっくり点灯・消灯	●		—					
プザ	●	—						

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式  
ソーラー式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータブル  
ライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータブル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表








			
ASL-020	ASL-030	AL-300	AL-200
LED センサー スリム	懐中電灯付 LED センサースリム	LED壁ホタルセンサー	LED壁ホタル
10 / 100	10 / 40	6 / 36	6 / 36
台紙・プリスター W99×D48×H272	台紙・プリスター W120×D55×H272	台紙・プリスター W120×D70×H270	台紙・プリスター W120×D55×H220
W40×D39×H165 80g	W45×D45×H195 130g	W67×D61×H144 135g (充電ホルダーセット時) W59×D33×H143 90g (ライト部のみ)	W57×D54×H112 100g (充電ホルダーセット時) W51×D24×H111 60g (ライト部のみ)
オープン価格	3,800円 (税込4,180円)	5,600円 (税込6,160円)	4,000円 (税込4,400円)
4560226445024	4954849990304	4954849903007	4954849902000
乾電池式			
単3アルカリ乾電池×3本	単3アルカリ乾電池×3本	リチウムイオン電池 充電時間:40時間	ニッケル水素電池 充電時間:15時間
200日 【1回30秒点灯時】	300日 【1回20秒点灯時】	—	
40時間	25時間 (卓上ライト) 35時間 (懐中電灯)	4.5時間 (懐中電灯) 10時間 (ナイトライト)	1時間 (懐中電灯)
0.2W 	0.2W (卓上ライト)  0.1W (懐中電灯) 	0.6W	
—			
11.6	11.6 (スリム管)	80	20
—			
100°			
4m			
—			
30秒/OFF/常時点灯	20秒/OFF/常時点灯	懐中電灯/ナイトライト/ 点滅灯/消灯	オン/オフ/自動
焦電型赤外線センサー		焦電型赤外線センサー/ あかりセンサー	あかりセンサー
暗い時のみ			
●センサー ●常時点灯	●センサー ●卓上ライト (常時点灯) ●懐中電灯 (常時点灯)	●センサー ●懐中電灯 (常時点灯) ●ナイトライト (常時点灯) ●非常灯点滅灯 (常時オン)	●懐中電灯 (常時点灯) ●ナイトライト (常時点灯)
ネジ取付、脱着ホルダー		専用無接点充電ホルダー	
—			
—			
—			
—			



# 仕様一覧表

L I N E U P

## ライテックス

タイプ		LEDポータブルセンサーライト・防災ライト			LED投光器・ワークライト			
								
品番		ASL-096	ASL-037	AL-201	COB-WL005BK	COB-WL006GB	COB-WL007R	COB-WL008K
品名		センサー付き どこでもランタン	センサー付き どこでも懐中電灯	パッと点灯ライト	充電式スーパー フラッシュライト6W ブラック	充電式スーパー フラッシュライト6W グレイッシュブルー	充電式スーパー フラッシュライト6W レッド	充電式スーパー フラッシュライト6W カーキ
内箱入数/外箱入数		6 / 24	6 / 36	6 / 36	8 / 64	6 / 72	6 / 72	6 / 72
包装/パッケージサイズ(mm)		化粧箱 W130×D85×H200	化粧箱 W75×D65×H270	台紙・プリスター W120×D55×H220	台紙・プリスター W72×D25×H138	台紙・プリスター W72×D25×H138	台紙・プリスター W72×D25×H138	台紙・プリスター W72×D25×H138
本体サイズ(mm)/重量(g)		W92×D80×H100 145g	W55×D55×H220 120g	W57×D54×H112 100g(充電ホルダーセット時) W51×D24×H111 60g(ライト部のみ)	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g
本体価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	5,000円 (税込5,500円)	5,000円 (税込5,500円)	5,000円 (税込5,500円)	5,000円 (税込5,500円)
JANコード		4954849990960	4954849990373	4954849902017	4954849992063	4954849992070	4954849992087	4954849992094
電源		乾電池式		充電式(AC100V)	充電式(AC100V)			
		単3アルカリ乾電池×3本	単4アルカリ乾電池×3本	ニッケル水素充電電池 充電時間:15時間	リチウムイオン電池 3.7V-500mAh			
電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時		180日 【1回10秒点灯時】	140日 【1回10秒点灯時】	—	—			
電池寿命(乾電池式・充電式)※常時点灯 点灯時間(ソーラー式)※満充電時		30時間	9時間	1時間※懐中電灯	1時間(強)/1.5時間(中) 5時間(弱)/3時間(点滅)			
電球	電球	1W	0.5W	0.6W	6W			
	電球色切替	—			●高輝度白色LED×4灯 ●電球色LED	—		
球	全光束(ルーメン)	110(センサー) /35(常時点灯)	50(懐中電灯) /40(卓上ライト)	20(懐中電灯)	600(強)/350(中)/100(弱)			
	ライト可動角度	360°	—			—		
センサー	探知角度(最大)	100°			—			
	探知距離(最大)	4m			—			
	センサー可動角度	—			—			
スイッチ	点灯時間調整機能	10秒/OFF/常時点灯		オン/オフ/自動	OFF/常時点灯/点滅			
	探知方式	焦電型赤外線センサー		あかりセンサー	—			
	点灯切替機能	暗い時のみ			—			
モード切替	●センサーモード ●常時点灯モード			●懐中電灯 (常時点灯) ●ナイトライト (常時点灯)	●常時点灯			
取付方法	ネジ取付、 脱着式三脚、 マグネット	吊り下げ (ヒモ通し穴)	専用無接点 充電ホルダー	マグネット、カラビナフック、クリップ				
防雨タイプ	●(IP44)	—			●(IP65)			
フラッシュ発光	—			●				
ゆっくり点灯・消灯	—			●				
ブザー	—			—				

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラ  
シリーズ  
LEDポータブル  
センサーライト  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラ  
LEDポータブル  
LED投光器  
取り付け金具  
アフターパーツ

仕様一覧表




販売限定製品	販売限定製品	販売限定製品				
						
COB-WL009MB	COB-WL010PU	COB-WL011Y	COB-WL001	COB-WL002	COB-WL003	COB-WL004
充電式スーパーフラッシュライト6W マリンブルー	充電式スーパーフラッシュライト6W パープル	充電式スーパーフラッシュライト6W イエロー	充電式マルチLEDライト6W小型	充電式マルチLEDライト5W丸型	充電式マルチLEDライト5W角型	充電式マルチLEDライト3Wボール型
6 / 72	6 / 72	6 / 72	12 / 144	8 / 64	8 / 64	4 / 48
台紙・プリスター W72xD25xH138	台紙・プリスター W72xD25xH138	台紙・プリスター W72xD25xH138	台紙 W72xD25xH138	台紙 W100xD35xH180	台紙 W100xD37xH180	台紙・PPフィルム W100xD70xH180
W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	W45xD20xH61 45g	W100xD35xH120 150g	W100xD30xH65 150g	W95xD70xH100 180g
5,000円 (税込5,500円)	5,000円 (税込5,500円)	5,000円 (税込5,500円)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
4954849992100	4954849992117	4954849992124	4954849992018	4954849992025	4954849992032	4954849992049
充電式 (AC100V)						
リチウムイオン電池 3.7V-500mAh			リチウムイオン電池 3.7V-1800mAh		リチウムイオン電池 3.7V-1200mAh	
—						
1時間(強)/1.5時間(中) 5時間(弱)/3時間(点滅)			1時間(強)/1.5時間(中) 3.5時間(弱)		メインライト 2.5時間(強)/4.5時間(弱) サブライト 8時間(強)/11時間(弱)	
6W			6W		5W(メインライト)/1W(サブライト)	
—						
600(強)/350(中)/100(弱)			500(強)/350(中)/140(弱)		メインライト 350(強)/100(弱) サブライト 80(強)/20(弱)	
—			—		メインライト 250(強)/80(弱) サブライト 70(強)/20(弱)	
—			—		150(強)/60(弱)	
—			—		190°	
OFF/常時点灯/点滅						
—						
—						
●常時点灯			●メインライト(常時点灯) ●サブライト(常時点灯)		●常時点灯	
マグネット、カラビナフック、クリップ			可動式スタンド、マグネット、カラビナフック		可動式スタンド、マグネット	
● (IP65)			—		—	
—						
—						
—						



# 仕様一覧表

L I N E U P

## ライテックス

タイプ		LED投光器・ワークライト		
				
品番		WT-1000	WT-2500	WT-5000
品名		LED×3灯 スーパーワークライト	全天候型LED作業灯 スカイライト30W	全天候型LED作業灯 スカイライト60W
内箱入数/外箱入数		- / 6	- / 4	- / 4
包装/パッケージサイズ(mm)		化粧箱 W260×D120×H260	化粧箱 W290×D185×H195	化粧箱 W295×D210×H195
本体サイズ(mm)/重量(g)		W240×D103×H235 1300g	W165×D215×H240 2500g	W185×D250×H270 3200g
本体価格		24,200円(税込26,620円)	45,800円(税込50,380円)	64,800円(税込71,280円)
JANコード		4954849507007	4954849509254	4954849509506
電源	電 源	AC100V		
	消費電力	20W	30W	60W
	電線仕様	— VCT 0.75mm <sup>2</sup> ×3		
源	コード長	5m		
	プラグ	2ピン, 3ピン兼用プラグ アースクリップ付		
電球	全光束(ルーメン)	1440	3500	6300
	電球色温度	— 昼白色 5000K		
	演色性	— Ra80		
	配光角度	— 120°		
	口金	—		
	替球品番	—		
角度調整		ライト部:前方45°、後方45° スタンド:前方180°、後方180°	ライト部:360°	
切替スイッチ		ON/OFF	—	
取付方法		マルチフレーム付: スタンド、手持ち、床置き、吊り下げ ※市販の投光器スタンドにも対応	バイス付:床置き ※市販の三脚スタンドにも対応	
バイス		—	最大締め付け幅:100mm	
防雨タイプ		● (IP65)		
使用場所		屋内/屋外兼用		
使用可能温度		0℃~40℃	-10℃~40℃	

## ライテックス

品番	LB-6N	
品名	LED電球6W(昼白色相当)	
内箱入数/外箱入数	6 / 36	
包装/パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W70×D70×H130	
本体サイズ(mm)/重量(g)	外径62×全長117 145g	
本体価格	オープン価格	
JANコード	4954849596063	
電源	AC100V	
電	消費電力	6W
	口金	E26
球	全光束(ルーメン)	485
	電球色	昼白色相当
	LED設計寿命	40000時間 <sup>*1</sup>



## ライテックス


品番	DS17-10	
品名	E17 LED電球専用可変式ソケット	
内箱入数/外箱入数	12 / 72	
包装/パッケージサイズ(mm)	台紙・プリスター W90×D40×H120	
本体サイズ(mm)/重量(g)	W38×H73×D30 30g	
本体価格	オープン価格	
JANコード	4954849517105	
電源	AC100V	
口金/受金	E17	
使用電球	E17口金LED電球専用	



\*1 LED設計寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。







**musashi**

ホームページ <https://musashi.inc>

株式会社ムサシ

〒675-1232兵庫県加古川市平荘町里551-1  
TEL : 079-429-5634 FAX : 079-429-0101  
Eメール : info@634634.jp

ライテックス  
**RITEX** 製品のお求めは

