

盆栽・園芸・工作用 ワイヤーカタログ

アルミ線/アートワイヤー/銅線



石崎剣山製作所

アルミ線〈白〉

柔らかく反発力が少ないため、使いやすい針金です。

●太さ1.0mm～6.0mmの豊富なサイズに対応。(長さにつきましては目安となります。)

商品画像は、太さ2.0mmを使用。

アルミ線 白
(小巻・内径φ60・重量100g)



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.0	47.0	005017
1.2	30.0	005413
1.5	20.0	005024
2.0	11.0	005031
2.5	7.5	005048
3.0	5.2	005055
3.5	3.8	005062
4.0	2.9	005079
4.5	2.2	005819
5.0	1.8	005826
6.0	1.2	005833

アルミ線 白
(内径φ120・重量300g)



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.0	141.0	005611
1.2	90.0	005482
1.5	62.0	005628
2.0	35.0	005635
2.5	22.0	005642
3.0	15.0	005659
3.5	11.0	005666
4.0	8.7	005673
4.5	6.6	005680
5.0	5.4	005697
6.0	3.6	005703

アルミ線 白
(内径φ120・重量100g)



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.0	47.0	015016
1.2	30.0	005420
1.5	20.0	015023
2.0	11.0	015030
2.5	7.5	015047
3.0	5.2	015054
3.5	3.8	015061
4.0	2.9	015078
4.5	2.2	015085
5.0	1.8	015092
6.0	1.2	015108

アルミ線 白
(内径φ120・重量400g)



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.0	188.0	005154
1.2	120.0	005499
1.5	83.0	005161
2.0	46.0	005178
2.5	30.0	005185
3.0	20.0	005192
3.5	15.0	005208
4.0	11.0	005215
4.5	8.8	005871
5.0	7.2	005888
6.0	4.8	005895

アルミ線 白
(小巻・内径φ60・重量150g)



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.0	70.0	005291
1.2	45.0	005444
1.5	31.0	005307
2.0	17.0	005314
2.5	10.0	005321
3.0	7.8	005338
3.5	5.7	005345
4.0	4.3	005352
4.5	3.3	005369
5.0	2.7	005376
6.0	1.8	005383

アルミ線 白
(内径φ150・重量500g)



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.0	236.0	005222
1.2	150.0	005505
1.5	104.0	005239
2.0	58.0	005246
2.5	37.0	005253
3.0	26.0	005260
3.5	19.0	005277
4.0	14.0	005284
4.5	11.0	005901
5.0	9.0	005918
6.0	6.0	005925

アルミ線 白
(内径φ120・重量150g)



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.0	70.0	015290
1.2	45.0	005451
1.5	31.0	015306
2.0	17.0	015313
2.5	10.0	015320
3.0	7.8	015337
3.5	5.7	015344
4.0	4.3	015351
4.5	3.3	015368
5.0	2.7	015375
6.0	1.8	015382

アルミ線 白
(内径φ150・重量1kg)




太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.0	472.0	005710
1.2	300.0	005932
1.5	209.0	005727
2.0	117.0	005734
2.5	75.0	005741
3.0	52.0	005758
3.5	38.0	005765
4.0	29.0	005772
4.5	22.0	005789
5.0	18.0	005796
6.0	12.0	005802

アルミ線 白
(内径φ120・重量200g)



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.0	94.0	005086
1.2	60.0	005468
1.5	41.0	005093
2.0	23.0	005109
2.5	15.0	005116
3.0	10.0	005123
3.5	7.6	005130
4.0	5.8	005147
4.5	4.4	015849
5.0	3.6	015856
6.0	2.4	015863

〈線材の太さの目安〉



アルミ線〈茶〉

色の濃い商品は紫外線・色褪せ対策として好評です。

●太さ1.0mm～6.0mmの豊富なサイズに対応。(長さにつきましては目安となります。)

商品画像は、太さ2.0mmを使用。

アルミ線 茶
(小巻・内径φ60・重量100g)



太さ(m/m)	長さ(約m)	JANコード
1.0	47.0	006014
1.2	30.0	006410
1.5	20.0	006021
2.0	11.0	006038
2.5	7.5	006045
3.0	5.2	006052
3.5	3.8	006069
4.0	2.9	006076
4.5	2.2	006816
5.0	1.8	006823
6.0	1.2	006830

アルミ線 茶
(内径φ120・重量100g)



太さ(m/m)	長さ(約m)	JANコード
1.0	47.0	016013
1.2	30.0	006427
1.5	20.0	016020
2.0	11.0	016037
2.5	7.5	016044
3.0	5.2	016051
3.5	3.8	016068
4.0	2.9	016075
4.5	2.2	016082
5.0	1.8	016099
6.0	1.2	016105

アルミ線 茶
(小巻・内径φ60・重量150g)



太さ(m/m)	長さ(約m)	JANコード
1.0	70.0	006298
1.2	45.0	006441
1.5	31.0	006304
2.0	17.0	006311
2.5	10.0	006328
3.0	7.8	006335
3.5	5.7	006342
4.0	4.3	006359
4.5	3.3	006366
5.0	2.7	006373
6.0	1.8	006380

アルミ線 茶
(内径φ120・重量150g)



太さ(m/m)	長さ(約m)	JANコード
1.0	70.0	016297
1.2	45.0	006458
1.5	31.0	016303
2.0	17.0	016310
2.5	10.0	016327
3.0	7.8	016334
3.5	5.7	016341
4.0	4.3	016358
4.5	3.3	016365
5.0	2.7	016372
6.0	1.8	016389

アルミ線 茶
(内径φ120・重量200g)



太さ(m/m)	長さ(約m)	JANコード
1.0	94.0	006083
1.2	60.0	006465
1.5	41.0	006090
2.0	23.0	006106
2.5	15.0	006113
3.0	10.0	006120
3.5	7.6	006137
4.0	5.8	006144
4.5	4.4	006847
5.0	3.6	006854
6.0	2.4	006861

アルミ線 茶
(内径φ120・重量300g)



太さ(m/m)	長さ(約m)	JANコード
1.0	141.0	006618
1.2	90.0	006489
1.5	62.0	006625
2.0	35.0	006632
2.5	22.0	006649
3.0	15.0	006656
3.5	11.0	006663
4.0	8.7	006670
4.5	6.6	006687
5.0	5.4	006694
6.0	3.6	006700

アルミ線 茶
(内径φ120・重量400g)



太さ(m/m)	長さ(約m)	JANコード
1.0	188.0	006151
1.2	120.0	006496
1.5	83.0	006168
2.0	46.0	006175
2.5	30.0	006182
3.0	20.0	006199
3.5	15.0	006205
4.0	11.0	006212
4.5	8.8	006878
5.0	7.2	006885
6.0	4.8	006892

アルミ線 茶
(内径φ150・重量500g)




太さ(m/m)	長さ(約m)	JANコード
1.0	236.0	006229
1.2	150.0	006502
1.5	104.0	006236
2.0	58.0	006243
2.5	37.0	006250
3.0	26.0	006267
3.5	19.0	006274
4.0	14.0	006281
4.5	11.0	006908
5.0	9.0	006915
6.0	6.0	006922

アルミ線 茶
(内径φ150・重量1kg)



太さ(m/m)	長さ(約m)	JANコード
1.0	472.0	006717
1.2	300.0	006939
1.5	209.0	006724
2.0	117.0	006731
2.5	75.0	006748
3.0	52.0	006755
3.5	38.0	006762
4.0	29.0	006779
4.5	22.0	006786
5.0	18.0	006793
6.0	12.0	006809

〈線材の太さの目安〉



●JANコードはメーカーコード4966598を省略してあります。2

アルミ線〈黒〉

色の濃い商品は紫外線・色褪せ対策として好評です。

●太さ1.0mm～6.0mmの豊富なサイズに対応。(長さにつきましては目安となります。)

商品画像は、太さ2.0mmを使用。

アルミ線 黒
(小巻・内径φ60・重量100g)



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.0	47.0	019014
1.2	30.0	019021
1.5	20.0	019038
2.0	11.0	019045
2.5	7.5	019052
3.0	5.2	019069
3.5	3.8	019076
4.0	2.9	019083
4.5	2.2	019090
5.0	1.8	019106
6.0	1.2	019113

アルミ線 黒
(内径φ120・重量300g)



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.0	141.0	019564
1.2	90.0	019571
1.5	62.0	019588
2.0	35.0	019595
2.5	22.0	019601
3.0	15.0	019618
3.5	11.0	019625
4.0	8.7	019632
4.5	6.6	019649
5.0	5.4	019656
6.0	3.6	019663

アルミ線 黒
(内径φ120・重量100g)



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.0	47.0	019120
1.2	30.0	019137
1.5	20.0	019144
2.0	11.0	019151
2.5	7.5	019168
3.0	5.2	019175
3.5	3.8	019182
4.0	2.9	019199
4.5	2.2	019205
5.0	1.8	019212
6.0	1.2	019229

アルミ線 黒
(内径φ120・重量400g)



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.0	188.0	019670
1.2	120.0	019687
1.5	83.0	019694
2.0	46.0	019700
2.5	30.0	019717
3.0	20.0	019724
3.5	15.0	019731
4.0	11.0	019748
4.5	8.8	019755
5.0	7.2	019762
6.0	4.8	019779

アルミ線 黒
(小巻・内径φ60・重量150g)



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.0	70.0	019236
1.2	45.0	019243
1.5	31.0	019250
2.0	17.0	019267
2.5	10.0	019274
3.0	7.8	019281
3.5	5.7	019298
4.0	4.3	019304
4.5	3.3	019311
5.0	2.7	019328
6.0	1.8	019335

アルミ線 黒
(内径φ150・重量500g)



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.0	236.0	019786
1.2	150.0	019793
1.5	104.0	019809
2.0	58.0	019816
2.5	37.0	019823
3.0	26.0	019830
3.5	19.0	019847
4.0	14.0	019854
4.5	11.0	019861
5.0	9.0	019878
6.0	6.0	019885

アルミ線 黒
(内径φ120・重量150g)



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.0	70.0	019342
1.2	45.0	019359
1.5	31.0	019366
2.0	17.0	019373
2.5	10.0	019380
3.0	7.8	019397
3.5	5.7	019403
4.0	4.3	019410
4.5	3.3	019427
5.0	2.7	019434
6.0	1.8	019441

アルミ線 黒
(内径φ150・重量1kg)




太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.0	472.0	019892
1.2	300.0	019908
1.5	209.0	019915
2.0	117.0	019922
2.5	75.0	019939
3.0	52.0	019946
3.5	38.0	019953
4.0	29.0	019960
4.5	22.0	019977
5.0	18.0	019984
6.0	12.0	019991

アルミ線 黒
(内径φ120・重量200g)



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.0	94.0	019458
1.2	60.0	019465
1.5	41.0	019472
2.0	23.0	019489
2.5	15.0	019496
3.0	10.0	019502
3.5	7.6	019519
4.0	5.8	019526
4.5	4.4	019533
5.0	3.6	019540
6.0	2.4	019557

〈線材の太さの目安〉



アルミ線〈袋入れ〉〈小巻セット〉〈大束〉

ご希望に合わせた特注品も製作いたします。

●太さも豊富なサイズに対応。(長さにつきましては目安となります。)

商品画像は、太さ2.0mmを使用。(小巻セットは除く)

〈袋入れ〉 100gの袋入れになります。

アルミ線袋入 白
(重量100g)



JANコード

025015
005437
025022
025039
025046
025053
025060
025077
025084
025091
025107

アルミ線袋入 茶
(重量100g)



JANコード

027019
027026
027033
027040
027057
027064
027071
027088
027095
027101
027118

アルミ線袋入 黒
(重量100g)



JANコード

026012
006434
026029
026036
026043
026050
026067
026074
026081
026098
026104

太さ (m/m)	長さ (約m)
1.0	47.0
1.2	30.0
1.5	20.0
2.0	11.0
2.5	7.5
3.0	5.2
3.5	3.8
4.0	2.9
4.5	2.2
5.0	1.8
6.0	1.2

〈小巻セット〉 1.5mm、2.0mm、3.0mm、各50gのお得な3点セットになります。



アルミ線
50gセット 白
(内径φ60)

JANコード

005406



アルミ線
50gセット 茶
(内径φ60)

JANコード

007400



アルミ線
50gセット 黒
(内径φ60)

JANコード

006403

太さ (m/m)	長さ (約m)
1.5	10.0
2.0	5.5
3.0	2.6

〈大束〉 大束も取り扱っております。取り扱いサイズは下記の通りです。

アルミ線大束 白



アルミ線大束 茶



アルミ線大束 黒



太さ (m/m)	重量 (約kg)
※ 0.8	10
1.0	10
1.2	10
1.5	20
※ 1.8	20
2.0	20
※ 2.3	25
2.5	25
※ 2.8	25
3.0	25
3.5	25
4.0	25
4.5	25
5.0	25
6.0	25

太さ (m/m)	重量 (約kg)
※ 0.8	10
1.0	10
1.2	10
1.5	20
※ 1.8	20
2.0	20
※ 2.3	25
2.5	25
※ 2.8	25
3.0	25
3.5	25
4.0	25
4.5	25
5.0	25
6.0	25

太さ (m/m)	重量 (約kg)
※ 0.8	10
1.0	10
1.2	10
1.5	20
※ 1.8	20
2.0	20
※ 2.3	25
2.5	25
※ 2.8	25
3.0	25
3.5	25
4.0	25
4.5	25
5.0	25
6.0	25

〈線材の太さの目安〉

1.0m/m	■
2.0m/m	■
3.0m/m	■
4.0m/m	■
5.0m/m	■
6.0m/m	■

※特注サイズ(0.8mm/1.8mm/2.3mm/2.8mm)につきましては受注生産のため
その都度納期確認をお願いいたします。

●その他取り扱いのないサイズ、色、重量に関しましても、ご購入の場合は
別途お見積もりさせていただきます。お気軽にご相談ください。

●JANコードはメーカーコード4966598を省略してあります。4

●太さ1.5mm～3.0mmに対応。(長さにつきましては目安となります。)

柔らかく使いやすい工作用ワイヤー。
さびにくく、水に強いアルミ製でリサイクルも可能です。
お子様の工作やガーデニング、
アクセサリーやインテリア雑貨作りなど
幅広いワイヤークラフトにご使用いただけます。



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.5	20.0	008605
2.0	11.0	008674
2.5	7.5	008742
3.0	5.2	008810

《線材の太さの目安》 1.5m/m 
2.0m/m 
2.5m/m 
3.0m/m



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.5	20.0	008612
2.0	11.0	008681
2.5	7.5	008759
3.0	5.2	008827



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.5	20.0	008643
2.0	11.0	008711
2.5	7.5	008780
3.0	5.2	008858



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.5	20.0	008629
2.0	11.0	008698
2.5	7.5	008766
3.0	5.2	008834



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.5	20.0	008650
2.0	11.0	008728
2.5	7.5	008797
3.0	5.2	008865



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.5	20.0	008636
2.0	11.0	008704
2.5	7.5	008773
3.0	5.2	008841



太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
1.5	20.0	008667
2.0	11.0	008735
2.5	7.5	008803
3.0	5.2	008872

5 ●JANコードはメーカーコード4966598を省略してあります。


銅線 いぶし銅線

柔軟性、耐食性、伝導性に優れた、加工性の高い針金です。

●太さも豊富なサイズに対応。(長さにつきましては目安となります。)


商品画像は、太さ0.9mmを使用。

銅線
(内径φ150・重量500g)



番手	太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
#20	0.9	83.0	008018
#18	1.2	45.0	008025
#16	1.6	27.0	008032

銅線
(内径φ150・重量1kg)



番手	太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
#20	0.9	166.0	008049
#18	1.2	90.0	008056
#16	1.6	54.0	008063

いぶし銅線
(内径φ150・重量500g)



番手	太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
#20	0.9	83.0	008070
#18	1.2	45.0	008087
#16	1.6	27.0	008094

いぶし銅線
(内径φ150・重量1kg)



番手	太さ (m/m)	長さ (約m)	JANコード
#20	0.9	166.0	008117
#18	1.2	90.0	008124
#16	1.6	54.0	008131

●既製品以外にも、下記の通り豊富なサイズを取り扱っております。大束、小分け等ご入用の場合はお気軽にご相談ください。

銅線 (取り扱いサイズ #22～#8)

番手	太さ (m/m)
#22	0.7
#20	0.9
#18	1.2
#16	1.6
#14	2.0
#12	2.6
#10	3.2
# 8	4.0

いぶし銅線 (取り扱いサイズ #24～#4)

番手	太さ (m/m)	番手	太さ (m/m)
#24	0.5	#14	2.0
#23	0.6	#13	2.3
#22	0.7	#12	2.5
#21	0.8	#11	2.8
#20	0.9	#10	3.0
#19	1.0	# 9	3.5
#18	1.2	# 8	4.0
#17	1.4	# 7	4.5
#16	1.6	# 6	5.0
#15	1.8	# 4	6.0

●その他取り扱いのないサイズ、重量に関しましても、ご入用の場合は別途お見積もりさせていただきます。お気軽にご相談ください。

●JANコードはメーカーコード4966598を省略してあります。6



有限会社 石崎剣山製作所

〒955-0021 新潟県三条市下保内409-12 URL: www.ishizaki-kenzan.co.jp/
TEL: 0256-39-0811 FAX: 0256-39-0810