石峠剣山




剣山は主役ではありません。
器に選ばれ、
花にも選ばれる、
脇役的な商品です。
しかし。
脇役であるならば、
「名脇役になりたい。」

カタログの使い方

■ 寸法と付属部品について

当社の剣山はすべて一個ずつ職人が製作しているため、個体によって、重さや寸法に若干差があります。ご了承ください。


●丸型剣山
円の直径と高さ（台と針を合わせた寸法）を記載しています。



●ゴムリング
水盤を傷つけないよう、剣山の底に取り付けるゴムカバーです。




●セイフティ
剣山を簡単に水から取り出せる、鎖付の金具です。





セイフティ（鎖付）

品番	品名	重量（約・g）	全体寸法（約・mm） 直径（Φ）	高さ	針寸法（約・mm） 太さ（Φ）	高さ	針の本数	ゴムリング	セイフティ
101	極豆	23	21	17	1.2	10	37	-	-
102	豆小	75	36	18	1.2	10	61	-	-

●角型剣山 長辺・短辺・高さを記載しています。



●針の寸法 剣山針（釘）の各寸法。



※長針も可能です。
お問い合わせください。

品番	品名	重量（約・g）	全体寸法（約・mm） 長辺	短辺	高さ	針寸法（約・mm） 太さ（Φ）	高さ	針の本数	ゴムリング	セイフティ
201	豆角	135	53	35	18	1.2	10	122	-	○
202	小角	300	68	51	21	1.4	13	200	○	○

■ JAN

パッケージの種類・針の素材・オプション（「セイフティ」など）によって、JANコードが異なります。

品番	品名	JAN 化粧箱 真鍮針	化粧箱 ステンレス針	ブリスター 真鍮針	ブリスター ステンレス針
101	極豆	101016	111015	-	-
102	豆小	101023	111022	001026	011025

メーカーコード【4966598】を省略しています。必要に応じて加えてください。

■ パッケージ


●サイズ
ブリスター：小 130×90・中 154×100・大 160×120（mm）
化粧箱　　：全体寸法に準拠

●包装形態
ブリスター：5個入（小箱）・30個入（カートン）
化粧箱　　：5個入・10個入

目次

ごあいさつ・カタログの使い方 P. 2


丸型  P. 4
定番形状の丸型剣山です。

角型  P. 5
定番形状の角型剣山です。


草花用  P. 6
草花用に、細い釘を密集させました。


厚台  P. 7
一回り分厚く重い台です。


新風体  P. 7
深い、または底が狭い器でも
剣山が使えます。

変り型  P. 8
器や活け方に合わせて選べる、
さまざまな形のシリーズです。

短冊 P. 8


小判 P. 8


扇型 P. 8



末広 P. 8

日月  P. 8
合わせても離しても使えます。

ツナギパズル  P. 8
自由に組み合わせて、
幅広く水盤を利用できます。


七宝  P. 9
古来から伝わる花留めの
形を生かしました。

蛇の目  P. 9
又木を溝に留め、
茎や枝の足元をまとめます。


黒剣山  P. 10
硬くさびにくいステンレス針を、
黒く着色しました。

花あそび  P. 11
そのまま挿すだけで、茎や
枝が自然に広がります。

花優木  P. 12
荒目と細目。
一つの台に二種類の釘目です。

樹脂剣山  P. 12
軟質な素材で吸盤が花器に沿って吸着し、
剣山をしっかり固定します。

愛輪 
ミニ剣山  P. 13
・プラスチック剣山（愛輪）
・一輪挿し用

用具と部品  P. 14
剣山直し・霧吹き・水替えポンプ・
花合羽

ワイヤー  P. 15
アルミ線（白 / カラー / モスグリーン）・
銅線・なまし銅線・アートワイヤーなど



丸型



花活けには欠かせない定番。幅広いサイズをご用意しています。
同じ品番内に、針素材が二種。あざやかな輝きの真鍮針（右）と、硬くさびにくいステンレス針（左）。

丸剣山

【材質】台：鉛　針：真鍮 / ステンレス
※一つの品番に、針の素材は二種：真鍮 / ステンレス
※長針も可能です。お問い合わせください。

品番	品名	重量（約・g）	全体寸法（約・mm）		針寸法（約・mm）		針の本数	ゴムリング	セイフティ
			直径（Φ）	高さ	太さ（Φ）	高さ			
101	極豆	23	21	17	1.2	10	37	-	-
102	豆小	75	36	18	1.2	10	61	-	-
103	豆大	120	46	18	1.2	10	91	-	○
104	小丸	247	61	21	1.4	13	168	○	○
105	中丸	318	71	21	1.4	13	271	○	○
106	大丸	490	80	21	1.4	13	331	○	○
107	大々丸	620	90	25	1.4	15	395	○	○
108	太針大々丸	630	90	25	1.6	15	395	○	-
109	新特大丸	686	97	25	1.6	15	331	○	○
110	特大丸	843	102	25	1.6	15	331	○	○
111	特々大丸	928	107	27	1.6	17	331	○	-
112	極大丸	1650	123	30	2.0	17	467	○	-
113	新極大丸	2200	150	30	2.0	17	601	○	-
114	家元	6000	200	46	2.0	30	1720	-	-

JAN

品番	品名	JAN			
		化粧箱		ブリスター	
		真鍮針	ステンレス針	真鍮針	ステンレス針
101	極豆	101016	111015	-	-
102	豆小	101023	111022	001026	011025
103	豆大	101030	111039	001033	011032
104	小丸	101047	111046	001040	011049
105	中丸	101054	111053	001057	011056
106	大丸	101061	111060	001064	011063
107	大々丸	101078	111077	001071	011070
108	太針大々丸	101085	111084	001088	011087
109	新特大丸	101092	111091	001095	011094
110	特大丸	101108	111107	001101	011100
111	特々大丸	101115	111114	-	-
112	極大丸	101122	111121	-	-
113	新極大丸	101139	111138	-	-
114	家元	-	-	-	-

JAN セイフティ（鎖付）

品番	品名	JAN	
		化粧箱	ブリスター
		真鍮針	
-	-	-	-
-	-	-	-
103	豆大	101535	001538
104	小丸	101542	001545
105	中丸	101559	001552
106	大丸	101566	001569
107	大々丸	101573	001576
-	-	-	-
109	新特大丸	101597	001590
110	特大丸	101603	001606


● 取り外しが楽な
『セイフティ』タイプ



鎖＆フック付



角型



花活けには欠かせない定番。幅広いサイズをご用意しています。
同じ品番内に、針素材が二種。あざやかな輝きの真鍮針（右）と、硬くさびにくいステンレス針（左）。

角剣山

【材質】台：鉛　針：真鍮 / ステンレス

※一つの品番に、針の素材は二種：真鍮 / ステンレス
※長針も可能です。お問い合わせください。

品番	品名	重量（約・g）	全体寸法（約・mm）			針寸法（約・mm）		針の本数	ゴムリング	セイフティ	備考
			長辺	短辺	高さ	太さ（Φ）	高さ				
201	豆角	135	53	35	18	1.2	10	122	-	○	
202	小角	300	68	51	21	1.4	13	200	○	○	
203	中角	385	83	58	21	1.4	13	276	○	○	
204	大角	560	96	70	21	1.4	13	404	○	○	
205	大々角	620	97	72	24	1.4	15	404	○	○	
206	太針大々角	630	97	72	24	1.6	15	404	○	-	
207	特大角	770	99	76	25	1.6	15	428	○	○	
208	太針特大角	800	99	76	25	1.8	17	428	○	-	
209	1/2 特大角	863	100	76	27	2.0/1.6	17	338	○	-	※針の太さ二種
210	斜 1/2 特大角	863	100	76	27	2.0/1.6	17	342	○	-	※針の太さ二種
211	新特大角	950	104	79	27	1.6	17	471	○	-	
212	特々大角	1250	116	85	27	1.6	17	623	○	-	
213	極大角	1440	130	89	27	1.6	17	647	○	-	

JAN

品番	品名	JAN			
		化粧箱		ブリスター	
		真鍮針	ステンレス針	真鍮針	ステンレス針
201	豆角	102013	112012	002016	012015
202	小角	102020	112029	002023	012022
203	中角	102037	112036	002030	012039
204	大角	102044	112043	002047	012046
205	大々角	102051	112050	002054	012053
206	太針大々角	102068	112067	002061	012060
207	特大角	102075	112074	002078	012077
208	太針特大角	102082	-	002085	-
209	1/2 特大角	102099	112098	002092	012091
210	斜 1/2 特大角	102105	112104	002108	012107
211	新特大角	102112	112111	-	-
212	特々大角	102129	112128	-	-
213	極大角	102136	112135	-	-

JAN セイフティ（鎖付）

品番	品名	JAN	
		化粧箱	ブリスター
		真鍮針	
201	豆角	102518	002511
202	小角	102525	002528
203	中角	102532	002535
204	大角	102549	002542
205	大々角	102556	002559
-	-	-	-
207	特大角	102570	002573

● 取り外しが楽な
『セイフティ』タイプ


鎖 & フック付
（写真は丸型）



草花用

細い釘を密集させた草花向け剣山です。
繊細な茎を確実に固定します。





草花用　通常タイプ

同サイズの通常タイプ剣山と比較して、約 1.2 ～約 2 倍の針数です。

草花用極密（丸）

【材質】台：鉛　針：真鍮 / ステンレス
※ 一つの品番に、針の素材は二種：真鍮 / ステンレス

品番	品名	重量（約・g）	全体寸法（約・mm）		針寸法（約・mm）		針の本数	ゴムリング	JAN			
			直径（Φ）	高さ	太さ（Φ）	高さ			化粧箱		ブリスター	
									真鍮針	ステンレス針	真鍮針	ステンレス針
601	極密中丸	334	71	21	1.2	12	334	○	106011	116010	206018	316014
602	極密大丸	420	80	21	1.2	12	466	○	106028	116027	206025	316021
603	極密大々丸	585	88	25	1.2	15	545	○	106035	116034	206032	316038
604	極密特大丸	770	100	25	1.2	15	722	○	106042	116041	206049	316045

草花用極密（角）

【材質】台：鉛　針：真鍮 / ステンレス
※ 一つの品番に、針の素材は二種：真鍮 / ステンレス

品番	品名	重量（約・g）	全体寸法（約・mm）			針寸法（約・mm）		針の本数	ゴムリング	JAN			
			長辺	短辺	高さ	太さ（Φ）	高さ			化粧箱		ブリスター	
										真鍮針	ステンレス針	真鍮針	ステンレス針
605	極密中角	415	83	58	21	1.2	13	340	○	106059	116058	206056	316052
606	極密大角	535	94	69	21	1.2	13	605	○	106066	116065	206063	316069
607	極密大々角	639	96	71	25	1.2	15	656	○	106073	116072	206070	316076

草花用極密厚台（※丸のみ）

【材質】台：鉛　針：真鍮 / ステンレス
※ 一つの品番に、針の素材は二種：真鍮 / ステンレス


品番	品名	重量（約・g）	全体寸法（約・mm）		針寸法（約・mm）		針の本数	ゴムリング	JAN	
			直径（Φ）	高さ	太さ（Φ）	高さ			化粧箱	
									真鍮針	ステンレス針
621	極密厚台Φ 40	165	40	27	1.2	17	127	-	106219	116218
622	極密厚台Φ 50	260	50	27	1.2	17	217	-	106226	116225
623	極密厚台Φ 60	325	60	27	1.2	17	271	○	106233	116232
624	極密厚台Φ 70	470	70	27	1.2	17	398	○	106240	116249
625	極密厚台Φ 80	575	80	27	1.2	17	467	○	106257	116256
626	極密厚台Φ 90	740	90	27	1.2	17	631	○	106264	116263
627	極密厚台Φ 100	920	100	27	1.2	17	819	○	106271	116270
628	極密厚台Φ 110	1155	110	27	1.2	17	1027	○	106288	116287

より確実な固定に。
通常タイプに比べて、分厚く重い台です。

厚台







同サイズの通常タイプ剣山と比較して、約 1.2 ～ 約 1.5 倍の全体重量です。

厚台（丸）

【材質】台：鉛　　針：真鍮 / ステンレス
※一つの品番に、針の素材は二種：真鍮 / ステンレス

品番	品名	重量（約・g）	全体寸法（約・mm）		針寸法（約・mm）		針の本数	ゴムリング	JAN 化粧箱	
			直径（Φ）	高さ	太さ（Φ）	高さ			真鍮針	ステンレス針
501	大丸	650	81	28	1.6	17	331	○	105014	115013
502	大々丸	700	90	27	1.6	17	395	○	105021	115020
503	新特大丸	810	96	27	1.6	17	469	○	105038	115037
504	特大丸	980	94	30	1.6	17	397	○	105045	115044
505	特々大丸	1300	110	31	1.6	17	547	○	105052	115051

厚台（角）


【材質】台：鉛　　針：真鍮 / ステンレス
※一つの品番に、針の素材は二種：真鍮 / ステンレス

品番	品名	重量（約・g）	全体寸法（約・mm）			針寸法（約・mm）		針の本数	ゴムリング	JAN 化粧箱	
			長辺	短辺	高さ	太さ（Φ）	高さ			真鍮針	ステンレス針
506	大角	680	86	67	25	1.6	17	332	○	105069	115068
507	特大角	1250	100	75	33	1.6	17	432	○	105076	115075

深い、または底が狭い器でも、剣山が使えます。

新風体





【使い方】
① 器の底に砂や小石を入れ、底を上げます。
② 器の深さに合わせ、一本足または二本足を選んでください。
③ 取り付け穴（剣山底面）に、足を取り付けます。
④ ①にさして、固定します。

新風体

【材質】台：鉛　　針：真鍮
※すべてゴムリングなし

品番	品名	重量（約・g）	全体寸法（約・mm）		針寸法（約・mm）		針の本数	JAN 化粧箱
			直径（Φ）	高さ	太さ（Φ）	高さ		
651	新風体３号	75	30	25	1.4	16	61	106516
652	新風体４号	130	40	25	1.4	16	91	106523
653	新風体５号	180	50	25	1.4	16	127	106530
654	新風体６号	260	60	25	1.4	16	169	106547
655	新風体７号	350	70	25	1.4	16	217	106554
656	新風体８号	470	80	25	1.4	16	331	106561
657	新風体９号	595	90	25	1.4	16	397	106578
658	新風体 10 号	775	100	25	1.6	16	397	106585

新風体（足）【材質】真鍮

品名	全体寸法（約・mm）	
	太さ（Φ）	長さ
一本足	10	52
二本足	10	115




ねじ込んで連結します。

変り型

特殊な形の水盤や、剣山の形に合わせて、活けることができます。





変り型 小判 / 扇面 / 末広

【材質】台：鉛　針：真鍮 / ステンレス
※一つの品番に、針の素材は二種：真鍮 / ステンレス

品番	品名	重量（約・g）	全体寸法（約・mm）				針寸法（約・mm）		針の本数	ゴムリング	JAN		
			長辺	短辺	高さ	角丸半径	太さ（Φ）	高さ			化粧箱		ブリスター
											真鍮針	ステンレス針	真鍮針
405	小判	385	95	54	21	27	1.4	13	275	○	104055	114054	-
406	扇面	380	100	75	21	-	1.4	13	308	○	104062	114061	004065
421	末広	360	100	35	21	-	1.4	16	198	-	104215	114214	-


変り型 短冊

【材質】台：鉛　針：真鍮 / ステンレス
※一つの品番に、針の素材は二種：真鍮 / ステンレス

品番	品名	重量（約・g）	全体寸法（約・mm）			針寸法（約・mm）		針の本数	ゴムリング	JAN	
			長辺	短辺	高さ	太さ（Φ）	高さ			化粧箱	
										真鍮針	ステンレス針
401	短冊小	233	87	33	20	1.4	13	188	-	104017	114016
402	短冊大	300	115	33	20	1.4	13	192	-	104024	114023
403	短冊特大	455	120	43	23	1.4	16	290	-	104031	114030
404	短冊極大	550	150	40	25	1.4	16	329	-	104048	114047

ツナギ パズル 日月

自由に組み合わせて、幅広く水盤を使えます。単独使用も可。




ブロックのようにつなぎます。
（同一品名のみ接続可能）









ツナギ・パズル

【材質】台：鉛　針：真鍮 / ステンレス ※すべてゴムリングなし

品番	品名	重量（約・g）	全体寸法（約・mm）			針寸法（約・mm）		針の本数	JAN				入数
			長辺	短辺	高さ	太さ（Φ）	高さ		化粧箱		ブリスター		
									真鍮針	ステンレス針	真鍮針	ステンレス針	
221	ツナギ小	40×4	27	25	17	1.2	10	35	102211	112210	002214	012213	4個
222	ツナギ中	196×2	65	35	24	1.4	14	136	102235	112234	002238	012237	2個
223	ツナギ大	335×2	100	35	25	1.4	14	248	102228	112227	002221	012220	2個
224	パズル２個	75×2	32	30	20	1.4	12	60	102242	112241	002245	012244	2個
225	パズル４個	75×4	32	30	20	1.4	12	60	102259	112258	002252	012251	4個

日月

【材質】台：鉛　針：真鍮 / ステンレス
※一つの品番に、針の素材は二種：真鍮 / ステンレス

品番	品名	重量（約・g）	全体寸法（約・mm）			針寸法（約・mm）		針の本数	ゴムリング	セイフティ（鎖付）
			幅	直径（Φ）	高さ	太さ（Φ）	高さ			
301	日月小	318	80	52	21	1.4	14	206	○	○
302	日月中	415	93	59	21	1.4	14	370	○	○
303	日月大	538	109	67	21	1.4	14	452	○	○

JAN


品番	品名	JAN			
		化粧箱		ブリスター	
		真鍮針	ステンレス針	真鍮針	ステンレス針
301	日月小	103010	113019	003013	013012
302	日月中	103027	113026	003020	013029
303	日月大	103034	113033	003037	013036

JAN セイフティ（鎖付）

品番	品名	JAN	
		化粧箱	ブリスター
		真鍮針	
301	日月小	103515	003518
302	日月中	103522	003525
303	日月大	103539	003532

七宝

古来から伝わる『花留め』の形を生かしました。



【寸法について】
長い方を「幅」・短い方を「奥行」と記載しています。





【富士型・剣山付】
内部に剣山を取り付け、茎や枝を、より強力に固定します。

アウトラインが異なる、三種類の品目があります。




七宝

【材質】台：鉛　針：真鍮 / ステンレス
※一つの品番に、針の素材は二種：真鍮 / ステンレス

品番	品名		重量（約・g）	全体寸法（約・mm）				針寸法（約・mm）		針の本数	ゴムリング	JAN		
				幅	口直径（Φ）	奥行	高さ	太さ（Φ）	高さ			化粧箱		ブリスター
												真鍮針	ステンレス針	
409	富士型	一つ輪	320	60	53	60	26	-	-	-	○	104093	-	004096
410		二つ輪	590	97	53	60	26	-	-	-	○	104109	-	004102
411		三つ輪	800	112	53	90	26	-	-	-	○	104116	-	004119
412	つづみ型	一つ輪	240	55	55	55	26	-	-	-	○	104123	-	-
413		二つ輪	430	90	50	50	26	-	-	-	○	104130	-	-
414		三つ輪	700	107	55	90	26	-	-	-	○	104147	-	-
415	ストレート	一つ輪	390	62	62	62	31	-	-	-	○	104154	-	-
416		二つ輪	700	104	62	62	31	-	-	-	○	104161	-	-
417		三つ輪	980	122	62	105	31	-	-	-	○	104178	-	-
												真鍮針	ステンレス針	
418	富士型剣山付	一つ輪	500	60	53	60	32	1.2	14	68	○	104185	114184	-
419		二つ輪	890	97	53	60	32	1.2	14	107	○	104192	114191	-
420		三つ輪	1250	112	53	90	32	1.2	14	178	○	104208	114207	-

蛇の目

又木を内側の溝に留めて、茎や枝の足元をまとめます。





蛇の目

【材質】台：鉛　針：真鍮 / ステンレス
※一つの品番に、針の素材は二種：真鍮 / ステンレス

品番	品名	重量（約・g）	全体寸法（約・mm）			針寸法（約・mm）		針の本数	ゴムリング	JAN	
			台直径（Φ）	口直径（Φ）	高さ	太さ（Φ）	高さ			化粧箱	
										真鍮針	ステンレス針
407	蛇の目小	1490	95	87	53	1.4	13	331	○	104079	114078
408	蛇の目大	1990	105	95	58	1.4	16	395	○	104086	114085

黒剣山



黒・濃色の器でも目立たず、落ち着いた雰囲気と風格を漂わせます。

特殊表面加工により汚れが付きにくく、お手入れが楽。水の腐敗を防ぎ、花持ちを促します。



【電解メッキ（カチオン電着）】
硬くさびにくいステンレス針を黒く着色しました。塗膜が一定なため、色ムラ・色落ちの心配がありません。


黒剣山（丸）



【材質】台：鉛　針：ステンレス

品番	品名	重量（約・g）	全体寸法（約・mm）		針寸法（約・mm）		針の本数	ゴムリング	JAN	
			直径（Φ）	高さ	太さ（Φ）	高さ			化粧箱	ブリスター
B103	豆大	120	46	18	1.2	10	91	-	000135	010035
B104	小丸	247	61	21	1.4	13	168	○	000142	010042
B105	中丸	318	71	21	1.4	13	271	○	000159	010059
B106	大丸	490	80	21	1.4	13	331	○	000166	010066

黒剣山（角）



【材質】台：鉛　針：ステンレス

品番	品名	重量（約・g）	全体寸法（約・mm）			針寸法（約・mm）		針の本数	ゴムリング	JAN	
			長辺	短辺	高さ	太さ（Φ）	高さ			化粧箱	ブリスター
B201	豆角	135	53	35	18	1.2	10	122	-	000210	020010
B202	小角	300	68	51	21	1.4	13	200	○	000227	020027
B203	中角	385	83	58	21	1.4	13	276	○	000234	020034
B204	大角	560	96	70	21	1.4	13	404	○	000241	020041
B205	肉厚小角	330	65	40	29	1.4	15	166	○	000265	-
B206	肉厚大角	850	90	65	32	1.4	15	421	○	000258	-

花あそび


針が放射状になっているため、
そのまま挿すだけで茎や枝が
自然に広がります。



全体形状や針先の処理が異なる、三種類の品目があります。

花あそび






四方に放射

花あそびパート2






二種類の針先


ドーム型





アウトラインがドーム型

【針の素材（三種類）】
- 真鍮針
- ステンレス針
- ステンレス針 & 真鍮針（下写真）



※針素材とパッケージの種類によって、JANが異なります。

【材質】台：鉛　　針：真鍮 / ステンレス

※一つの品番に、針の素材は三種：真鍮 / ステンレス / ステンレス & 真鍮

品番	品名		重量（約・g）	全体寸法（約・mm）		針寸法（約・mm）		針の本数	ゴムリング
				直径（Φ）	高さ	太さ（Φ）	高さ		
304	花あそび	小	370	62	29	1.4	19	271	○
305		大	490	73	29	1.4	19	397	○
306	花あそび part2	小	370	62	29	1.4	19	271	○
307		大	490	73	29	1.4	19	397	○
308	ドーム型	小	342	62	27	1.4	19	271	○
309		大	475	73	31	1.4	19	397	○

JAN

品番	品名		化粧箱		ブリスター	
			真鍮針	ステンレス針	真鍮針	ステンレス針
304	花あそび	小	103041	113040	003044	013043
305		大	103058	113057	003051	013050
			真鍮針＋ステンレス針		真鍮針＋ステンレス針	
306	花あそび part2	小	103065		003068	
307		大	103072		003075	
			真鍮針	ステンレス針	真鍮針	ステンレス針
308	ドーム型	小	103218	003235	-	-
309		大	103225	003242	-	-

花優木



木や枝向けの『荒目』と、草花向けの『細目』。一つの台に二種類の針目です。

花優木

【材質】台：鉛　針：真鍮 / ステンレス

※ 一つの品番に、針の素材は三種：真鍮 / ステンレス / ツートーン（真鍮＆ステンレス）

品番	品名	重量（約・g）	全体寸法（約・mm）		針寸法（約・mm）				針の本数	ゴムリング
			直径（Φ）	高さ	太さ（Φ・約・mm）		高さ			
					真鍮針	ステンレス針	真鍮針	ステンレス針		
312	花優木 90	850	90	30	1.2	1.6	17	17	507	○
313	花優木 100	1040	100	30	1.2	1.6	17	17	632	○

JAN

※ 針素材とパッケージの種類によって、JAN が異なります。

品番	品名	化粧箱			ブリスター		
		真鍮針	ステンレス針	ツートーン針	真鍮針	ステンレス針	ツートーン針
312	花優木 90	103126	113125	123124	003129	013129	133123
313	花優木 100	103133	113132	123131	003136	013136	133130

樹脂剣山



廃　番（樹脂剣山のみ）

＊在庫なくなり次第終了です

軟質な素材で大・小両面吸盤が花器に沿って吸着し、剣山をしっかり固定します。

樹脂剣山

【材質】本体：ポリエステル樹脂　針：真鍮
吸盤：シリコン樹脂

品番	品名	色	形状	重量（約・g）	全体寸法（約　mm）			針寸法（約　mm）			JAN
					直径（Φ）	長辺（mm）	短辺（mm）	高さ	太さ（Φ）	高さ	
716	吸盤	黒	丸	15	90	-	-	11	-	-	716005
717			角	25	-	115	90	11	-	-	717002
718		クリア	丸	15	90	-	-	11	-	-	718009
719			角	25	-	115	90	11	-	-	719006
722	スケルトン（マット付）		大角	135	-	96	70	21	1.4	13	722006
725			大丸	117	80	-	-	21	1.4	13	725007
728	スケルトン（箱入り）		大角	135	-	96	70	21	1.4	13	728008
731			大丸	117	80	-	-	21	1.4	13	731008

愛輪（プラスチック剣山）

軽く扱いやすいプラスチック製。
強力な吸盤で確実に固定します。



愛輪

【材質】剣山：ポリカーボネイト　吸盤：PVC

品番	品名		重量（約・g）	全体寸法（約・mm） 直径（Φ）	全体寸法（約・mm） 高さ	針太さ（約・mm・Φ）	針の本数	JAN
1011	小	クリアー	23	53	24	13	127	010110
1012		ピンク				13	127	010127
1013		グリーン				13	127	010134
1014		ネイビー				13	127	010141
1015	大	クリアー	60	78	26	13	271	010158
1016		ピンク				13	271	010165
1017		グリーン				13	271	010172
1018		ネイビー				13	271	010189
1024	ミニ2個入	クリアー	10	34	35	13	61	010240
1024		グリーン				13	61	010257
1024		ネイビー				13	61	010264

ミニ剣山

一輪挿し用です。容器に接着剤で取り付け可。

【材質】台：鉛　針：真鍮



一輪挿し 4 点セット

品番	品名	総重量（約・g）	全体寸法（約・mm）	入数	JAN
940	丸	154	φ 23	2 個	001019
	角		24 × 24	2 個	

一輪挿し　50 ディスプレイ（丸・角・丸＆角）

品番	品名	総重量（約・g）	入数
9502	丸	1600	50
9503	角	2250	50

※ ディスプレイ BOX サイズ：
135 × 55 × 70（mm）
※ 丸・角各 25 個セット
（計 50 個）も可。

ミニ剣山（特注）

※ 特注品にて、品番はありません。別途お見積り承ります。


品名	総重量（約・g）	全体寸法（約・mm） 直径（φ）	全体寸法（約・mm） 高さ
丸φ 16	10	16	12
丸φ 23	32	23	23
丸φ 31	45	31	17

品名	総重量（約・g）	全体寸法（約・mm） 長辺	全体寸法（約・mm） 短辺	全体寸法（約・mm） 高さ
角 17 × 22	30	17	22	16
角 24 × 24	45	24	24	17

ゴムリング・剣山マット

花器を傷つけないために。剣山用ゴムカバー各種。


ゴムリング


剣山マット

ゴムリング

【素材】EPDM

品番	品名	重量（約・g）	直径（Φ・約・mm）
701	丸型用	5	60
702		6	65
703		6	75
704		13	80
705		15	95
706		22	110
品番	品名	重量（約・g）	長辺 / 短辺（約・mm）
707	角型用	6	63/48
708		5	75/50
709		13	90/67
710		21	112/83
711	扇面用	9	70/70

剣山マット


【素材】EPDM


品番	品名	重量（約・g）	直径（Φ・約・mm）
712	丸小	11	80
713	丸大	23	115
品番	品名	重量（約・g）	長辺 / 短辺（約・mm）
714	角小	15	95/70
715	角大	25	115/88

道具・用品　ワイヤー

剣山直し

剣山針の曲がり・傾きを修正します。針に差し込み、垂直に起こしてください。





【素材】本体：真鍮（クロームメッキ仕上）　針：鋼線


品番	品名	重量（g）	全体寸法（約・mm） 直径（Φ）	全体寸法（約・mm） 長さ	針	JAN（ブリスター入のみ）
901	竹	5	5.5	35	-	-
902	兼用・鈴付	8		70	○	007028
903	針付	8		70	○	-
904	パール	9		70	○	007011
905	特大・パール	29	7.0	150	○	-

※1箱50本入・特大パールのみ20本入・ブリスター入は1箱20本入

霧吹き

茎の中へ直接注水します。口を付け替えて、通常の霧吹きとしても使用可。






【素材】本体：銅（クロームメッキ仕上）

品番	品名	重量（g）	全体寸法（約・mm） 直径（Φ）	全体寸法（約・mm） 長さ	口
906	小	50	16	138	- ※注水不可
907	中	78	19	162	○
908	大	110	22	200	○
909	特大	170	22	300	○
910	特々大	235	22	410	○

水替えポンプ

花を活けたまま、水替えができます。常に新鮮な水を補給できるため、花が長持ちします。





【素材】本体：ゴム　金具：スチール

品番	品名	重量（g）	長さ（約・mm）
911	水替えポンプ	110	850

花合羽

カラフルな花包み



【素材】ポリエチレン

品番	JAN	品名		重量（約・g）	全体寸法（約・mm） 直径（Φ）	長辺	短辺	高さ	剣山サイズ（約・mm）
1109	009015	花合羽	ピンク	56	-	800	600	-	-
	009022		グリーン						
	009039		イエロー						

JAN 一覧表

アルミ線（白）

重量(g)	巻径(Φ・mm)	ワイヤー径（mm）										
		1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
100	60	005017	005413	005024	005031	005048	005055	005062	005079	005819	005826	005833
	120	015016	005420	015023	015030	015047	015054	015061	015078	015085	015092	015108
150	60	005291	005444	005307	005314	005321	005338	005345	005352	005369	005376	005383
	120	015290	005451	015306	015313	015320	015337	015344	015351	015368	015375	015382
200	120	005086	005468	005093	005109	005116	005123	005130	005147	015849	015856	015863
300	120	005611	005482	005628	005635	005642	005659	005666	005673	005680	005697	005703
400	120	005154	005493	005161	005178	005185	005192	005208	005215	005871	005888	005895
500	150	005222	005505	005239	005246	005253	005260	005277	005284	005901	005918	005925
1000	150	005710	005932	005727	005734	005741	005758	005765	005772	005789	005796	005802

アルミ線（カラー）

一般的な茶色と黒に近い茶色、二種類があります。（サイズ・JAN は同一）

重量(g)	巻径(Φ・mm)	ワイヤー径（mm）										
		1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
100	60	006014	006410	006021	006038	006045	006052	006069	006076	006816	006823	006830
	120	016013	006427	016020	016037	016044	016051	016068	016075	016082	016099	016105
150	60	006298	006441	006304	006311	006328	006335	006342	006359	006366	006373	006380
	120	016297	006458	016303	016310	016327	016334	016341	016358	016365	016372	016389
200	120	006083	006465	006090	006106	006113	006120	006137	006144	006847	006854	006861
300	120	006618	006489	006625	006632	006649	006656	006663	006670	006687	006694	006700
400	120	006151	006496	006168	006175	006182	006199	006205	006212	006878	006885	006892
500	150	006229	006502	006236	006243	006250	006267	006274	006281	006908	006915	006922
1000	150	006717	006939						006779	006786	006793	006809

アルミ線（モスグリーン）

重量(g)	巻径(Φ・mm)	ワ	
		2.0	2
200	120	106103	106

ワイヤーカタログを
ご参照ください

なまし銅線　いぶし銅線

ワイヤー径（番手・#）				
#20	長さ(m)	#18	長さ(m)	#16
08018	45	008025	27	008032
08049	90	008056	54	008063

なまし銅線



いぶし銅線



・ワイヤー径・番手は同一です。
・いぶし銅線は特注品です。別途お見積り承ります。

アートワイヤー

美しい発色と光沢を持つ、
工作用アルミワイヤーです。

品名	重量(g)	ワイヤー径（mm）							
		品番	1.5	品番	2.0	品番	2.5	品番	3.0
ゴールド	100	15-1	008605	20-1	008674	25-1	008742	30-1	008810
シルバー		15-2	008612	20-2	008681	25-2	008759	30-2	008827
ピンク		15-3	008629	20-3	008698	25-3	008766	30-3	008834
レッド		15-4	008636	20-4	008704	25-4	008773	30-4	008841
パープル		15-5	008643	20-5	008711	25-5	008780	30-5	008858
ブルー		15-6	008650	20-6	008728	25-6	008797	30-6	008865
グリーン		15-7	008667	20-7	008735	25-7	008803	30-7	008872

アルミ線カラー 50 セット

ワイヤー径（mm）	重量(g)	JAN
1.5	50	006403
2.0		
3.0		

アルミ線袋入（白・カラー）

重量(g)	色	ワイヤー径（mm）										
		1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
100	白	025015	005437	025022	025039	025046	025053	025060	025077	025084	025091	025107
	カラー	026012	006434	026029	026036	026043	026050	026067	026074	026081	026098	026104

アルミ線（白）
Φ 120mm/ Φ 60mm



アルミ線（茶）
Φ 120mm/ Φ 60mm



アルミ線（モスグリーン）
Φ 120mm



アートワイヤー（各色）
Φ 120mm



アルミワイヤー 100g あたりの長さ（m）換算表

※ 100g 以外の場合は、表に合わせて計算してください。

ワイヤー径（mm）	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
長さ（約・m）	47.2	30.0	20.9	11.7	7.5	5.2	3.8	2.9	2.2	1.8	1.3

(有)石﨑剣山製作所

〒 955-0021
新潟県三条市下保内 409-12
TEL：0256-39-0811
FAX：0256-39-0810
URL：www.ishizaki-kenzan.co.jp

2019.1.1 改訂