PROMART

総合カタログ 2023

PROMART

原度器株式会社(プロマート)は　皆様に安心・安全をお伝えするため
国内生産品すべてのコンベックステープ・繊維製巻き尺テープの抗菌化を目指します。
テープ表面を抗菌入り樹脂で覆うことにより
黄色ブドウ球菌・大腸菌の繁殖を抑え衛生面でも清潔で安心して製品をご使用できます。

業界初
抗菌 Vコート テープ

高耐摩擦性のトップコート『Vコート』に抗菌剤（+Ag）を
加え細菌の増殖を抑制する『抗菌 Vコートテープ』へ進化

手に触れるテープ部分を抗菌加工することにより
黄色ブドウ球菌・大腸菌の繁殖を抑え
衛生面でも清潔で安心して製品をご使用できます。

抗菌性試験：JIS Z 2801	実証済
抗菌活性値：基準2.0以上	3.0以上
試験菌株	黄色ブドウ球菌・大腸菌

繊維製巻尺の抗菌性能については17ページをご参照ください。

世界最小・最軽量※ MAGNESIUM

抗菌 Vコート テープ

世界最小・最軽量をコンセプトにボディをマグネシウム合金にすることでこの大きさを実現しました。
弊社のフラグシップモデルであり高級感あふれる最上級シリーズです。

- JIS1級（メートル表示のみ）　両面印刷
- ステンレスバネ
- 455mmピッチ表示付き
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用ダンパー
- 大型ベルトクリップ（ホルダータイプ除く）
- ストラップ付き




MGN1955


MGN2555


MGN2555M


MGN2555H


MGN2575


MGN2575H

PROMART

品番	テープ 幅×長さ	規格	印刷	爪	ホルダー	本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
MGN1955	19mm×5.5m	JIS1級	両面印刷	通常	—	220	4個/48個	150555	OPEN
MGN1955S	19mm×5.5m（尺相当目盛付）	—				220		150562	
MGN2555	25mm×5.5m	JIS1級				265		150579	
MGN2555S	25mm×5.5m（尺相当目盛付）	—				265		150586	
MGN2555M	25mm×5.5m	JIS1級		MAGNET		270		152962	
MGN2555H					コンポケⅢ	312		152030	
MGN2575	25mm×7.5m			通常	—	340		152016	
MGN2575H				MAGNET	コンポケⅢ	380		152023	

※金属ケースにおいて。当社調べによる（2013年6月）

抗菌 Vコート テープ　抗菌剤（Ag）を加えた当社最高クラスの高耐摩耗性のトップコート

ナイロンコート　ナイロン樹脂をコーティングした耐摩耗性に優れたトップコート

アクリルコート　スタンダードなトップコート

輝き・魅せる・GOLD ALUMINUM

抗菌 Vコートテープ

ケースの素材に【軽く・丈夫】なアルミニウムを使用することで【コンパクト・軽量】を実現しています。
【測る】に必要なテープは消耗品という宿命に対して高い満足感と持つ喜びを実感して頂くため【ゴールドカラーテープ】を開発。
目盛の耐摩耗性能を5倍に向上させた【Vコート】を採用。コンベックスの新たなステージを目指します。

- JIS1級　両面目盛
- ステンレスバネ
- 455mmピッチ表示付き
- 0点補正移動爪
- 爪ガード形状ケース
- 爪飛び防止用ダンパー
- 大型ベルトクリップ
- ストラップ付き





ALM1955



ALM2555

PROMART

品番	テープ				ホルダー	本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	爪					
ALM1955	19mm×5.5m	JIS1級	両面印刷	通常	—	250	4個/48個	152832	OPEN
ALM2555	25mm×5.5m					300		152849	

コンパクト・アルミボディ 極匠大工

抗菌 Vコートテープ

コンパクト設計にこだわり軽さ・強さを追求したベーシックモデルです。
小さく手にフィットし引っ掛かりの少ない流線ボディで腰袋への収納も楽々です。

- JIS1級（メートル表示のみ）　両面目盛
- ステンレスバネ
- 455mmピッチ表示付き
- 0点補正移動爪
- 爪ガード形状ケース
- 爪飛び防止用ダンパー
- 大型ベルトクリップ
- ストラップ付き





DKN1955



DKN2555

PROMART

品番	テープ				ホルダー	本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	爪					
DKN1955	19mm×5.5m	JIS1級	両面印刷	通常	—	250	4個/48個	150623	OPEN
DKN1955S	19mm×5.5m（尺相当目盛付）	—						150630	
DKN2555	25mm×5.5m	JIS1級				300		150647	
DKN2555S	25mm×5.5m（尺相当目盛付）	—						150654	

ブルーアーマー　1mまでのテープ目盛を保護する特殊フィルムを貼付けたトップコート

抗菌　抗菌剤（Ag）入グラスファイバーテープ

落下に強い
ラバーケース採用

落下防止を追求!スティングレイシリーズ

硬質ラバーと高グリップエンボスデザインにより、
軍手使用でもしっかりと本体を保持することができます。

デザインゴムカバー STINGRAYショートテール

抗菌 Vコートテープ

原度器からゴムカバー付きコンベックスの新しい提案です。
握りやすいゴムカバーに迷彩柄を施しデザイン性を高めたプロ仕様のコンベックスです。

- JIS1級　両面目盛
- 455㎜ピッチ表示付き
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用ダンパー
- ベルトクリップ



SRS2555-CF



SRS2555M-CF



PROMART

品番	テープ				ホルダー	本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	爪					
SRS2555-CF	25㎜×5.5m	JIS1級	両面印刷	通常	—	311	4個/48個	153013	OPEN
SRS2555M-CF				MAGNET		313		153020	

落下防止革命 STINGRAY

抗菌 Vコートテープ

原度器から全く新しいスタイル「マルチリング※」機構を採用した
新しい形のGOMカバー付きコンベックスの誕生です。

- JIS1級　両面印刷
- マルチリング※機構付き
- 455mmピッチ表示付き
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用ダンパー
- ベルトクリップ（ホルダータイプ除く）




SR2555


SR2555H

PROMART

品番	テープ				ホルダー	本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	爪					
SR2555	25mm×5.5m	JIS1級	両面印刷	通常	—	326	4個/48個	152795	OPEN
SR2555H				MAGNET	コンポケⅢ	367		152801	

極厚テープ【落下防止革命】 極厚STINGRAY

抗菌 Vコートテープ

「マルチリング※」機構を採用した新しい形のGOMカバー付き
コンベックスに「厚いテープ」を組み込んだ【極厚STINGRY】です。

- JIS1級　両面印刷
- マルチリング※機構付き
- 455mmピッチ表示付き
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用ダンパー
- ベルトクリップ（ホルダータイプ除く）




SRG2550M


SRG2550H

PROMART

品番	テープ				ホルダー	本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	爪					
SRG2550M	25mm×5.0m	JIS1級	両面印刷	MAGNET	—	332	4個/48個	152818	OPEN
SRG2550H					コンポケⅢ	372		152825	

※マルチリングとは

1：小指に掛ける事でつかみ損ねた際の落下を防止。
2：安全ロープを掛けて高所からの落下を防止。
3：D環・J環に掛けて収納することで落下を防止。

PAT.P









テープの裏面が賢い 極匠裏技

ナイロンコート

最小・最軽量のコンベックスです。
小さく握りやすい極匠タイプ設計です。

- JIS1級　両面目盛
- 455㎜ピッチ表示付き
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用ダンパー
- 見やすい「5mm間隔目盛」採用（裏面上目盛のみ）
- 一目でわかる通し寸法表記（裏面下目盛のみ）




GU1955


GU2555



PROMART

品番	テープ				ホルダー	本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	爪					
GU1955	19㎜×5.5m	JIS1級	両面印刷	通常	—	190	4個/48個	153037	OPEN
GU2555	25㎜×5.5m					250		153044	

テープの裏面が賢い 極匠GOM裏技

ナイロンコート

ゴムカバー付き最小・最軽量のコンベックスです。
小さく握りやすい極匠タイプ設計です。
幅広いお客様に使っていただけるよう
シリーズラインナップも充実しています。

- JIS1級（メートル表示のみ）両面印刷
- 455㎜ピッチ表示付き
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用ダンパー




GUG1955


GUG2555


GUG2555S


GUG2555M


GUG2555H

メートル表示



裏面：5mm間隔目盛・通し寸法表記

尺目表示



裏面：見やすい縦数字・尺、寸、分目盛入り

PROMART

品番	テープ				ホルダー	本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	爪					
GUG1955	19㎜×5.5m	JIS1級	両面印刷	通常	—	205	4個/48個	153051	OPEN
GUG2555	25㎜×5.5m					267		153068	
GUG2555S	25㎜×5.5m（尺相当目盛付）	—				267		153228	
GUG2555M	25㎜×5.5m	JIS1級		MAGNET		268		153075	
GUG2555H					コンポケⅢ	309		153082	

世界最小GOMカバー付き コンベックス 極匠GOM

抗菌 Vコートテープ

世界最小GOMカバー付コンベックスです。
サビに強いステンレスバネを採用しました。

- JIS1級
- ステンレスバネ
- 455mmピッチ表示付き
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用ダンパー
- 大型ベルトクリップ
- ストラップ付き





GDK2575



GDK25100

PROMART

品番	テープ				ホルダー	本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	爪					
GDK2575	25㎜×7.5m	JIS1級	片面印刷	通常	—	385	4個/48個	151026	OPEN
GDK25100	25㎜×10m					500	4個/24個	151033	

ブルーアーマーテープ 技あり

ブルーアーマー　抗菌 Vコートテープ

よく使う1mまでを特殊フィルムで保護。
摩耗に強く引き込み時のテープ折れを軽減。目盛をきれいに長くお使い頂けます。

- JIS1級
- ブルーアーマーテープ
- 455mmピッチ表示付き
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用ダンパー
- ベルトクリップ
- ストラップ付き





WAZA1955



WAZA2555



PROMART

品番	テープ				ホルダー	本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	爪					
WAZA1955	19㎜×5.5m	JIS1級	片面印刷	通常	—	212	4個/48個	151613	OPEN
WAZA2555	25㎜×5.5m					270		151644	

高所作業用 ホルダーコード付 MAG職人

抗菌 Vコート テープ

コンベックス（MAGNET爪）・マグネットホルダー・落下防止用安全ロープの3点がセットになった高所作業用コンベックスです。

- JIS1級
- ステンレスバネ
- マグネットホルダー
- 落下防止安全コード付き
- 455mmピッチ表示付き
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用ダンパー
- ブレーキボタン付



MAG2555　MAG2575

PROMART

品番	テープ				ホルダー	本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	爪					
MAG2555	25㎜×5.5m	JIS1級	片面印刷	MAGNET	マグネットホルダー	390	4個/48個	150593	OPEN
MAG2575	25㎜×7.5m					475		150609	

唯一無二 無双

抗菌 Vコート テープ

回転式コンベックスホルダー「コンポケR」を標準装備しました。
ローポジションを実現したホルダーと機能面を満たした
コンベックスの唯一無二の組合せです。

- JIS1級（両面印刷）
- コンポケR付き
- 455mmピッチ表示付き
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用ダンパー
- 安全ロープフック取付可能
- ブレーキボタン付





PROMART


品番	テープ				ホルダー	本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	爪					
MU2555	25㎜×5.5m	JIS1級	両面印刷	MAGNET	コンポケR	340	4個/48個	152610	OPEN

自分の目盛をマーキングするだけ テープに直接書き込める マーキングメジャー

抗菌 Vコート テープ

油性ペン・鉛筆でテープに直接書き込みができます。消えてほしくない印などは油性ペンで記入して頂き【定尺】として。何度も消したい・メモを取りたいという場合は鉛筆をお使いください。
消しゴムなどで簡単に消せます。

- JIS1級
- マーキングスペース付きテープ
- 455mmピッチ表示付き
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用ダンパー
- ベルトクリップ
- ストラップ付き





PROMART

品番	テープ				ホルダー	本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	爪					
MM2555	25㎜×5.5m	JIS1級	片面印刷	通常	—	270	4個/48個	152009	OPEN

非導電コンベックス ノー電

抗菌 Vコートテープ

電気作業時の短絡防止・感電防止にテープは【ケブラー繊維】を使用し非導電を実現したコンベックスです。

- 幹線マーク・在線マーク表示付き
- 非導電タイプ
- 固定爪
- 樹脂ベルトクリップ付き
- ストラップ付き






非導電性

- **耐電圧試験**
  AC25000Vにて異常なし
- **絶縁抵抗試験**
  DC1000Vにて異常なし

破断強度

折り曲げてもケブラー® 繊維が保ち、すぐ切れることはありません。



※ケブラー®はデュポン社の登録商標です

PROMART


品番	テープ				ホルダー	本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	爪					
ND1935	19㎜×3.5m	–	片面印刷	樹脂製	–	108	6個/60個	200014	OPEN

内寸・深さ計測が可能 インタービジョン

抗菌 Vコートテープ

内寸計測用と深さ計測用の2つの窓をもっています。
本体上部に内寸を表示します。本体後部は深さを表示します。

- JIS1級
- 455mmピッチ表示付き
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用ダンパー
- 内寸計測用窓付き
- 深さ計測用窓付き



※測定時はストッパーを併用して下さい。



PROMART

品番	テープ				ホルダー	本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	爪					
IN1635	16㎜×3.5m	JIS1級	両面印刷※	通常	–	152	6個/60個	150494	OPEN

※インタービジョンの裏面印刷は、窓用の印刷です。

ロングベストセラー MK-Ⅱ

アクリルコート

弊社のロングベストセラー商品です。品質管理を保つことにより低価格と高品質を両立した商品です。
また豊富なシリーズも魅力の一つです。

- 455mmピッチ表示付き
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用ダンパー
- ベルトクリップ
- ストラップ付き
- ブレーキボタン付き


MK1302-OR


MK1935-G


MK1955-Y


MK2555-BL


MK2575-BL



PROMART

品番	テープ				ホルダー	本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	爪					
MK1302-OR	13㎜×2m					78	24個/240個	041303	
MK1935-G	19㎜×3.5m					145	12個/120個	041310	
MK1955-Y	19㎜×5.5m					210	12個/60個	041327	
MK1955S-Y	19㎜×5.5m（尺相当目盛付）	—	片面印刷	通常	—			041358	OPEN
MK2555-BL	25㎜×5.5m					270	6個/48個	041334	
MK2555S-BL	25㎜×5.5m（尺相当目盛付）							041365	
MK2575-BL	25㎜×7.5m					382		041341	

カラーバリエーション MK-Ⅱ 6色SET

アクリルコート

色が被るのが嫌だと言うユーザー様のご要望にお応えして選べる6色セットにしました。
長くご支持を頂いている弊社の人気商品です。

- 455mmピッチ表示付き
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用ダンパー
- ディスプレイBOX
- ベルトクリップ
- ストラップ付き
- ブレーキボタン付き






MKS1955


MKS2555

PROMART

品番	テープ				ホルダー	本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	爪					
MKS1955	19㎜×5.5m					210	1セット12個/48個	041655	
MKS1955S	19㎜×5.5m（尺相当目盛付）	—	片面印刷	通常	—			041662	OPEN
MKS2555	25㎜×5.5m					270	1セット12個/48個	041679	
MKS2555S	25㎜×5.5m（尺相当目盛付）							041686	

極厚POWER TAPE 極厚MK-Ⅱ

アクリルコート

従来のテープをより厚くし【タチ・ブレ】に対して更に強くなりました。
MK-Ⅱをベースに採用することで価格面・品質も追求しより使いやすい形へと仕上げました。

- 極厚パワーテープ採用（5.0m）
- 455mmピッチ表示付き
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用ダンパー
- ベルトクリップ
- ストラップ付き



MKSG2550



MKSG2550M



PROMART

品番	テープ				ホルダー	本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	爪					
MKSG2550	25㎜×5.0m	—	両面印刷	通常	—	280	1セット12個 /48個	152689	OPEN
MKSG2550M				MAGNET		282		152702	

MK-Ⅱ MAGNET爪 MK-Ⅱ MAGNET

アクリルコート

MK-ⅡのMAGNET爪モデルです。MAGNET爪を要望される職人様に人気です。
白・黒の2色セットにてお取り扱いできます。

- 455mmピッチ表示付き
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用ダンパー
- ディスプレイBOX
- ベルトクリップ
- ストラップ付き
- ブレーキボタン付き





PROMART

品番	テープ				ホルダー	本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	爪					
MKM2555	25㎜×5.5m	—	片面印刷	MAGNET	—	276	1セット12個 /48個	041846	OPEN

100切り 基点表示入り MKⅡ25 5.5m 100切り

アクリルコート

基点を100mmに合わせていることを忘れて罫書いてしまったり、
切断してしまったりして材料を無駄にしたり施工ミスを防ぐ表示入りメジャーです。

- 100切り表示入り（裏面）
- 455㎜ピッチ表示付き
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用ダンパー
- ベルトクリップ
- ストラップ付き
- ブレーキボタン付き



MK2555Y-100





セット品　MKS2555-100

表面



裏面



PROMART

品番	テープ				ホルダー	本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	爪					
MK2555Y-100	25㎜×5.5m	—	両面印刷	通常	—	270	6個/48個	153105	OPEN
MKS2555-100							1セット12個 /48個	153099	


組み合わせるから自由度が広がる。
新発想の「ハイブリッドメジャー」誕生。

特許申請中

HYBRID measure

ハイブリッドメジャーは、分割して設計された「本体ベース」と「カバーケース」を組み合わせることで、従来のメジャーに比べて高いカスタム性、短納期、少ロット対応を実現しました。
さらに「オプションパーツ」を組み合わせることで、1,632通り以上 ※1 のオーダーが可能。お客さまの幅広いニーズに対応した、自由度の高い新発想のメジャーです。





※本体ベース：19mm 5.5m JIS 適合品 ブラック、カバーケース：スマート ヤマブキ、オプションパーツ：メッキプレート、 ベルトクリップ、標準ネームを組み合わせた構造展開図。
※画像はイメージです。

1,632通り※1以上 カスタム性

各パーツの組み合わせによって、自由度の高いカスタムオーダーが可能。さらにネームやパッケージを制作して、オリジナルブランドのメジャーを作ることもできます。

最短14日※4 短納期

在庫管理およびアッセンブリを国内工場で行うことで、従来に比べて大幅な納期の短縮が実現。需要期や売出しのタイミングに柔軟に対応できます。

最少300個 少ロット対応

それぞれのパーツを分割して生産管理をすることで、少ロットの対応が可能に。 導入コストを抑え、在庫リスクの軽減を図ります。

※1. 2015. 7現在。 本体ベース、カバーケース、オプションパーツの組み合わせによる数。 ※2. ツメ4箇所を確実に差し込んでください。
※3. カバーケース、メッキプレートによりネームサイズが異なります。(メッキプレート：Φ32mm、 ABSケース：Φ50mm、 GOMケース：Φ45. 5mm)
※4. 当社営業日(土・日・祝日および当社規定の休日は除く)

ハイブリッドだから実現できる、カスタムオーダースタイル。

「本体ベース」「カバーケース」「オプションパーツ」を組み合わせて、
ニーズやターゲットに合わせた最適なメジャーを作ることができます。

本体ベース ＋ カバーケース ＋ オプションパーツ

本体ベース

本体ベースにはメジャーの基本性能を実装。「テープ幅」「JIS規格」「尺相当表記」「マグネットフック」等の仕様と、2色のベースカラーから選ぶことができます。



両面印刷テープ※
耐久性と高水平率を兼ね備えたテープ素材を採用。目盛りは直立使用時に便利な両面印刷。

※尺相当目盛付は片面印刷。

ブレーキボタン
テープ引き込みスピードを調整できるブレーキボタン付き。

本体
本体ベースとカバーケースを組み合わせることにより高い落下強度を実現。

フックガード
落下時に先端金具を保護するフックガード付き。

本体ベースラインナップ

テープ幅/長さ	ベースカラー	JIS m目盛	JISm目盛 MAGフック	JISなし m目盛	尺相当目盛付
1955	ブラック	○	–	○	○
	ホワイト	○	–	○	○
2555	ブラック	○	○	○	–
	ホワイト	○	○	○	–

カバーケース

デザインを印象付けるカバーケースには、それぞれのカラーテーマに質感や素材を組み合わせて3つのカラーリングブランドを設定。
ユーザーターゲットの年代や性別、嗜好に合わせて豊富なバリエーションから選ぶことができます。

Smart スマート
トレンド動向、流行色を反映させたつややかな質感によるベーシックな6色のラインアップ。



Precious プレシャス
ラバー素材やメタリック、鏡面クロムといった素材感にこだわった高品位カラーのラインアップ。



新モデル続々登場予定

Lucent ルーセント
パールやメタリックなど明るく清潔感のあるラインアップ。



スマート
1. ヤマブキ
2. ライムグリーン
3. ビビットピンク
4. バイオレットブルー
5. ホワイト
6. ライトブラック

プレシャス
7. シルバーメタリック
8. ゴールドメタリック
9. クロムメタリック
10. ブルーメタリック
11. ピンクメタリック
12. ラバー・ピンク
13. ラバー・ヤマブキ
14. ラバー・グレー

ルーセント
15. パールピンク
16. パールブルー
17. パールホワイト

オプションパーツ

固定用ホルダーや落下防止金具など、さまざまなオプションパーツを組み合わせることで、機能性やデザイン性がアップ。
用途や使い方によって選ぶことができます。


コンポケⅢ


スライドクリップ

1. コンポケⅢ
2. スライドクリップ
3. マグネットホルダー
4. メッキプレート
5. ストラップ
6. メモネーム

※画像はイメージです。

コンポケRシリーズ
商品ＰＲ動画

縦・横対応 コンベックスホルダー コンポケR・マルチ

縦にも横にも取付が可能です。作業用ベルト・フルハーネスへのコンベックスが取付可能となり多数のシーンに対してお使い頂けるよう多彩な機能を付随させております。

- 360°・16段階角度調整機能
- ワンタッチ脱着構造
- PAT ベルトクリップでロック（加工不要・主要メーカー対応）
- ステンレスプレート採用で高強度
- 万一の衝撃にもホルダーが回転し衝撃を軽減
- 大型クリップにも対応（ベルトクリップ幅30mmまで対応）



お使いのコンベックス標準のベルトクリップを使って簡単に装着できます。



ベルトクリップを
ロックボタンに
押しながら
引き下げロックします。

PROMART

取付可能ベルト幅60㎜以内/厚さ6㎜以内

品番	本体カラー	ホルダー				本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
		脱着方法	収納角度	取付方法	付属品				
MHRML	ブラック	レバー式	可変式	加工必要無	ズレ防止パッキン	95	6個/120個	152924	OPEN

縦・横対応 コンベックスホルダー コンポケR ・2WAY

縦にも横にも取付が可能です。作業用ベルト・フルハーネスへのコンベックスが取付可能となり多数のシーンに対してお使い頂けるよう多彩な機能を付随させております。

- 360°・16段階角度調整機能
- ワンタッチ脱着構造
- 安全ロープ取付可能
- 簡単脱着
- 耐荷重5kg以内

PAT.P

今、お手持ちのコンベックスに付いているベルトクリップ用ネジをそのままご使用できます。
※取付条件:2点止め対応コンベックスは2点止めにてお使いください。
1点止めでは止めきれない製品もございます。
2点止め対応商品　MK-Ⅱシリーズ・ハイブリッドメジャー・極匠GOM25シリーズ・スティングレイシリーズ



PROMART

取付可能ベルト幅60mm以内/厚さ6mm以内

品番	本体カラー	ホルダー				本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
		脱着方法	収納角度	取付方法	付属品				
MHRTW	ブラック	トリガー式	可変式	ネジ止め※	アタッチメント・ネジ	76	6個/120個	152917	OPEN

回転式コンベックスホルダー コンポケR

ベルト取付位置をローポジションにすることでコンベックスの取り回しも楽々。360°回転するのでお好きな角度で脱着が可能です。本体を収納したまま角度をつけてテープの出し入れもできます。

- 360°・16段階角度調整
- 安全ロープ取り付け可能
- プロテクトワイヤー構造
- 簡単脱着

PAT.P

今、お手持ちのコンベックスに付いているベルトクリップ用ネジをそのままご使用できます。
※取付条件:2点止め対応コンベックスは2点止めにてお使いください。1点止めでは止めきれない製品もございます。
2点止め対応商品　MK-Ⅱシリーズ・ハイブリッドメジャー・極匠GOM25シリーズ・スティングレイシリーズ



PROMART

取付可能ベルト幅60mm以内/厚さ6mm以内

品番	本体カラー	ホルダー				本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
		脱着方法	収納角度	取付方法	付属品				
MHR-B	ブラック	トリガー式	可変式	ネジ止め※	アタッチメント・ネジ	65	6個/60個	152405	OPEN
MHR-W	ホワイト							152412	

コンベックスホルダー コンポケⅢ

原度器専用コンベックスホルダーです。ワンタッチの脱着がスムーズに
行えるようレバーをスライドさせると底部からピンが本体を
軽く押し上げる事でスムーズな脱着が可能です。

- 脱着アシストピン
- 簡単脱着
- 安全ロープ取り付け可能



取付可能ベルト幅64mm以内/厚さ6mm以内

PROMART

品番	本体カラー	ホルダー				本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
		脱着方法	収納角度	取付方法	付属品				
MH-3	ブラック	トリガー式	固定式	ネジ止め	アタッチメント・ネジ	55	10個/120個	140020	OPEN

縦・横対応 コンベックスホルダー コンポケⅣマルチ

縦ベルトにも横ベルトにも取り付け可能です。
付属の面ファスナーを使い、ホルダーを腰ベルトやフルハーネス、
パイプや木材にも取り付け可能です。

- ワンタッチ脱着構造
- ベルトクリップでロック
- 樹脂製で軽く、高耐久
- 面ファスナー差し替えで縦ベルト・横ベルト取り付け可能
- 大型クリップにも対応



取り付け可能ベルト：80mm以内／厚さ6mm以内

PROMART

品番	本体カラー	ホルダー				本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
		脱着方法	収納角度	取付方法	付属品				
MH4ML	ブラック	レバー式	固定式	加工必要無	面ファスナー	42	6個/120個	153143	OPEN

絡まない安全コード Wサスペンション

カールコードタイプに付け加えてコードの中心に特殊樹脂を通すこと PAT で
絡まない安全コードを実現しました。幅広く使えるスタンダードタイプです。

- 接続ワイヤー付き
- ダブルリング付き



PROMART

品番	本体カラー	コード				本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
		自然長	最大伸長	太さ	使用荷重				
WS-STSM	スモーク	640	2000	φ3.0	2kg	110	6本/60本	151101	OPEN

ミニメジャーのスタンダード アブ

抗菌 Vコートテープ

コンパクトミニメジャーのスタンダードタイプです。
フリータイプで幅広いシーンでご活用いただけます。

- JIS1級
- 0点補正移動爪
- キーホルダー付き
- 6mm幅テープ
- 裏面:メモ書き付き
- フリータイプ



PROMART

品番	テープ					本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	テープ材質/バネ材質	ストップ機能				
06021DX	6㎜×2m	JIS1級	片面印刷	スチール/ステンレス	無	37	12個/240個	024047	OPEN

ストップ機能付きミニメジャー ルーバン

抗菌 Vコートテープ

コンパクトミニメジャーにストップ機能をつけました。
テープを止めたい位置でストップできるのでとても便利です。

- JIS1級
- 0点補正移動爪
- キーホルダー付き
- 6mm幅テープ
- ストッパー付き



06022
ルーバングリーン

06022C
ルーバンネオブラック

PROMART

品番	テープ					本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	テープ材質/バネ材質	ストップ機能				
06022	6㎜×2m	JIS1級	片面印刷	スチール/ステンレス	有	37	12個/240個	025013	OPEN
06022C								025020	

コンパクト　3.5m スリム

抗菌 Vコートテープ

コンパクトながら3.5mまで測れるミニメジャーです。
ポケットサイズのフリータイプです。幅広いシーンでご活用いただけます。

- JIS1級
- 0点補正移動爪
- 裏面:メモ書き
- 6mm幅テープ
- フリータイプ



PROMART

品番	テープ					本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	テープ材質/バネ材質	ストップ機能				
06035	6mm×3.5m	JIS1級	片面印刷	スチール/ステンレス	無	58	12個/240個	026010	OPEN

コンパクト オートロックタイプ ALA（アラ）

抗菌 Vコートテープ

機能とデザインを兼ね備えたミニメジャーです。ケースはアルミ製で軽くて丈夫です。
オートロックタイプで扱いやすく持ち運びも使い勝手もいいメジャーです。

- JIS1級
- 0点補正移動爪
- アルミボディ
- 8mm幅テープ
- ストラップ付



ステンレステープ
ALA0820S

スチールテープ
ASK0820R


PROMART

品番	テープ					本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	テープ材質/バネ材質	ストップ機能				
ALA0820S	8mm×2m	JIS1級	片面印刷	ステンレス/ステンレス	有	54	10個/60個	025044	OPEN
ASK0820R				スチール/ステンレス				049019	

抗菌仕様 グラスファイバーメジャー 抗菌メジャー

抗菌 テープに抗菌加工をすることで雑菌の繁殖を抑えます。柔らかく肌にも優しく多様なシーンでお使い頂けます。教材・医療・洋裁にも大変お薦めです。

- JIS1級
- 両面印刷（表：黒目盛　裏：赤目盛）



抗菌塗料

アクリル塩化ビニール樹脂に
銀イオン主体の無機系抗菌剤入。
銀は食器・義歯等に利用され
安全性・永続性が確認されている。

抗菌試験結果（35℃にて5時間培養）

【通常の場合】
- 黄色ブドウ球菌…1.2×10^5
- 大腸菌……6.0×10^5

【抗菌剤入の場合】
- 黄色ブドウ球菌…2.0×10
- 大腸菌……検出せず


PROMART


品番	テープ					本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	テープ材質/バネ材質	巻取り方法				
KA15	12㎜×1.5m	JIS1級	両面印刷	PVC+グラスファイバー/ステンレス	オート	30	10個/100個	070020	OPEN
KA15P								152337	

抗菌仕様 グラスファイバーメジャー 抗菌メジャー（バラ）

抗菌 テープに抗菌加工をすることで雑菌の繁殖を抑えます。柔らかく肌にも優しく多様なシーンでお使い頂けます。教材・医療・洋裁にも大変お薦めです。

- JIS1級
- 両面印刷（表：黒目盛　裏：赤目盛）





抗菌塗料

アクリル塩化ビニール樹脂に
銀イオン主体の無機系抗菌剤入。
銀は食器・義歯等に利用され
安全性・永続性が確認されている。

抗菌試験結果（35℃にて5時間培養）

【通常の場合】
- 黄色ブドウ球菌…1.2×10^5
- 大腸菌……6.0×10^5

【抗菌剤入の場合】
- 黄色ブドウ球菌…2.0×10
- 大腸菌……検出せず

PROMART

品番	テープ					本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	規格	印刷	テープ材質/バネ材質	巻取り方法				
KB15	15㎜×1.5m	JIS1級	両面印刷	PVC+グラスファイバー/–	–	12	10個/100個	070013	OPEN

最高級 洋裁メジャー テーラーメジャー

抗菌


より強く上質を追求した最高級洋裁用メジャーです。
品質は従来品と比べ耐摩耗強度を50倍まで向上させプロの現場でお使い頂けます。

- JIS1級　両面目盛
- ステンレスチップ
- テープ幅15mm


TM1515LL-0W


TM155LL-SW


TM1515LL-0G


TM1515LL-SG


TM1515WL-0W


TM1515WL-SW



KARA

品番	テープ						本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	幅×長さ	テープ色表/裏	規格	印刷	目盛方向表/裏	切口				
TM1515LL-0W	15㎜×1.5m	白/白	JIS1級	両面印刷	縦/縦	0切	26	12個/240個	151859	OPEN
TM1515LL-SW						余白あり			151866	
TM1515LL-0G		白/ゴールド				0切			151873	
TM1515LL-SG						余白あり			151880	
TM1515WL-0W		白/白			横/縦	0切			151897	
TM1515WL-SW						余白あり			151903	

イイね！コレ！ デザインメジャー イイコレ

スタイリッシュなデザインメジャー。JIS1級で信頼の日本製。グラスファイバーテープは抗菌仕様で表裏が別色の2色印刷にすることでデザインと見やすさを両立しました。選べる4カラーと4つのデザイン。

STATIONERY iiCOLLE

- JIS1級
- gc1・gs1　テープ幅8mm
- ss1　テープ幅6mm

gc1 グラスファイバー製テープ



テープ巻取方式：オートロックタイプ

gs1 グラスファイバー製テープ



テープ巻取方式：オートロックタイプ

ss1 スチール製テープ



テープ巻取方式：フリータイプ

KARA

※販売ルートによりお取り扱いが出来ない場合がございます。

品番	ケースカラー	テープ			テープカラー		本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
		幅×長さ	規格	印刷	表面	裏面				
gc1b	ブラック	8㎜×1.5m	JIS1級	両面印刷	グリーン/黒目盛	ホワイト/黒目盛	21	5個/100個	151316	OPEN
gc1w	ホワイト				ピンク/銀目盛				151323	
gc1g	グリーン				グリーン/黒目盛				151347	
gc1p	ピンク				ピンク/銀目盛				151330	
gs1b	ブラック				グリーン/黒目盛		23		151392	
gs1w	ホワイト				ピンク/銀目盛				151408	
gs1g	グリーン				グリーン/黒目盛				151422	
gs1p	ピンク				ピンク/銀目盛				151415	
ss1b	ブラック	6㎜×2m	JIS1級	片面印刷	ホワイト	–	25	5個/100個	151354	
ss1w	ホワイト								151361	
ss1g	グリーン								151385	
ss1p	ピンク								151378	

メガライン

MEGA LINE X2 Pro


大型画線器

糸の長さ 50m

進化した3つのポイント

- 現場で目立つオレンジカラー
- 引っ張りやすいハンドストラップ
- 粉付がわかりやすい黒糸

巻き取りが早い! 2倍速



巻取りが早い倍速機構 メガラインX2 Pro

本体カラーは現場でも目立つ蛍光オレンジカラーです。糸を引っ張る際しっかり握れるハンドストラップ付。
黒い糸を採用し粉付の状態が一目でわかりやすくなりました。

- 糸の色：黒
- 糸の長さ：50m
- 糸の太さ：3mm
- 巻取り：倍速機構
- チタン粉の入れる目安：200g以下推奨



※弊社チタン粉（TIW、TIP）のご使用を推奨します。
※交換用ハンドルは販売店にお求め・お問い合わせください。
※実際の商品と色味が異なる場合がございます。

PROMART

品番	糸		チタン粉使用目安	ハンドル		本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	長さ	太さ		機構	交換				
MLN50PR	50m	3mm	200g以下推奨	2倍速	可能	790	1個/10個	153310	OPEN

巻取りが早い倍速機構 メガラインX2

大型画線器「メガライン」の巻取り時間を短縮する為にハンドルユニットに倍速機構のギアを組み込むことで従来の2倍の速さでの巻取りを可能にしました。瞬間の作業を求められる現場で高いご支持を頂いております。

- 糸の長さ：50m
- 糸の太さ：3mm
- 巻取り：倍速機構
- チタン粉の入れる目安：200g以下推奨



※弊社チタン粉（TIW、TIP）のご使用を推奨します。
※交換用ハンドルは販売店にお求め・お問い合わせください。

PROMART

品番	糸		チタン粉使用目安	ハンドル		本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	長さ	太さ		機構	交換				
MLN50	50m	3mm	200g以下推奨	2倍速	可能	790	1個/10個	034084	OPEN

大型画線器 メガライン

手軽に使える大型画線器です。糸は最大50mと長く糸径は3mmで専用のチタン粉をお使いいただくことで鮮明にラインを引くことが出来ます。

- 糸の長さ：50m
- 糸の太さ：3mm
- チタン粉の入れる目安：200g以下推奨



※弊社チタン粉（TIW、TIP）のご使用を推奨します。
※交換用ハンドルは販売店にお求め・お問い合わせください。

PROMART

品番	糸		チタン粉使用目安	ハンドル		本体重量(g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
	長さ	太さ		機構	交換				
ML50	50m	3mm	200g以下推奨	通常	可能	650	1個/10個	034060	OPEN

雨・風でラインが消えにくい チタン粉

粉チョークと比べ比重の重いチタン粉を含有することで粉付が良く鮮明なラインが引けます。雨・風でもラインが消えにくく作業の持越し時にも最適です。メガラインシリーズと合わせてお求めください。

- 扱いやすい1kg入り
- 小分けに使えるボトルタイプ



TIW



TIP

PROMART

※ラインを消す必要がある場合は使用しないでください。

品番	カラー	メガライン・メガラインX2 粉の使用目安	本体内容量 (g)	本体重量 (g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
TIW	ホワイト	200g以下推奨	1000	1100	6本/ー	059056	OPEN
TIP	蛍光ピンク					152467	

メガライン用 消耗品交換パーツ メガライン用 替糸・フェルト

替糸は糸切れ・擦り切れなどの際に交換してください。フェルトは粉漏れが多くなった・糸の出し入れ巻取りが重くなった等の際にフェルト部をご確認頂き消耗していれば交換してください。

- メガラインシリーズ用



L350



L350B



MLF


PROMART

品番	糸 長さ	糸 太さ	本体重量 (g)	入数【小箱/甲】	JANコード 4954771	希望小売価格
L350	50m	3mm	94	1本/ー	080029	OPEN
L350B					153327	
MLF	ー	ー	10	5個1袋/ー	034091	

各種名入れも承っております お問い合わせください 名入れネームサイズ




ハイブリッドメジャー
ABSタイプ






ハイブリッドメジャー
ABS+GOMタイプ






MK−Ⅱ1302






MK−Ⅱ1935






MK−Ⅱ1955·2555






MK−Ⅱ2575







06022/0022C






30mm×30mm
06021DX







表面（ネーム） 裏面（メモ）

06035 40mm×40mm（メモシール）
16mm×24mm（ネームシール）

※名入れには版代と名入シール代がかかります。
※印刷版の使用色数により価格が異なります。
白箱・のし紙のご用意もあります。詳しくは販売店様、当社代理店様までお問い合わせください。
上記記載製品以外での名入れも承ります。

品番	商品規格（名）	テープ				ホルダー	入数	JANコード	希望小売
		幅×長さ	規格	印刷	爪		小箱 / 甲	4954771	価格
MGN1955	マグネシウム 19	19㎜× 5.5 m	JIS1 級	両面	通常	–	4 個 /48 個	150555	OPEN
MGN1955S	マグネシウム 19	19㎜× 5.5 m（尺相当目盛付）		両面	通常	–	4 個 /48 個	150562	OPEN
MGN2555	マグネシウム 25	25㎜× 5.5 m	JIS1 級	両面	通常	–	4 個 /48 個	150579	OPEN
MGN2555S	マグネシウム 25	25㎜× 5.5 m（尺相当目盛付）		両面	通常	–	4 個 /48 個	150586	OPEN
MGN2555M	マグネシウム 25	25㎜× 5.5 m	JIS1 級	両面	MAGNET	–	4 個 /48 個	152962	OPEN
MGN2555H	マグネシウム 25	25㎜× 5.5 m	JIS1 級	両面	MAGNET	コンポケⅢ	4 個 /48 個	152030	OPEN
MGN2575	マグネシウム 25	25㎜× 7.5 m	JIS1 級	両面	通常	–	4 個 /48 個	152016	OPEN
MGN2575H	マグネシウム 25	25㎜× 7.5 m	JIS1 級	両面	MAGNET	コンポケⅢ	4 個 /48 個	152023	OPEN
ALM1955	アルミニウム 19	19㎜× 5.5 m	JIS1 級	両面	通常	–	4 個 /48 個	152832	OPEN
ALM2555	アルミニウム 25	25㎜× 5.5 m	JIS1 級	両面	通常	–	4 個 /48 個	152849	OPEN
DKN1955	極匠大工 19	19㎜× 5.5 m	JIS1 級	両面	通常	–	4 個 /48 個	150623	OPEN
DKN1955S	極匠大工 19	19㎜× 5.5 m（尺相当目盛付）		両面	通常	–	4 個 /48 個	150630	OPEN
DKN2555	極匠大工 25	25㎜× 5.5 m	JIS1 級	両面	通常	–	4 個 /48 個	150647	OPEN
DKN2555S	極匠大工 25	25㎜× 5.5 m（尺相当目盛付）		両面	通常	–	4 個 /48 個	150654	OPEN
SRS2555-CF	ｽﾃｨﾝｸﾞﾚｲｼｮｰﾄﾃｰﾙ 25 5.5m 迷彩	25㎜× 5.5 m	JIS1 級	両面	通常	–	4 個 /48 個	153013	OPEN
SRS2555M-CF	ｽﾃｨﾝｸﾞﾚｲｼｮｰﾄﾃｰﾙ MAG25 5.5m 迷彩	25㎜× 5.5 m	JIS1 級	両面	MAGNET	–	4 個 /48 個	153020	OPEN
SR2555	スティングレイ 25	25㎜× 5.5 m	JIS1 級	両面	通常	–	4 個 /48 個	152795	OPEN
SR2555H	スティングレイ 25	25㎜× 5.5 m	JIS1 級	両面	MAGNET	コンポケⅢ	4 個 /48 個	152801	OPEN
SRG2550M	極厚スティングレイ 25	25㎜× 5.0 m	JIS1 級	両面	MAGNET	–	4 個 /48 個	152818	OPEN
SRG2550H	極厚スティングレイ 25	25㎜× 5.0 m	JIS1 級	両面	MAGNET	コンポケⅢ	4 個 /48 個	152825	OPEN
GU1955	極匠裏技 19 5.5m	19㎜× 5.5 m	JIS1 級	両面	通常	–	4 個 /48 個	153037	OPEN
GU2555	極匠裏技 25 5.5m	25㎜× 5.5 m	JIS1 級	両面	通常	–	4 個 /48 個	153044	OPEN
GUG1955	極匠 GOM 裏技 19 5.5m	19㎜× 5.5 m	JIS1 級	両面	通常	–	4 個 /48 個	153051	OPEN
GUG2555	極匠 GOM 裏技 25 5.5m	25㎜× 5.5 m	JIS1 級	両面	通常	–	4 個 /48 個	153068	OPEN
GUG2555S	極匠 GOM 裏技 25 5.5m	25㎜× 5.5 m（尺相当目盛付）		両面	通常	–	4 個 /48 個	153228	OPEN
GUG2555M	極匠 GOM 裏技 MAG25 5.5m	25㎜× 5.5 m	JIS1 級	両面	MAGNET	–	4 個 /48 個	153075	OPEN
GUG2555H	極匠 GOM 裏技 MAG25 5.5m ｺﾝﾎﾟｹⅢ付	25㎜× 5.5 m	JIS1 級	両面	MAGNET	コンポケⅢ	4 個 /48 個	153082	OPEN
GDK2575	極匠 GOM 25	25㎜× 7.5 m	JIS1 級	片面	通常	–	4 個 /48 個	151026	OPEN
GDK25100	極匠 GOM 25	25㎜× 10m	JIS1 級	片面	通常	–	4 個 /24 個	151033	OPEN
WAZA1955	技あり 19	19㎜× 5.5 m	JIS1 級	片面	通常	–	4 個 /48 個	151613	OPEN
WAZA2555	技あり 25	25㎜× 5.5 m	JIS1 級	片面	通常	–	4 個 /48 個	151644	OPEN
MAG2555	MAG 職人 25	25㎜× 5.5 m	JIS1 級	片面	MAGNET	ﾏｸﾞﾈｯﾄﾎﾙﾀﾞｰ	4 個 /48 個	150593	OPEN
MAG2575	MAG 職人 25	25㎜× 7.5 m	JIS1 級	片面	MAGNET	ﾏｸﾞﾈｯﾄﾎﾙﾀﾞｰ	4 個 /48 個	150609	OPEN
MU2555	無双 25	25㎜× 5.5 m	JIS1 級	両面	MAGNET	コンポケ R	4 個 /48 個	152610	OPEN
MM2555	マーキングメジャー 25	25㎜× 5.5 m	JIS1 級	片面	通常	–	4 個 /48 個	152009	OPEN
ND1935	ノー電 19	19㎜× 3.5 m	–	片面	樹脂製	–	6 個 /60 個	200014	OPEN
IN1635	インタービジョン 16	16㎜× 3.5 m	JIS1 級	両面	通常	–	6 個 /60 個	150494	OPEN
MK1302-OR	MK Ⅱ 13	13㎜× 2m	–	片面	通常	–	24 個 /240 個	041303	OPEN
MK1935-G	MK Ⅱ 19	19㎜× 3.5 m	–	片面	通常	–	12 個 /120 個	041310	OPEN
MK1955-Y	MK Ⅱ 19	19㎜× 5.5 m	–	片面	通常	–	12 個 /60 個	041327	OPEN
MK1955S-Y	MK Ⅱ 19	19㎜× 5.5 m（尺相当目盛付）		片面	通常	–	12 個 /60 個	041358	OPEN
MK2555-BL	MK Ⅱ 25	25㎜× 5.5 m	–	片面	通常	–	6 個 /48 個	041334	OPEN
MK2555S-BL	MK Ⅱ 25	25㎜× 5.5 m（尺相当目盛付）		片面	通常	–	6 個 /48 個	041365	OPEN
MK2575-BL	MK Ⅱ 25	25㎜× 7.5m	–	片面	通常	–	6 個 /48 個	041341	OPEN
MKS1955	MK Ⅱ 19	19㎜× 5.5 m	–	片面	通常	–	1 ｾｯﾄ 12 個 /48 個	041655	OPEN
MKS1955S	MK Ⅱ 19	19㎜× 5.5 m（尺相当目盛付）		片面	通常	–	1 ｾｯﾄ 12 個 /48 個	041662	OPEN
MKS2555	MK Ⅱ 25	25㎜× 5.5 m	–	片面	通常	–	1 ｾｯﾄ 12 個 /48 個	041679	OPEN
MKS2555S	MK Ⅱ 25	25㎜× 5.5 m（尺相当目盛付）		片面	通常	–	1 ｾｯﾄ 12 個 /48 個	041686	OPEN
MKSG2550	MK Ⅱ 極厚 25	25㎜× 5.0m	–	両面	通常	–	1 ｾｯﾄ 12 個 /48 個	152689	OPEN
MKSG2550M	MK Ⅱ 極厚 25	25㎜× 5.0m	–	両面	MAGNET	–	1 ｾｯﾄ 12 個 /48 個	152702	OPEN
MKM2555	MK Ⅱ MAG25	25㎜× 5.5 m	–	片面	MAGNET	–	1 ｾｯﾄ 12 個 /48 個	041846	OPEN
MK2555Y-100	MK Ⅱ 25　100 切り	25㎜× 5.5 m	–	両面	通常	–	6 個 /48 個	153105	OPEN
MKS2555-100	MK Ⅱ 25　100 切り	25㎜× 5.5 m	–	両面	通常	–	1 ｾｯﾄ 12 個 /48 個	153099	OPEN
–	ハイブリッドメジャー	–	–	–	–	–	–	–	–
–	ハイブリッドメジャー	–	–	–	–	–	–	–	–

掲載ページ	材質			本体寸法				ブリスター入寸法				小箱入寸法			
	ケース	テープ	バネ	縦	横	奥行	重量(g)	縦	横	奥行	重量(g)	縦	横	奥行	重量(g)
1	マグネシウム合金	スチール	ステンレス	60	60	37	220	128	90	48	240	140	205	102	1050
1	マグネシウム合金	スチール	ステンレス	60	60	37	220	128	90	48	240	140	205	102	1050
1	マグネシウム合金	スチール	ステンレス	60	62	43	265	128	90	48	285	140	205	102	1230
1	マグネシウム合金	スチール	ステンレス	60	62	43	265	128	90	48	285	140	205	102	1230
1	マグネシウム合金	スチール	ステンレス	60	62	43	270	128	90	48	290	140	205	102	1250
1	マグネシウム合金	スチール	ステンレス	85	70	64	312	128	108	71	350	145	288	120	1506
1	マグネシウム合金	スチール	ステンレス	70	72	45	340	130	97	67	360	142	225	100	1525
1	マグネシウム合金	スチール	ステンレス	86	72	65	380	140	116	70	414	142	266	120	1778
2	アルミニウム	スチール	ステンレス	62	62	40	250	128	90	48	270	140	205	102	1170
2	アルミニウム	スチール	ステンレス	62	62	45	300	128	90	48	320	140	205	102	1370
2	アルミニウム	スチール	ステンレス	62	62	40	250	128	90	48	270	140	205	102	1170
2	アルミニウム	スチール	ステンレス	62	62	40	250	128	90	48	270	140	205	102	1170
2	アルミニウム	スチール	ステンレス	62	62	45	300	128	90	48	320	140	205	102	1370
2	アルミニウム	スチール	ステンレス	62	62	45	300	128	90	48	320	140	205	102	1370
3	ABS+GOM カバー	スチール	スチール	76	80	50	311	130	92	56	321	140	205	102	1374
3	ABS+GOM カバー	スチール	スチール	76	80	50	313	130	92	56	323	140	205	102	1382
4	ABS+GOM カバー	スチール	スチール	78	105	48	326	130	110	58	352	140	238	122	1514
4	ABS+GOM カバー	スチール	スチール	91	105	70	367	130	120	64	395	140	282	135	1710
4	ABS+GOM カバー	スチール	スチール	78	105	48	332	130	110	58	358	140	238	122	1538
4	ABS+GOM カバー	スチール	スチール	91	105	70	372	130	120	64	400	140	282	135	1730
5	ABS	スチール	スチール	58	68	39	190	128	90	48	209	145	195	102	912
5	ABS	スチール	スチール	58	68	45	250	128	90	48	269	145	195	102	1152
5	ABS+GOM カバー	スチール	スチール	62	71	40	205	128	90	48	224	145	195	102	972
5	ABS+GOM カバー	スチール	スチール	62	71	46	267	128	90	48	286	145	195	102	1220
5	ABS+GOM カバー	スチール	スチール	62	71	46	267	128	90	48	286	145	195	102	1220
5	ABS+GOM カバー	スチール	スチール	62	71	46	268	128	90	48	287	145	195	102	1224
5	ABS+GOM カバー	スチール	スチール	86	76	63	309	128	108	71	332	145	288	120	1440
6	ABS+GOM カバー	スチール	ステンレス	79	83	48	385	138	115	73	420	143	240	116	1792
6	ABS+GOM カバー	スチール	ステンレス	88	86	48	500	138	115	73	535	143	242	116	2250
6	ABS	スチール	スチール	67	68	38	212	128	90	48	232	140	205	102	1018
6	ABS	スチール	スチール	68	70	47	270	128	90	48	290	140	205	102	1250
7	ABS	スチール	ステンレス	89	66	60	390	142	120	73	420	150	245	125	1788
7	ABS	スチール	ステンレス	89	77	60	475	142	120	73	505	150	245	125	2128
7	ABS	スチール	スチール	135	70	68	340	145	115	73	366	150	288	127	1594
7	ABS	スチール	スチール	70	67	47	270	140	116	52	285	150	209	130	1242
8	ABS	ケブラー	ステンレス	70	74	38	108	136	100	34	120	132	196	115	798
8	ABS	スチール	スチール	70	81	25	152	132	118	32	170	127	175	113	750
9	ABS	スチール	スチール	58	60	28	78	-	-	-	-	72	260	193	1982
9	ABS	スチール	スチール	62	62	36	145	-	-	-	-	76	205	153	1812
9	ABS	スチール	スチール	65	68	38	210	-	-	-	-	83	227	158	2688
9	ABS	スチール	スチール	65	68	38	210	-	-	-	-	83	227	158	2688
9	ABS	スチール	スチール	65	68	44	270	-	-	-	-	80	150	145	1676
9	ABS	スチール	スチール	65	68	44	270	-	-	-	-	80	150	145	1676
9	ABS	スチール	スチール	76	79	48	382	-	-	-	-	87	160	170	2287
9	ABS	スチール	スチール	65	68	38	210	-	-	-	-	80	195	358	2820
9	ABS	スチール	スチール	65	68	38	210	-	-	-	-	80	195	358	2820
9	ABS	スチール	スチール	65	68	44	270	-	-	-	-	80	195	358	3540
9	ABS	スチール	スチール	65	68	44	270	-	-	-	-	80	195	358	3540
10	ABS	スチール	スチール	65	68	44	280	-	-	-	-	80	195	358	3660
10	ABS	スチール	スチール	65	68	44	282	-	-	-	-	80	195	358	3684
10	ABS	スチール	スチール	65	68	44	276	-	-	-	-	80	195	358	3612
10	ABS	スチール	スチール	65	68	44	270	-	-	-	-	80	150	145	1685
10	ABS	スチール	スチール	65	68	44	270	-	-	-	-	80	195	358	3542
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

品番	商品規格（名）	ホルダー					入数	JANコード	希望小売
		カラー	脱着方法	収納角度	取付方法	付属品	小箱 / 甲	4954771	価格
MHRML	コンポケR・マルチ	ブラック	レバー式	可変式	加工必要無	ズレ防止パッキン	6個 /120個	152924	OPEN
MHRTW	コンポケR・2WAY	ブラック	トリガー式	可変式	ネジ止め	アタッチメント / ネジ	6個 /120個	152917	OPEN
MHR-B	コンポケR　ブラック	ブラック	トリガー式	可変式	ネジ止め	アタッチメント / ネジ	6個 /60個	152405	OPEN
MHR-W	コンポケR　ホワイト	ホワイト	トリガー式	可変式	ネジ止め	アタッチメント / ネジ	6個 /60個	152412	OPEN
MH-3	コンポケⅢ	ブラック	トリガー式	固定式	ネジ止め	アタッチメント / ネジ	10個 /120個	140020	OPEN
MH4ML	コンポケⅣマルチ	ブラック	レバー式	固定式	加工必要無	面ファスナー	6個 /120個	153143	OPEN

品番	商品規格（名）	コード					入数	JANコード	希望小売
		カラー	自然長	最大伸長	太さ	使用荷重	小箱 / 甲	4954771	価格
WS-STSM	Wサスペンション　スタンダード	スモーク	640	2000	φ3.0	2kg	6本 /60本	151101	OPEN

品番	商品規格（名）	テープ			ストップ機能	入数	JANコード	希望小売
		幅×長さ	規格	印刷		小箱 / 甲	4954771	価格
06021DX	アブ	6㎜×2m	JIS1級	片面	無	12個 /240個	024047	OPEN
06022	ルーバングリーン	6㎜×2m	JIS1級	片面	有	12個 /240個	025013	OPEN
06022C	ルーバンネオブラック	6㎜×2m	JIS1級	片面	有	12個 /240個	025020	OPEN
06035	スリム	6㎜×3.5m	JIS1級	片面	無	12個 /240個	026010	OPEN
ALA0820S	ALAシルバー　ステンレステープ	8㎜×2m	JIS1級	片面	有	10個 /60個	025044	OPEN
ASK0820R	ALAレッド　スチールテープ	8㎜×2m	JIS1級	片面	有	10個 /60個	049019	OPEN

品番	商品規格（名）	テープ				入数	JANコード	希望小売
		幅×長さ	規格	印刷	巻取方法	小箱 / 甲	4954771	価格
KA15	抗菌メジャー	12㎜×1.5m	JIS1級	両面	オート	10個 /100個	070020	OPEN
KA15P	抗菌メジャーピンク	12㎜×1.5m	JIS1級	両面	オート	10個 /100個	152337	OPEN
KB15	抗菌メジャーバラ	15㎜×1.5m	JIS1級	両面	-	10個 /100個	070013	OPEN

品番	商品規格（名）	テープ						入数	JANコード	希望小売
		幅×長さ	テープ色表 / 裏	規格	印刷	目盛方向表 / 裏	切口	小箱 / 甲	4954771	価格
TM1515LL-0W	テーラーメジャー	15㎜×1.5m	白 / 白	JIS1級	両面	縦 / 縦	0切	12個 /240個	151859	OPEN
TM1515LL-SW	テーラーメジャー	15㎜×1.5m	白 / 白	JIS1級	両面	縦 / 縦	余白あり	12個 /240個	151866	OPEN
TM1515LL-0G	テーラーメジャー	15㎜×1.5m	白 / ゴールド	JIS1級	両面	縦 / 縦	0切	12個 /240個	151873	OPEN
TM1515LL-SG	テーラーメジャー	15㎜×1.5m	白 / ゴールド	JIS1級	両面	縦 / 縦	余白あり	12個 /240個	151880	OPEN
TM1515WL-0W	テーラーメジャー	15㎜×1.5m	白 / 白	JIS1級	両面	横 / 縦	0切	12個 /240個	151897	OPEN
TM1515WL-SW	テーラーメジャー	15㎜×1.5m	白 / 白	JIS1級	両面	横 / 縦	余白あり	12個 /240個	151903	OPEN

品番	商品規格（名）	ケースカラー	テープ			テープカラー		入数	JANコード	希望小売
			幅×長さ	規格	印刷	表面	裏面	小箱 / 甲	4954771	価格
gc1b	イイコレ　gc1b	ブラック	8㎜×1.5m	JIS1級	両面	グリーン / 黒目盛	ホワイト / 黒目盛	5個 /100個	151316	OPEN
gc1w	イイコレ　gc1w	ホワイト	8㎜×1.5m	JIS1級	両面	ピンク / 銀目盛	ホワイト / 黒目盛	5個 /100個	151323	OPEN
gc1g	イイコレ　gc1g	グリーン	8㎜×1.5m	JIS1級	両面	グリーン / 黒目盛	ホワイト / 黒目盛	5個 /100個	151347	OPEN
gc1p	イイコレ　gc1p	ピンク	8㎜×1.5m	JIS1級	両面	ピンク / 銀目盛	ホワイト / 黒目盛	5個 /100個	151330	OPEN
gs1b	イイコレ　gs1b	ブラック	8㎜×1.5m	JIS1級	両面	グリーン / 黒目盛	ホワイト / 黒目盛	5個 /100個	151392	OPEN
gs1w	イイコレ　gs1w	ホワイト	8㎜×1.5m	JIS1級	両面	ピンク / 銀目盛	ホワイト / 黒目盛	5個 /100個	151408	OPEN
gs1g	イイコレ　gs1g	グリーン	8㎜×1.5m	JIS1級	両面	グリーン / 黒目盛	ホワイト / 黒目盛	5個 /100個	151422	OPEN
gs1p	イイコレ　gs1p	ピンク	8㎜×1.5m	JIS1級	両面	ピンク / 銀目盛	ホワイト / 黒目盛	5個 /100個	151415	OPEN
ss1b	イイコレ　ss1b	ブラック	6㎜×2m	JIS1級	片面	ホワイト	-	5個 /100個	151354	OPEN
ss1w	イイコレ　ss1w	ホワイト	6㎜×2m	JIS1級	片面	ホワイト	-	5個 /100個	151361	OPEN
ss1g	イイコレ　ss1g	グリーン	6㎜×2m	JIS1級	片面	ホワイト	-	5個 /100個	151385	OPEN
ss1p	イイコレ　ss1p	ピンク	6㎜×2m	JIS1級	片面	ホワイト	-	5個 /100個	151378	OPEN

品番	商品規格（名）	糸		チタン粉 使用目安	ハンドル		入数	JANコード	希望小売
		長さ	太さ		機構	交換	小箱 / 甲	4954771	価格
MLN50PR	メガラインX2 Pro	50m	3mm	200g以下推奨	2倍速	可能	1個 /10個	153310	OPEN
MLN50	メガラインX2	50m	3mm	200g以下推奨	2倍速	可能	1個 /10個	034084	OPEN
ML50	メガライン	50m	3mm	200g以下推奨	通常	可能	1個 /10個	034060	OPEN

品番	商品規格（名）	カラー	メガライン・メガラインX2 粉の使用目安	本体	入数	JANコード	希望小売
				内容量（g）	小箱 / 甲	4954771	価格
TIW	チタン粉	ホワイト	200g以下推奨	1000	6本 / -	059056	OPEN
TIP	チタン粉　ピンク	蛍光ピンク	200g以下推奨	1000	6本 / -	152467	OPEN

品番	商品規格（名）	糸		-	-	-	-	入数	JANコード	希望小売
		長さ	太さ	-	-	-	-	小箱 / 甲	4954771	価格
L350	メガライン用替糸	50m	3mm	-	-	-	-	1本 / -	080029	OPEN
L350B	メガライン用替糸　黒	50m	3mm	-	-	-	-	1本 / -	153327	OPEN
MLF	メガライン用フェルト	-	-	-	-	-	-	5個1袋 / -	034091	OPEN

掲載ページ	材質			本体寸法				ブリスター入寸法				小箱入寸法			
	本体	テープ	バネ	縦	横	奥行	重量(g)	縦	横	奥行	重量(g)	縦	横	奥行	重量(g)
13	ABS	-	-	96	48	36	95	98	49	37	106	103	117	100	666
13	ABS	-	-	60	95	30	76	128	114	35	100	142	203	125	694
13	ABS	-	-	119	65	22	65	130	115	30	84	138	183	125	600
13	ABS	-	-	119	65	22	65	130	115	30	84	138	183	125	600
14	ABS	-	-	85	68	20	55	130	115	26	70	115	144	120	812
14	ABS	-	-	92	69	27	42	128	115	29	60	120	190	136	420

掲載ページ	材質			本体寸法				ブリスター入寸法				小箱入寸法			
	本体	テープ	バネ	縦	横	奥行	重量(g)	縦	横	奥行	重量(g)	縦	横	奥行	重量(g)
14	-	-	-	660	21	17	110	400	55	33	140	67	80	415	950

掲載ページ	材質			本体寸法				ブリスター入寸法				小箱入寸法			
	ケース	テープ	バネ	縦	横	奥行	重量(g)	縦	横	奥行	重量(g)	縦	横	奥行	重量(g)
15	ABS	スチール	ステンレス	35	35	10	37	120	70	17	48	95	166	140	646
15	ABS	スチール	ステンレス	42	42	13	37	120	70	17	48	95	166	140	646
15	ABS	スチール	ステンレス	42	42	13	37	120	70	17	48	95	166	140	646
16	ABS	スチール	ステンレス	52	52	11	58	120	75	15	68	100	136	120	874
16	アルミ	ステンレス	ステンレス	48	56	13	54	120	85	18	66	95	166	140	730
16	アルミ	スチール	ステンレス	48	56	13	54	120	85	18	66	95	166	140	730

掲載ページ	材質			本体寸法				ブリスター入寸法				小箱入寸法			
	ケース	テープ	バネ	縦	横	奥行	重量(g)	縦	横	奥行	重量(g)	縦	横	奥行	重量(g)
17	ABS	PVC+ グラスファイバー	ステンレス	52	52	18	30	110	75	19	30	55	160	110	334
17	ABS	PVC+ グラスファイバー	ステンレス	52	52	18	30	110	75	19	30	55	160	110	334
17	-	PVC+ グラスファイバー	-	45	45	15	12	110	75	16	14	55	160	110	174

掲載ページ	材質			本体寸法				ブリスター入寸法				小箱入寸法			
	ケース	テープ	バネ	縦	横	奥行	重量(g)	縦	横	奥行	重量(g)	縦	横	奥行	重量(g)
18	-	PVC+ グラスファイバー	-	100	15	21	26	120	15	22	28	48	103	124	356
18	-	PVC+ グラスファイバー	-	100	15	21	26	120	15	22	28	48	103	124	356
18	-	PVC+ グラスファイバー	-	100	15	21	26	120	15	22	28	48	103	124	356
18	-	PVC+ グラスファイバー	-	100	15	21	26	120	15	22	28	48	103	124	356
18	-	PVC+ グラスファイバー	-	100	15	21	26	120	15	22	28	48	103	124	356
18	-	PVC+ グラスファイバー	-	100	15	21	26	120	15	22	28	48	103	124	356

掲載ページ	材質			本体寸法				ブリスター入寸法				小箱入寸法			
	ケース	テープ	バネ	縦	横	奥行	重量(g)	縦	横	奥行	重量(g)	縦	横	奥行	重量(g)
18	ABS	PVC+ グラスファイバー	ステンレス	46	55	15	21	80	80	18	23	76	83	83	133
18	ABS	PVC+ グラスファイバー	ステンレス	46	55	15	21	80	80	18	23	76	83	83	133
18	ABS	PVC+ グラスファイバー	ステンレス	46	55	15	21	80	80	18	23	76	83	83	133
18	ABS	PVC+ グラスファイバー	ステンレス	46	55	15	21	80	80	18	23	76	83	83	133
18	ABS	PVC+ グラスファイバー	ステンレス	45	48	14	23	80	80	15	25	76	83	83	143
18	ABS	PVC+ グラスファイバー	ステンレス	45	48	14	23	80	80	15	25	76	83	83	143
18	ABS	PVC+ グラスファイバー	ステンレス	45	48	14	23	80	80	15	25	76	83	83	143
18	ABS	PVC+ グラスファイバー	ステンレス	45	48	14	23	80	80	15	25	76	83	83	143
18	ABS	スチール	ステンレス	42	42	13	25	80	80	15	31	76	83	83	173
18	ABS	スチール	ステンレス	42	42	13	25	80	80	15	31	76	83	83	173
18	ABS	スチール	ステンレス	42	42	13	25	80	80	15	31	76	83	83	173
18	ABS	スチール	ステンレス	42	42	13	25	80	80	15	31	76	83	83	173

掲載ページ	材質			本体寸法				ブリスター入寸法				小箱入寸法			
	ケース	テープ	バネ	縦	横	奥行	重量(g)	縦	横	奥行	重量(g)	縦	横	奥行	重量(g)
19	ABS	-	-	420	160	85	790	460	166	95	960	-	-	-	-
20	ABS	-	-	420	160	85	790	460	166	95	960	-	-	-	-
20	ABS	-	-	270	160	75	650	320	162	75	720	-	-	-	-

掲載ページ	材質			本体寸法				ブリスター入寸法				小箱入寸法			
	ケース	テープ	バネ	縦	横	奥行	重量(g)	縦	横	奥行	重量(g)	縦	横	奥行	重量(g)
21	-	-	-	245	125	85	1100	-	-	-	-	255	190	400	6630
21	-	-	-	245	125	85	1100	-	-	-	-	255	190	400	6630

掲載ページ	材質			本体寸法				ブリスター入寸法				小箱入寸法			
	ケース	テープ	バネ	縦	横	奥行	重量(g)	縦	横	奥行	重量(g)	縦	横	奥行	重量(g)
21	-	-	-	200	42	40	94	245	75	40	98	-	-	-	-
21	-	-	-	200	42	40	94	245	75	40	98	-	-	-	-
21	-	-	-	34	22	22	10	100	83	23	15	-	-	-	-

販売店

HARA 原度器株式会社
〒256-0816 神奈川県小田原市酒匂2-38-30
TEL 0465-48-8211 FAX 0465-47-7238
ホームページアドレス http://www.haradoki.co.jp
E-mail : haradoki@haradoki.co.jp

●改良等により、商品の仕様を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●本カタログは印刷物です。商品の色は実物と若干異なる場合があります。