2023年 6月版

製品カタログ

AZ GENERAL CATALOG



新商品！ YELLOW Dx OIL オイルスプレー

機械部品の錆を防ぎ、
可動部の動きをスムーズに保ちます！

サビを取り、サビを防ぐ！
塩水噴霧試験48時間
A級クリアの優れた防錆力！


タイヤホイールのナットに


電気工具に


工業機械の部品に



金属表面に発生したサビを除去できて、さらに優れた防錆力でサビの発生を抑えます。
もちろん潤滑性にも優れているため、これ1本で一石三鳥の活躍をしてくれます。

Z145	
容量	420ml
入数	30
サイズ	73×66×200
JAN	4960833145278



リニューアル販売決定！ YELLOW II OIL オイルスプレー

金属との親和性に優れ、
強い浸透力を発揮する！

高い浸透性で、錆びた
ネジやボルトも緩める！
錆び防止にも活躍！


各種産業機械の防錆、潤滑


ナット・ネジ緩めに


サビ落としや防錆に

家庭内でも活躍！
自転車、ドアの蝶番など
サビやキシミに
おすすめです！

金属部品や接触面の隙間に浸透し、サビ付いたネジやボルトを緩めます。サビを防ぎ、可動部のキシミを止め、動きをスムーズにします。

Y145	
容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×206
JAN	4960833145308

2wayキャップ CKM－001 超極圧・水置換スプレー



AZ611	
容量	70ml
入数	96
サイズ	35×35×139
JAN	4960833611773



AZ610	
容量	420ml
入数	30
サイズ	73×66×208
JAN	4960833610776

強力な極圧性と防錆性を兼ね備えた超高性能の潤滑防錆スプレーです。チェーンやワイヤー、ベアリング等の金属部品に起こる焼付きや金属摩擦を防ぎ、優れた潤滑性能を発揮します。
高荷重および水がかかる過酷な状況下でも潤滑効果が持続します。極圧性能に加え、水置換効果により金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で錆から金属面を守ります。
シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。

KM－001 極圧・水置換スプレー



749	
容量	70ml
入数	96
サイズ	35×35×137
JAN	4960833749001



149	
容量	420ml
入数	30
サイズ	73×66×208
JAN	4960833149009

2wayキャップ

極圧性と防錆性を兼ね備えた高性能の浸透潤滑防錆剤です。一般的な防錆潤滑剤では対応できない低速・高速高荷重などの極圧下や高温下の金属摺動部に使用できます。優れた極圧・潤滑性能により、摩擦、摩耗が低減し、各種機械の寿命が延長します。
浸透性にも優れ、金属の隙間に速やかに浸透しサビから金属面を守ります。

AZ 水置換オイルスプレー（浸透防錆潤滑剤）



AZ711

容量	70ml
入数	96
サイズ	35×35×137
JAN	4960833711770



AZ710

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×205
JAN	4960833710773

水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属を錆から守ります。金属との親和性が良く浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを緩めるのに適しています。

Z－45 オイルスプレー（浸透防錆潤滑剤）



045

容量	180ml
入数	30
サイズ	53×53×145
JAN	4960833045004



145

容量	420ml
入数	30
サイズ	73×66×208
JAN	4960833145001

金属との親和性がよく浸透性があるため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆び付いたネジやボルトを緩めます。浸り上がった錆はブラシ等でこすって除去することができます。また、こびり付いた油やタールも浸り上がらせ除去します。

2wayキャップ AZ オイルスプレー シルバー（浸透防錆潤滑剤）



143

容量	420ml
入数	30
サイズ	73×66×208
JAN	4960833143007

金属部品や接触面の隙間に浸透し、錆付いたネジやボルトを緩めます。強い防錆力で錆を防ぎ、可動部のキシミを止め、動きをスムーズにします。作業しやすい低臭タイプです。

H.O オイルスプレー



W145

容量	250ml
入数	30
サイズ	66×66×196
JAN	4960833145230

金属部品や接触面の隙間に浸透し、錆付いたネジやボルトを緩めます。錆を防ぎ、可動部のキシミを止め、動きをスムーズにします。

2wayキャップ AZ 長期防錆スプレー 216h



148

容量	420ml
入数	30
サイズ	73×66×205
JAN	4960833148002

機械部品の加工や組立時のサビを強力に防ぎます。防水性に優れた強力な防錆被膜を形成し、雨水や高湿度下などの厳しい環境下でも長期に渡り高い防錆効果を発揮します。

AZ タッカーオイルスプレー 釘打機用（ノンガスタイプ）



584

容量	50ml
入数	12
サイズ	35×35×110
JAN	4960833584008

水置換剤配合により工具内部の水分を金属表面から浮き上がらせ、錆の発生や摩耗を防ぎ、工具寿命を延ばします。ノンガススプレータイプ。（高圧カプラ対応）

※詰替用には583をご使用ください（P20）

AZ タッカーオイルスプレー



595

容量	220ml
入数	30
サイズ	53×53×178
JAN	4960833595004

水置換剤配合により工具内部の水分を金属表面から浮き上がらせます。錆の発生や摩耗を防ぎ、工具寿命を延ばします。（高圧カプラ対応）

AZ スーパーオイルスプレー（浸透防錆潤滑剤）



610

容量	220ml
入数	30
サイズ	53×53×178
JAN	4960833610004

浸透性、潤滑性を限りなく高めたネジゆるめ専用のオイルスプレーです。強い浸透力でオイルがネジ山の深部まで速やかに入り込み、優れた潤滑力でサビ付いて動かないネジやボルト、ナットをゆるめます。防錆性にも優れており、部品などの防錆に効果的です。

AZ スーパーオイルスプレー PRO（浸透防錆潤滑剤）



611

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×205
JAN	4960833611001

水置換剤配合で防錆効果に優れ、フッ素微粉末配合で長期的な潤滑効果を持続します。浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆を防ぎます。

AZ スーパーパーブ 二硫化モリブデンオイルスプレー



YA007

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×196
JAN	4960833007293

二硫化モリブデンを配合した高級オイルスプレーです。二硫化モリブデンが金属面に付着し、高荷重極圧時に優れた効果を発揮します。

AZ 有機モリブデンオイルスプレー PRO



798

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×205
JAN	4960833798009

有機モリブデンの配合により極圧潤滑性能を実現した高級オイルを使用しています。各種機械部品の組み立て時のなじみ潤滑、耐摩耗、かじり防止に適しています。

AZ スーパーパーブ 長期防錆スプレー



YA009

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×196
JAN	4960833009297

水置換剤、ワックス、各種添加剤配合により優れた長期防錆力を実現した防錆スプレーです。水置換性に優れているため、金属表面の水分の下にもぐり込み長期間に渡り防錆被膜を維持し、サビの発生を防ぎます。

AZ スーパーパーブ フッ素配合オイルスプレー



YA008

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×196
JAN	4960833008290

微粉末フッ素樹脂配合により、潤滑の持続性を高めた高品質のオイルスプレーです。金属接触面にフッ素被膜を形成して金属面の摩擦を防ぎます。





新商品！ YELLOW Dx GREASE グリーススプレー

金属表面にしっかりと付着。
屋内外のさまざまな環境で高い潤滑効果を発揮！

潤滑性能、防錆力、
耐熱・耐水に優れた万能型！
なめらかな回転が、長期間続く！


ギアなどの金属部品に


工業機械の部品に


芝刈機などの園芸機械に



スプレーすることで、泡状のグリースが深部のすみずみまで行きわたります。グリース定着後は、優れた潤滑効果に加え防錆・耐熱・耐水効果を長期間、発揮します。

Z146

容量	420ml
入数	30
サイズ	73×66×200
JAN	4960833146275




リニューアル販売決定！ YELLOW II GREASE グリーススプレー

なめらかな潤滑が長く続く。
優れた防錆効果でサビ防止にも最適！

長期潤滑タイプで屋内外の
潤滑におすすめ！
ギア・チェーン・金属機械に


門扉に


シャッターに


自動車トランクのヒンジに

家庭内でも活躍！
自転車、ドアの蝶番など
サビやキシミに
おすすめです！

ギアやチェーン等、金属部品の潤滑、防錆に最適です。スプレーするとグリースが金属表面に付着し、良好な潤滑の役目をします。

Y146

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×206
JAN	4960833146305

2wayキャップ CKG-002 超極圧・超潤滑グリーススプレー



AZ760

容量	420ml
入数	30
サイズ	73×66×208
JAN	4960833760778

特に耐水性に優れ、雨、雪、海水、蒸気などにさらされる過酷な環境でも長期間効果を発揮します。耐荷重性、極圧性に優れており、非常に高い潤滑性能で機械・部品の寿命を倍増させます。水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩のない高い保持性によって安定した長期潤滑が可能です。耐熱性に優れ、広い温度範囲で使用できます。　使用温度範囲（−20℃〜+200℃）

AZ 極圧グリーススプレー



AZ701

容量	70ml
入数	96
サイズ	35×35×137
JAN	4960833701771



AZ700

容量	420ml
入数	30
サイズ	73×66×205
JAN	4960833700774

精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。

Z－46 グリーススプレー



046

容量	180ml
入数	30
サイズ	53×53×145
JAN	4960833046001



146

2wayキャップ

容量	420ml
入数	30
サイズ	73×66×200
JAN	4960833146008

万能タイプ（リチウム石けん基）のグリースをスプレー化しました。スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。

2wayキャップ AZ グリーススプレー シルバー



144

容量	420ml
入数	30
サイズ	73×66×208
JAN	4960833144004

二硫化モリブデン配合で、高荷重極圧時の潤滑性能を高めており、ギアやチェーン等、金属部品の潤滑、防錆に最適です。グリースが金属表面に付着し、良好な潤滑の役目をします。

AZ ハンディグリーススプレー



060

容量	180ml
入数	30
サイズ	53×53×145
JAN	4960833060007



061

容量	220ml
入数	30
サイズ	53×53×178
JAN	4960833061004



710

容量	300ml
入数	48(6本×8)
サイズ	60×60×180
JAN	4960833710001

スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。高濃度のため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。

H.O グリーススプレー



W146

容量	250ml
入数	30
サイズ	66×66×196
JAN	4960833146237

ギアやチェーン等、金属部品の潤滑、防錆に最適です。スプレーするとグリースが金属表面に付着し、良好な潤滑の役目をします。

AZ スーパーウレアグリーススプレー PRO



612

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×205
JAN	4960833612008

熱安定性に優れたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。
防錆性、耐摩耗性、機械・酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。機械・金属部品の寿命を倍増させます。

AZ 二硫化モリブデングリーススプレー PRO



789

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×205
JAN	4960833789007

高品質リチウムグリースに、二硫化モリブデンを配合。二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり・摩耗・焼付きを防ぎ、機械・部品の寿命を倍増します。

AZ 有機モリブデングリーススプレー



794

容量	300ml
入数	30
サイズ	60×60×180
JAN	4960833794001

高品質のリチウムグリースに、有機モリブデンを配合しました。金属接触面に起こるかじり・摩耗・焼付きを防ぎ、機械・部品の寿命を延ばします。
黄褐色のため色が目立ちません。

AZ 二硫化モリブデン ペーストスプレー



797

容量	300ml
入数	30
サイズ	60×60×180
JAN	4960833797002

二硫化モリブデンをペースト状に練り上げてスプレー化しました。
二硫化モリブデンが金属表面に付着し、各種機械・装置の組立時やならし運転時等の焼付き、かじりを防止します。

AZ スーパールブ 極圧リチウムグリーススプレー



YA001

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×196
JAN	4960833001291

極圧がかかる箇所において安定した潤滑性能を発揮します。
耐摩耗、耐熱、耐水性にも優れ、万能型で長期間効果が持続します。スプレーするとグリースが金属表面に付着し、良好な潤滑の役目をします。

AZ スーパールブ 二硫化モリブデングリーススプレー



YA002

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×196
JAN	4960833002298

高荷重や衝撃荷重がかかる箇所の潤滑にも優れた効果を発揮します。
二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり・摩耗・焼付きを防ぎ、機械の動きを滑らかにします。

AZ スーパールブ ウレアグリーススプレー



YA003

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×196
JAN	4960833003295

熱安定性が良好なウレア系のグリースで、特に耐熱性に優れています。高温下においてリチウムグリースと比べ、約5倍以上の潤滑性能を発揮します。防錆性、耐摩耗性、機械・酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。

AZ スーパールブ 極圧ウレアグリーススプレー



YA004

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×196
JAN	4960833004292

熱安定性に優れたウレアグリースに極圧剤を配合した高性能のグリーススプレーです。
特に優れた耐熱性、耐摩耗性を兼ね備え、より過酷な環境下においても安定した極圧潤滑性能を発揮します。

AZ スーパールブ 有機モリブデングリーススプレー



YA005

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×196
JAN	4960833005299

機械・部品の金属接触面に起こるかじり・摩耗・焼付きを防ぎ、機械の動きを滑らかにします。
二硫化モリブデングリーススプレーと同様の効力を発揮し、黄褐色のため色が目立ちません。



新商品！ YELLOW Dx SILICONE シリコーンスプレー

素材を傷めにくい特長を
最大限に活かした多目的スプレー！

潤滑だけじゃない！
艶出し・離型・防水！
オールシーズン！


自動車の艶出しに


カーテンレールに


スノーダンプなどの雪付着防止に



自動車・バイクのボディや自転車のフレームに、サッと吹き付けて拭き上げるだけで艶出し、撥水、防汚効果があります。スノーダンプ・スコップなどの雪付着防止にも活躍します。

Z007

容量	420ml
入数	30
サイズ	73×66×200
JAN	4960833007279



リニューアル販売決定！ YELLOW II SILICONE シリコーンスプレー

素材にやさしい無溶剤タイプ。
家庭内のさまざまな潤滑に！

ベタ付きにくいドライタイプ！
素材を傷めにくく、
ゴム・プラ・木材にも使用可能


ふすまや障子などの敷居に


はさみに


キャスターに

家庭内でも活躍！
窓のサッシ、引き戸・タンス
キャスターなどに
おすすめです！

滑りの悪くなった家庭内のあらゆる箇所の潤滑に使用できます。屋内外に使えて、艶出、離型、防錆目的での使用も

Y007

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×206
JAN	4960833007309

溶剤タイプ AZ 滑るブルー



AZ721

容量	70ml
入数	96
サイズ	35×35×137
JAN	4960833721779



AZ720

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×205
JAN	4960833720772

持続性・潤滑性が高い高品質のシリコーンオイルを使用しており、金属・プラスチック・ゴム・木・紙・ガラス等、様々な素材に優れた効果を発揮します。潤滑の他、離型・防錆・艶出等の相乗効果があります。

無溶剤タイプ AZ 滑るグリーン



AZ731

容量	70ml
入数	96
サイズ	35×35×137
JAN	4960833731778



AZ730

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×205
JAN	4960833730771

高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります。

溶剤タイプ AZ シリコーンスプレー ブルー



006

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×205
JAN	4960833006005

潤滑・離型・防錆・艶出の優れた効果を発揮します。持続性の高いシリコーンオイルを使用していますので、少量のスプレーで十分な効果が得られます。

無溶剤タイプ AZ シリコーンスプレー グリーン



007

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×202
JAN	4960833007002

良質のシリコーンオイルを使用しており、少量のスプレーで潤滑・離型・艶出・防錆等の高い効果が得られます。素材にやさしい無溶剤タイプのため、幅広く使用できます。

2wayキャップ 無溶剤タイプ AZ シリコーンスプレー シルバー



009

容量	420ml
入数	30
サイズ	73×66×208
JAN	4960833009006

金属、ゴム、プラスチック、木、紙等、様々な素材の潤滑、離型、防錆、艶出しに使用できます。素材にやさしい無溶剤タイプです。

無溶剤タイプ AZ シリコーンスプレーイエロー



Y0078

容量	840ml
入数	30
サイズ	66×66×345
JAN	4960833007705

金属・ゴム・プラスチック・木・紙等の潤滑・離型・防錆・艶出に効果的です。素材にやさしい無溶剤タイプのため、様々な素材に使用できます。

無溶剤タイプ H.O シリコーンスプレー



W007

容量	250ml
入数	30
サイズ	66×66×196
JAN	4960833007231

金属、ゴム、プラスチック、木、紙等、様々な素材の潤滑、離型、防錆、艶出しに使用できます。素材にやさしい無溶剤タイプです。

溶剤タイプ H,S シリコーンスプレー〈ブラック〉



003

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×205
JAN	4960833003004

潤滑性に優れており、金属はもちろんプラスチック・ゴム・木・紙・ガラス等、様々な素材に最適です。
持続性があり、離型・防錆・艶出剤としても高い効果を発揮します。

溶剤タイプ H,S シリコーンスプレー〈ペイントタブル〉



021

容量	420ml
入数	24(12本×2)
サイズ	66×66×205
JAN	4960833021008

潤滑・離型・防錆・艶出・撥水等の性質を保ちながら、スプレーした部分の被膜を取り除くことなく、塗装・メッキ・接着・ホットスタンプ等の二次加工が可能なスプレーです。

無溶剤タイプ H,S シリコーンスプレー〈ドライ〉



022

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×205
JAN	4960833022005

べたつきが少なく潤滑性に優れた高品質の特殊シリコーンオイルを配合。潤滑・離型・防錆・艶出等の高い効果が得られます。速乾性があり素材を傷めにくい無溶剤タイプです。

溶剤タイプ AZ シリコーンスプレー



620

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×205
JAN	4960833620003

持続性・潤滑性に優れた高品質のシリコーンオイルを使用しており、プラスチック・ゴム・木等、様々な素材の潤滑に最適です。離型・防錆・艶出剤としても優れた効果を発揮します。

無溶剤タイプ AZ 引出し・敷居すべり剤スプレー



070

容量	180ml
入数	30
サイズ	53×53×145
JAN	4960833070006

引出し・敷居のすべりに最適です。無溶剤タイプのため、木材・プラスチック・ゴム・ガラス等、様々な素材に幅広く使用できます。

AZ シリコーングリーススプレー



630

容量	100ml
入数	20
サイズ	45×45×132
JAN	4960833630002

耐熱・耐水性、防錆力に優れ、プラスチック・木・ガラス・ゴム等の様々な素材に有効な潤滑剤です。グリース状のため、垂直な場所でも垂れ落ちにくく、手を汚さず手軽に使用できます。

Y019▶

▼Y018



新商品! 遅乾で超強力! パーツクリーナー NAVY

低臭タイプ 油汚れを超強力洗浄!

有機溶剤中毒予防規則適用外

2wayキャップ

逆さ噴射OK

ゴム・プラスチック シールチェーン対応

ブレーキ装置の軸受、ギヤ、チェーン等、機械部品の頑固な油汚れを浮き上がらせ強力に落とします。

遅乾 | ゴム・プラOK | 有機溶剤中毒予防規則適用外


頑固な油汚れの洗浄に


チェーンの洗浄(シールチェーン対応)

Y018	
容量	650ml
入数	35
サイズ	66×66×284
JAN	4960833018305

Y019	
容量	840ml
入数	30
サイズ	66×66×346
JAN	4960833019302



新商品! YELLOW II PARTS CLEANER パーツクリーナー

速乾タイプ ゴム・プラOK 強力洗浄!

有機溶剤中毒予防規則適用外

逆さ噴射OK

非塩素系溶剤を主剤にした脱脂洗浄用スプレーです。ブレーキ装置の軸受、ギヤ、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。バイクチェーンの洗浄用としても使用できます。

速乾 | ゴム・プラOK | 有機溶剤中毒予防規則適用外 | 塩素フリー


ブレーキ装置の洗浄に


金属部品の洗浄に




チェーンの洗浄(シールチェーン対応)

Y020	
容量	840ml
入数	30
サイズ	66×66×340
JAN	4960833020308

パーツクリーナーの種類

用途に合わせて使い分けるのがオススメです。

金属専用	遅乾タイプ	<特　長> 蒸発が遅く、超強力な溶解力で、こびりついた頑固な油汚れを浮き上がらせて、しっかり落とします。 <用途例> ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーンなどの機械の金属部分
	中速乾タイプ	<特　長> 有機溶剤中毒予防規則適用外／速乾タイプより蒸発が遅く、油汚れをじっくり浮き上がらせるのに効果的です。 <用途例> ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーンなどの機械の金属部分
ゴム・プラOK ※ゴム・プラスチック部品・塗装面に使用する場合は、事前に目立たない箇所で問題がないことをご確認の上ご使用頂き、長時間の浸漬は避けてください。	遅乾タイプ	<特　長> 有機溶剤中毒予防規則適用外／蒸発が遅く、こびりついた頑固な油汚れを浮き上がらせて、しっかり落とします。ゴム・プラOKで、シールチェーンにも使用できます。 <用途例> ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン（シールチェーン含む）などの機械部品
	速乾タイプ	<特　長> 有機溶剤中毒予防規則適用外／蒸発が早く、ゴム・プラ・塗装面などを傷めにくいクリーナーです。 <用途例> ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン（シールチェーン含む）などの機械部品

超強力パーツクリーナー



遅乾 金属専用

原液商品あり (P15)

逆さ噴射可能

AZ740

容量	840ml
入数	30
サイズ	66×66×340
JAN	4960833740770

２石パーツクリーナー



遅乾 金属専用

有機溶剤中毒予防規則適用外

第二石油類

逆さ噴射可能

第二石油類の利点とは?
一般的な第一石油類のパーツクリーナーに比べて引火点が高く比較的安全です。

Y016

容量	650ml
入数	35
サイズ	66×66×278
JAN	4960833016301

中速乾パーツクリーナー



中速乾 金属専用

有機溶剤中毒予防規則適用外

2wayキャップ 逆さ噴射可能

Y013

容量	650ml
入数	35
サイズ	66×66×284
JAN	4960833013300

パーツクリーナー



速乾 ゴム・プラOK

強力噴射

有機溶剤中毒予防規則適用外

2wayキャップ 逆さ噴射可能

931

容量	840ml
入数	30
サイズ	66×73×354
JAN	4960833931000

パーツクリーナー ブラック



速乾 ゴム・プラOK

強力噴射

有機溶剤中毒予防規則適用外

原液商品あり (P15)

2wayキャップ 逆さ噴射可能

Y001

容量	840ml
入数	30
サイズ	66×73×354
JAN	4960833001307

パーツクリーナー ブルー



速乾 ゴム・プラOK

有機溶剤中毒予防規則適用外

2wayキャップ 逆さ噴射可能

Y004

容量	840ml
入数	30
サイズ	66×66×346
JAN	4960833004308

パーツクリーナー イエロー



速乾 ゴム・プラOK

有機溶剤中毒予防規則適用外

逆さ噴射可能

Y005

容量	840ml
入数	30
サイズ	66×66×340
JAN	4960833005305

パーツクリーナー



速乾 ゴム・プラOK

強力噴射

有機溶剤中毒予防規則適用外

逆さ噴射可能

Y012

容量	650ml
入数	35
サイズ	66×66×278
JAN	4960833012303

H.O パーツクリーナー



速乾 ゴム・プラOK

有機溶剤中毒予防規則適用外

逆さ噴射可能

W011

容量	500ml
入数	30
サイズ	66×66×278
JAN	4960833011238

園芸

キャブレタークリーナー: キャブレターを分解せずに内部のカーボン、スラッジ、オイルミスト等を取り除くことができます。キャブレターの作動を円滑にし、燃費効率を向上させます。

AZ キャブレタークリーナー

逆さ噴射可能



F211

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×196
JAN	4960833211911



F212 (泡タイプ)

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×196
JAN	4960833212918

AZ 超強力キャブレタークリーナー



2wayキャップ　逆さ噴射可能　超強力

F215 (泡タイプ)

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×205
JAN	4960833215919



超強力

F21505 (スプレータイプ)

容量	50ml
入数	—
サイズ	35×35×110
JAN	4960833505041

AZ 園芸用 錆止め・潤滑スプレー



F801

容量	180ml
入数	30
サイズ	53×53×145
JAN	4960833801914

金属との親和性がよく浸透性が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆付いたネジやボルトを緩めます。

AZ 園芸用 ヤニ取り・防止スプレー



F802

容量	180ml
入数	30
サイズ	53×53×145
JAN	4960833802911

園芸刃物に付着した樹液（ヤニ）や汚れを効果的に除去します。除去後は特殊なオイル被膜を形成し、ヤニの再付着、サビを防止します。

霜取り・解氷

あっという間に氷を溶かし、クリアな視界を確保する！凍りついて刺さらない鍵穴も即解決！

普段雪が降らない地域にお住いの方も、急な寒波で身動きが取れない！ということにならないよう、冬の必需品として常備しておくと便利です。

AZ 霜取りスプレー

−40℃まで対応
鍵穴使用OK



AW743

容量	330ml
入数	30
サイズ	66×66×206
JAN	4960833743245

自動車ガラス用霜取りスプレーです。ガラス面にスプレーするだけで、ガラスに付着した霜や氷を素早く溶かします。高濃度のため、−40℃の極寒地でも凍りません。

AZ 自動車用 解氷スプレー

−40℃まで対応
再凍結防止



AW704

容量	480ml
入数	16
サイズ	102×62×220
JAN	4960833704246

凍り付いたガラス面にスプレーするだけで、素早く雪や氷、霜を溶かします。特殊シリコン配合により、ガラス面にコーティング被膜を作り、ワイパーの滑りをよくします。

AZ 解氷スプレー

−50℃まで対応
鍵穴使用OK
再凍結防止



AW753

容量	330ml
入数	30
サイズ	66×66×206
JAN	4960833753244

自動車ガラス用解氷スプレーです。凍りついたガラス面にスプレーするだけで、氷や霜を一気に溶かします。高濃度のため、−50℃の極寒地でも凍らず、ガラス面の再凍結も防止します。

鍵穴潤滑剤



939

容量	50ml
入数	48
サイズ	35×41×135
JAN	4960833939006

AZ 鍵穴用潤滑剤 キーメイト



948

容量	100ml
入数	20
サイズ	75×40×200
JAN	4960833948008

高純度な固体潤滑剤ボロンナイトライドを主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌う鍵穴等の潤滑に最適です。
化学的に安定しており、耐熱性にも優れています。

接点復活剤

各種スイッチ、ボリューム、その他の電気機器の接点不良を解消します。

スプレータイプ 溶剤タイプ 接点復活スプレー

金属専用

一般的な接点

小容量で十分という方におすすめです。
潤滑性が良く、耐摩耗性に優れていますので、接点の寿命を一段と安定させます。



962

容量	100ml
入数	30
サイズ	45×45×131
JAN	4960833962004

滴下タイプ 無溶剤タイプ 接点復活オイル

ゴム・プラOK　ノンガス

一般的な接点

ピンポイントで注油しやすい滴下タイプです。
潤滑性が良く、耐摩耗性に優れていますので、接点の寿命を一段と安定させます。



959(ノンガスタイプ)

容量	50ml
入数	12
サイズ	35×35×110
JAN	4960833959004

2wayキャップ スプレータイプ 溶剤タイプ 接点復活剤

ゴム・プラOK

一般的な接点

2023年7月頃発売予定

高性能合成油使用。潤滑性、耐摩耗性に優れ、接点の寿命を大幅に延長させます。



923

容量	220ml
入数	30
サイズ	62×53×180
JAN	4960833923005

2wayキャップ スプレータイプ 無溶剤タイプ プレミアム接点復活剤

ゴム・プラOK

一般的な接点　オーディオ機器

2023年7月頃発売予定

高性能合成油使用。潤滑性、耐摩耗性に優れ、接点の寿命を大幅に延長させます。
接点に付着したカーボンや汚れを除去し、酸化、硫化による接点不良を防止・解消します。鉱油、溶剤不使用。



928

容量	220ml
入数	30
サイズ	62×53×180
JAN	4960833928000

その他

AZ 切削オイルスプレー



AZ009

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×205
JAN	4960833009778

一般切削から高速重切削まで幅広く使用可能です。炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼等の材質に優れた効果を発揮します。
タップ・ドリル・リーマー・フライス等、各種工具の摩耗・破損を減少させます。

AZ 非塩素系タッピングスプレー（グリース状）



809

容量	300ml
入数	30
サイズ	60×60×180
JAN	4960833809002

環境・健康に配慮した塩素を使用していない切削加工用スプレーです。
金属との親和性がよく、タッピング時の高温下でも流れ出にくいグリース状です。

AZ フードグリーススプレー（食品機械用）



712

容量	300ml
入数	30
サイズ	60×60×180
JAN	4960833712005

グリース特有の臭いが少なく、白色で油分離が少ないため機械汚れを抑えます。
食品加工機械等の金属摺動部の潤滑、防錆に最適です。

AZ フードオイルスプレー（食品機械用）



713

容量	300ml
入数	30
サイズ	60×60×180
JAN	4960833713002

食品添加物規格に適合した流動パラフィンを使用しています。
極めて高純度で化学安定性や熱安定性に優れています。揮発性が低く蒸発による損失が少ないため、効果が持続します。

AZ スーパールブ フードグリーススプレー（食品機械用）



YA010

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×196
JAN	4960833010293

グリース特有のにおいが少なく色が白色のため、使用時に目立ちにくく機械汚れを抑えます。耐熱性、耐水性に優れており、食品加工機械や食品梱包機械の金属摺動部の潤滑に最適です。

AZ 静電防止スプレー



961

容量	220ml
入数	30
サイズ	53×53×178
JAN	4960833961007

電気製品や化学繊維の静電気の発生を抑えます。また、静電気によるホコリ等の付着も防止します。

AZ 防水スプレー



947

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×205
JAN	4960833947001

スプレーするだけで、通気性を保ちながら、水分・油分をはじきます。アウトドア用のスポーツウェアや洋服、レインコート、傘、手袋、帽子、バッグ等の繊維製品に。

AZ ガス漏れ検知剤



AZ001

容量	400ml
入数	30
サイズ	66×66×202
JAN	4960833001772

ガスの配管結合部や溶接部などにスプレーするだけで、簡単にガス漏れが検知できます。

逆さ噴射可能 AZ エアーダスター ノンフロン



943

容量	350ml
入数	30
サイズ	66×66×211
JAN	4960833943003

地球温暖化への影響を考慮したノンフロンタイプのエアーダスターです。機器のすき間などに付着したホコリやゴミを強力に吹き飛ばします。電子機器の組立、修理、検査時のホコリの除去に最適です。

地球にやさしいノンフロン

フロンラベル S（ノンフロン）地球温暖化への影響

nonフロン 明日のために、ノンフロン。

【用途】●コンピューター、PC、スキャナー、プリンター、キーボード、電話機、FAX、電子機器等。
●製本印刷機械、スクリーン印刷機。
●カメラレンズ等の光学機器。
●オーディオ等。●ミシン等。

逆さ噴射可能

油性 AZ シャーシーブラック（油性）



CA002

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×196
JAN	4960833002717

速乾性に優れた油性シャーシー塗装剤です。ムラのないきれいな黒色の保護被膜を形成します。被膜が強力に密着し、雨・泥・雪によるサビやキズ、海岸部での塩害等から守ります。

RUBBER PAINT ZEQUE
AZ ラバーペイント


塗って剥がせる
液体ゴム塗装スプレー

非常に密着性に優れた塗料で、塗装下地や足付けの必要がありません。鉄、アルミ、ステンレスなどの金属はもちろん、ガラス、プラスチックなどの様々な素材や、表面が滑らかなホイールなどにも手軽に塗装でき、また、柔軟性が高いためきれいに剥がすことができます。飾り付けに最適で、用途やお好みに合わせて多様なカラーからお選びいただけます。



※PE、PP、ポリスチレン、ポリカーボネート、塩ビ等のプラスチックは不可。

容量	400ml
入数	30
サイズ	66×66×200




スタンダードカラー

マット ブラック	グロス ブラック	マット ホワイト	パール ホワイト	マット クリア	マット レッド	マット オレンジ
						
						
RP010	RP020	RP030	RP040	RP050	RP110	RP120
JAN 4960833010408	JAN 4960833020407	JAN 4960833030406	JAN 4960833040405	JAN 4960833050404	JAN 4960833110405	JAN 4960833120404

スタンダードカラー

マット イエロー	マット スカイブルー
	
	
RP130	RP150
JAN 4960833130403	JAN 4960833150401

蛍光カラー

蛍光 イエロー	蛍光 オレンジ	蛍光 ピンク	蛍光 レッド
			
			
RP410	RP420	RP430	RP440
JAN 4960833410406	JAN 4960833420405	JAN 4960833430404	JAN 4960833440403

AZスプレーノズル ステンレス

ステンレスノズル（赤ボタン）

JS400 サイズ 100mm JAN 4960833400889



JS401 サイズ 130mm JAN 4960833401886



AZスプレーノズル プラ

赤プラノズル

JP300 サイズ 100mm JAN 4960833300974



プラノズル（赤ボタン）

JP400 サイズ 100mm JAN 4960833400971



プラノズル（白ボタン）

JP501 サイズ 100mm JAN 4960833501975



JP502 サイズ 150mm JAN 4960833502972



JP503 サイズ 270mm JAN 4960833503979



プラノズル（白ボタン大）

JP550 サイズ 200mm JAN 4960833550973





塗装前の下準備に最適！

塗装面にも使える脱脂剤！

塗装前の表面に付着した油分、ワックスを
強力に落とし密着効果を高めます。



2way キャップ AZ シリコーンリムーバー

Point! 塗装がキレイに仕上がる！

Y017

容量	420ml
入数	30
サイズ	73×66×200
JAN	4960833017308

蛍光カラー

蛍光 グリーン



RP450
JAN 4960833450402

蛍光 ブルー



RP460
JAN 4960833460401

グロスカラー

グロス パープル



RP710
JAN 4960833710407

メタリックカラー

メタリック ゴールド



RP810
JAN 4960833810404

メタリック シルバー



RP820
JAN 4960833820403

メタリック グレー



RP830
JAN 4960833830402

変幻色（へんげんしょく）

変幻色 ゴールド／レッド／パープル





見る角度で色が変化する！

RP910
JAN 4960833910401

変幻色 パープル／ブルー／グリーン





見る角度で色が変化する！

RP920
JAN 4960833920400



AZスプレーノズル ステンレス

ステンレスノズル（白ボタン大）


JS550 サイズ 100mm JAN 4960833550881



JS551 サイズ 140mm JAN 4960833551888



JS552 サイズ 165mm JAN 4960833552885




ステンレスノズル（白ボタン）

JS500 サイズ 300mm JAN 4960833500886



JS501 サイズ 500mm JAN 4960833501883



ステンレス太ノズル（白ボタン）

JS600 サイズ 200mm JAN 4960833600883



FLASH Z フラッシュゼット

困ったヤニ・サビの除去から防錆・潤滑まで！

刃物のお手入れ必需品！

ヤニやサビを素早く除去！

刃物ヤニ取りクリーナー

すっきり強力に落としきる！

気持ちいいほどヤニが取れる動画公開中！



F822　F823

ヤニや樹液をじっくり溶かす！
泡タイプのため、たれ落ちにくく、ヤニを溶かして浮き上がらせます。無リン・無毒性で、環境にやさしい水溶性のヤニ取りクリーナーです。

F822

容量	300ml
入数	20
サイズ	82×47×212
JAN	4960833822919

F823（プリスター）

容量	300ml
入数	18
サイズ	160×48×280
JAN	4960833823916



泡密着サビ取りクリーナー

短時間で輝きを取り戻す！

困ったサビを素早く除去する動画公開中！



F852　F853


サビと反応して、液が紫色に変化する！
泡タイプのため、たれ落ちにくく、頑固なサビをじっくり落とします。たったの数分で見違えるほどキレイになります。

F852

容量	300ml
入数	20
サイズ	82×47×212
JAN	4960833852916

F853（プリスター）

容量	300ml
入数	18
サイズ	160×48×280
JAN	4960833853913



刃物ヤニ取りクリーナー ＆ 潤滑防錆オイル 50ml セット

BP001

容量	各50ml
入数	24
サイズ	144×220×27
JAN	4960833001796

剪定後の刃物のお手入れは、これで完璧！

ヤニ取りクリーナーと、潤滑防錆オイルのお得なミニボトルセット！出先でのお手入れにも最適です。



ヤニ・樹液を強力除去　スプレーするだけ！　刃物ヤニ取りクリーナー

●用途：刃物のヤニ・シブの洗浄・除去
●成分：非イオン界面活性剤・グリコールエーテル

優れた潤滑性＆長期防錆　塩水噴霧試験 108時間A級！　潤滑防錆オイル ハイグレード

●用途：浸透防錆剤
●成分：石油系溶剤、鉱油、防錆剤



2way キャップ　**AZ 潤滑防錆スプレー <ハイグレード>**



F811

容量	420ml
入数	30
サイズ	73×66×208
JAN	4960833811913

塩水噴霧試験108時間A級クリアの強力な防錆力で、金属を長期間サビから守ります。水置換剤の効果でオイルが水分の下に潜り込み、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせて金属を錆びから守ります。優れた浸透力で金属の隙間に速やかに浸透し、可動部の動きをスムーズにします。こびり付いた油やタールも浮き上がらせます。

AZリフィーラー



RF001

容量	450ml (液体充填量：250ml)
入数	20
サイズ	60×60×261
JAN	4960833001147



RF003 (ミニタイプ)


容量	200ml (液体充填量：100ml)
入数	40
サイズ	53×53×174
JAN	4960833003141

付属：



噴霧用
スプレーボタン

付属：



強力噴射用
ステンレスノズル

原液など詰替えて使う充填式エアースプレー。コンプレッサー、自転車用空気入れ（米式）でエアー充填が可能。圧力計付きの空気入れを使用し0.59～0.79MPa（6～8kg/cm²）に設定してください。
何度でもご使用いただけますので、スプレー缶ゴミの削減につながります。
逆さ噴射も可能。

リフィーラー 部品



RF103

品名	キャップ（樹脂）
JAN	4960833103148



RF201

品名	バルブ
JAN	4960833201141



RF211

品名	バルブ（ミニ用）
JAN	4960833211140



RF301

品名	Oリング（耐溶剤タイプ）2個入
JAN	4960833301148



RF311


品名	Oリング ミニ用（耐溶剤タイプ）2個入
JAN	4960833311147



JP150

品名	AZスプレーボタン（噴霧タイプ）
JAN	4960833150975

リフィーラー 部品セット



RF401

セット内容	●バルブ ●スプレーボタン ●Oリング2個
JAN	4960833401145



RF402 (ミニ用)

セット内容	●バルブ ●スプレーボタン ●Oリング2個
JAN	4960833402142

原　液

AZ 長期防錆オイル 216h

塩水噴霧試験216時間A級をクリアした驚異の防錆力で、機械部品の加工や組立時のサビを強力に防ぎます。
シリコン成分は入っていません。



L14805

容量	50ml
入数	24
サイズ	49×25×137
JAN	4960833805035



L14804

容量	450ml
入数	20
サイズ	63×63×175
JAN	4960833804038



L14811

容量	1L
入数	6
サイズ	85×85×223
JAN	4960833811036



L14814

容量	4L
入数	6
サイズ	180×107×240
JAN	4960833814037



L14818

容量	18L
入数	1
サイズ	240×240×350
JAN	4960833818035

AZ 滑るブルー原液

持続性・潤滑性が高い高品質のシリコーンオイルを使用しており、金属、プラスチック・ゴム・木・紙・ガラス等、様々な素材に優れた効果を発揮します。潤滑の他、離型・防錆・艶出等の相乗効果があります。



AZ821

容量	1L
入数	12
サイズ	85×85×223
JAN	4960833821776



AZ822

容量	4L
入数	4
サイズ	180×107×240
JAN	4960833822773



AZ823

容量	20L
入数	1
サイズ	290×290×375
JAN	4960833823770

Undiluted solution

KM－001 極圧・水置換オイル



L14911

容量	1L
入数	6
サイズ	85×85×223
JAN	4960833911026

極圧剤・水置換剤配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆オイルです。金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。

AZ スーパーオイル



L61005

容量	50ml
入数	24
サイズ	49×25×137
JAN	4960833005138



L61010

容量	110ml
入数	18
サイズ	60×30×163
JAN	4960833010132

強い浸透力でオイルがネジ山の深部まで速やかに入り込み、優れた潤滑力でサビ付いて動かないネジやボルトを緩めます。防錆性にも優れており、部品などの防錆に効果的です。

AZ 水置換オイル（浸透防錆潤滑剤）



AZ811

容量	1L
入数	12
サイズ	85×85×223
JAN	4960833811777



AZ812

容量	4L
入数	4
サイズ	180×107×240
JAN	4960833812774



AZ813

容量	20L
入数	1
サイズ	290×290×375
JAN	4960833813771

水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、優れた防錆力で金属を錆から守ります。
金属との親和性が良く浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを緩めるのに適しています。

Z－45 オイル（浸透防錆潤滑剤）



L14511

容量	1L
入数	12
サイズ	85×85×223
JAN	4960833511028



L14518

容量	18L
入数	1
サイズ	240×240×350
JAN	4960833518027

金属との親和性がよく浸透性があるため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆び付いたネジやボルトを緩めます。
浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去することができます。
また、こびり付いた油やタールも浮き上がらせ除去します。

AZ 強力パーツクリーナーブラック 原液



PY101

容量	1L
入数	20
サイズ	85×85×223
JAN	4960833101137



PY104

容量	4L
入数	6
サイズ	180×107×240
JAN	4960833104138



PY118

容量	18L
入数	1
サイズ	240×240×350
JAN	4960833118135

非塩素系溶剤を主剤にした洗浄剤です。ブレーキ装置の軸受、ギヤ、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
バイク・自転車チェーンの洗浄用としてもご使用頂けます。

AZ 超強力パーツクリーナー 原液



AZ841

容量	1L
入数	12
サイズ	85×85×223
JAN	4960833841774



AZ842

容量	4L
入数	4
サイズ	180×107×240
JAN	4960833842771



AZ843

容量	20L
入数	1
サイズ	290×290×375
JAN	4960833843778

優れた洗浄力、脱脂力で軸受、チェーン、ギアなどの機械の金属部品に付着した頑固な油汚れを強力に落とします。
本剤の蒸発時間が長く、超強力タイプのため、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。

強力タイプ AtoZ Cleaner PRO
AtoZ クリーナー プロ

業務用洗剤から家庭用としても活躍!!

環境に優しいクリーナー

油汚れ・水まわりの汚れ落としに最適な水溶性パーツクリーナーです。
これ1本で様々な汚れに効果的な多目的洗剤です。生分解性に優れているので環境にとてもやさしいです。

業務用 使用例

頑固な油汚れに



業務用機械や部品の油汚れに！

工具や機械、機械部品に付着した
しつこい油汚れ・バイクチェーンに。
ブラシやスポンジでこすり落とした後、
水でよく洗い流します。



カーシャンプーにも使える！

タイヤのホイール・
カーシャンプーとして。
バケツに水と原液を入れて、
よくかき混ぜて使います。



家庭用 使用例

暮らしのお手入れに



キッチン

換気扇・電子レンジに
吹き付けた後、2~3分
待ってこすり落とします。



水まわり

シンク・お風呂場・洗面所・
食器に使えます。
泡立ちが少ないので
すすぎに余計な水を使いません。

\さらに/



水で薄めていただいて…

リビング

フローリング・家具・照明器具・窓ガラスに
ひと吹きしてさっと拭くだけでピカピカに！

じゅうたんの汚れや洗濯にもご使用いただけます。

A1-001 AtoZ クリーナー プロ



AT004

容量	350ml
入数	16
サイズ	86×55×210
JAN	4960833004063



AT005

容量	480ml
入数	16
サイズ	102×62×220
JAN	4960833005060



AT006 (付替用)

容量	480ml
入数	16
サイズ	102×62×175
JAN	4960833006067

油汚れ・水まわりの汚れ落としに最適な水溶性パーツクリーナーです。機械・機器等に付着した頑固な油汚れを強力に落とします。また、家庭のキッチン、浴室、洗面所、その他室内の掃除にもご使用頂けます。これ1本で様々な汚れに効果的です。生分解性に優れた環境にやさしいクリーナーです。そのまま使えます。さらにうすめてもOK!

BOD・COD試験済み(JIS K 0102)

A2-001 ガム取りクリーナー

2024年廃番予定



887

容量	50ml
入数	24
サイズ	49×25×137
JAN	4960833887000

天然オレンジ成分配合で環境にやさしいガム取りクリーナーです。
強力タイプなので、簡単に素早くガムを除去します。

A2-002 落書き落とし



892

容量	480ml
入数	16
サイズ	102×62×220
JAN	4960833892004

強力な洗浄力でスプレー・インク汚れなど様々な落書き汚れを落とします。
油性の汚れを浮かし、強力に浸透していくので短時間で除去できます。

AZ 油汚れ落しパウダー





985

容量	800g
入数	12
サイズ	130×130×133
JAN	4960833985003

988

容量	6kg
入数	1
サイズ	220×220×300
JAN	4960833988004

パーライトに無リンの天然洗剤を含ませたクリーナーです。
グリース、オイル、インキ等、しつこい汚れを強力に落とします。

AZ 洗いま専科 ハンドクリーナー







980

容量	300g
入数	30
サイズ	55×55×177
JAN	4960833980008

981

容量	2.5kg
入数	6
サイズ	130×130×290
JAN	4960833981005

982〈詰替パック〉

容量	2.5kg
入数	6
サイズ	220×110×340
JAN	4960833982002

手に付いた油汚れ、カーボン、インキ等をすばやく落とす強力ハンドクリーナーです。
スクラブ剤配合により、頑固な汚れをきれいに落とします。アロエエキス配合のため手肌にうるおいを与えます。手肌にやさしく、さっぱりとした洗い上がりです。

AZ スーパーサビ取り



033

容量	110g
入数	20
サイズ	75×40×200
JAN	4960833033001

うっすら目立ち始めたサビから頑固なサビまで、化学の力で分解し、除去します。
ノーコンパウンドなので擦りキズがつきません。

AZ サビ取りつや出し



038

容量	110g
入数	20
サイズ	75×40×200
JAN	4960833038006

特殊セラミック微粒子でサビを取り、天然ワックス配合により艶を出して金属の輝きをよみがえらせます。真鍮金具等、金属のサビ取り・つや出しに。

AZ 瞬間サビ取りスプレー



039

容量	100ml
入数	20
サイズ	75×40×200
JAN	4960833039003

アルミ、銅以外の金属のサビと汚れを化学の力で分解、除去します。
ムースタイプのため液の垂れ落ちを防止します。

AZ サビアウト



900

容量	110g
入数	20
サイズ	40×40×162
JAN	4960833900006



901

容量	1kg
入数	10
サイズ	130×75×180
JAN	4960833901003

サビと化学的に反応し、金属を傷めず除錆します。金属表面を腐食しないので、小さな部品にも使用可能です。

AZ つけ置きサビアウト



910

容量	500ml
入数	10
サイズ	65×65×186
JAN	4960833910005

つけて置くだけで手軽にサビが取れます（6時間以上）。複雑な金属部分等のサビの除去に最適です。

はがれにくい強粘着性ラベル対応　強粘着ラベル・各種テープに　超強力ラベルはがし 雷神

ラベルの上から浸透させるだけ!! はがれにくい強粘着ラベルに

ガラス、金属、プラスチック等に貼られた粘着性ラベル、シール、テープなどの剥離に。ラベル（紙製）の上から浸透させるだけで簡単にはがれやすくなります。超強力タイプです。
ラベルに吹き付けたら、1〜2分放置し、駅を浸透させるだけです。ラベルの粘着面が緩んでスルスル剥がせます。



953　スプレータイプ

容量	180ml
入数	30
サイズ	53×53×147
JAN	4960833953002



951　スプレータイプ

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×205
JAN	4960833951008



957（ハケ缶）　原液タイプ

容量	100ml
入数	20
サイズ	66×66×77
JAN	4960833957000



R95114　原液タイプ

容量	4L
入数	6
サイズ	180×107×240
JAN	4960833114045

作業ラクラク 仕上がりキレイ　速乾性ラベルはがし 風神

ラベルの上から浸透させるだけ!! 下地を傷めにくい速乾タイプ

段ボール、ガラス、金属、プラスチック等に貼られた粘着性ラベル、シール、テープなどの剥離に。ラベル（紙製）の上から浸透させるだけで簡単にはがれやすくなります。**段ボール等に使用してもシミになりにくい!**



950　スプレータイプ

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×205
JAN	4960833950001

AZ スピンドルオイル



AS101

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×175
JAN	4960833101113



A101

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×180
JAN	4960833101908



A102

容量	2L
入数	6
サイズ	175×100×225
JAN	4960833102905



A104

容量	4L
入数	4
サイズ	210×120×265
JAN	4960833104909



A118

容量	18L
入数	1
サイズ	240×240×350
JAN	4960833118906

旧通称名の６０スピンドルとして使用可能な低荷重高速回転用の一般的な潤滑油です。軸受や回転摺動部の潤滑に。

粘度 ISO VG10

AZ オイル



110

容量	65ml
入数	20
サイズ	87×25×205
JAN	4960833110009

精製度の高い無色透明・無香性の高級潤滑油です。家庭内の軽機械、ミシン等、様々な機器に使用可能です。スポーツ用品、釣具、日曜大工道具、ミシン、自転車、バリカン、戸車等、家庭用品のキシミ、錆止めに最適です。

粘度 ISO VG10

AZ ミシンオイル



030

容量	100ml
入数	30
サイズ	40×40×162
JAN	49358933



055

容量	300ml
入数	24
サイズ	56×56×207
JAN	4960833055003



NS151

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×175
JAN	4960833151811



N151

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×180
JAN	4960833151019

精製度の高い無色透明・無香性の高級潤滑油です。ミシン、自転車の潤滑や防錆、大工道具の使用後のお手入れ等にご使用頂けます。その他、低荷重高速回転の軸受潤滑にも最適です。

粘度 ISO VG10

AZ コンプレッサーオイル



430

容量	300ml
入数	24
サイズ	56×56×207
JAN	4960833430008



NS401

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×175
JAN	4960833401817



N401

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×180
JAN	4960833401015



402

容量	2L
入数	6
サイズ	175×100×125
JAN	4960833402005



NS404

容量	4L
入数	4
サイズ	208×123×240
JAN	4960833404818



404

容量	4L
入数	4
サイズ	210×120×265
JAN	4960833404009



418

容量	18L
入数	1
サイズ	240×240×350
JAN	4960833418006

一般的なレシプロタイプ（往復運動型）のコンプレッサー用オイルです。カーボンの生成を抑え、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます。

粘度 ISO VG68

AZ タービンオイル２種（添加タービン油）



530

容量	300ml
入数	24
サイズ	56×56×207
JAN	4960833530005



NS501

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×175
JAN	4960833501814



N501

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×180
JAN	4960833501012



502

容量	2L
入数	6
サイズ	175×100×125
JAN	4960833502002



504

容量	4L
入数	4
サイズ	210×120×265
JAN	4960833504006



518

容量	18L
入数	1
サイズ	240×240×350
JAN	4960833518003

添加タービン油2種（R&O）JIS K2213 として使用可能。各種添加剤を有効に配合しました。
タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、送風機等の軸受潤滑の他、高級汎用潤滑油として使用可能です。

粘度 ISO VG32　添加タービン油2種（R&O）JIS K2213

AZ マシンオイル



AS501

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×175
JAN	4960833501111



A501

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×180
JAN	4960833501906



A502

容量	2L
入数	6
サイズ	175×100×125
JAN	4960833502903



A504

容量	4L
入数	4
サイズ	210×120×265
JAN	4960833504907



A518

容量	18L
入数	1
サイズ	240×240×350
JAN	4960833518904

旧通称名120マシンオイルとして使用可能な中荷重低速回転用の一般的な潤滑油です。油圧機器や圧縮機の軸受に最適です。

粘度 ISO VG46

AZ ハンマーオイル〈二硫化モリブデン配合〉



300

容量	100ml
入数	20
サイズ	40×40×162
JAN	4960833300004



N301

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×180
JAN	4960833301018



302

容量	2L
入数	6
サイズ	175×100×225
JAN	4960833302008

二硫化モリブデンがハンマーの回転部や摺動部の金属表に付着し、始動時の油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付きを抑えます。
振動や極圧に耐え、過酷な状況下で優れた潤滑性を発揮します。

粘度 ISO VG100

AZ 浄化槽機器オイル



NS481

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×175
JAN	4960833481819



N481

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×180
JAN	4960833481017

浄化槽機器メーカー指定の油圧作動油(140タービン)として使用可能です。浄化槽機器、ブロワー、エアーポンプ、その他の油圧機器等に。

粘度 ISO VG56

AZ ジャッキーオイル 10



528

容量	300ml
入数	24
サイズ	56×56×207
JAN	4960833528002

精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。ガレージジャッキー、テーブルリフター等油圧オイルとしてご使用頂けます。

粘度 ISO VG10

AZ ジャッキーオイル 32



527

容量	300ml
入数	24
サイズ	56×56×207
JAN	4960833527005

精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等にご使用頂けます。

粘度 ISO VG32

AZ タッカーオイル



583

容量	300ml
入数	24
サイズ	56×56×207
JAN	4960833583001

エアータッカー等、エアー工具に最適です。水置換剤配合により工具内部の水分を金属表面から浮き上がらせ、錆の発生を防ぎます。

粘度 ISO VG22

AZ エアーツールオイル



582

容量	300ml
入数	24
サイズ	56×56×207
JAN	4960833582004



NS581

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×175
JAN	4960833581816



N581

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×180
JAN	4960833581014

各種添加剤・水置換剤配合です。工具内部の水分を金属表面より浮き上がらせ外部に排出し、サビの発生や摩耗を防ぎ、工具の寿命を延ばします。

粘度 ISO VG32

AZ タップ&ドリルオイル〈カッティングオイル〉



800

容量	300ml
入数	24
サイズ	56×56×207
JAN	4960833800009

切削油(不水溶性)。一般鋼材・ステンレス等のネジ切り、穴あけ加工、切削加工に最適です。切削性に優れ、タップやドリルの寿命をのばし、切削屑の排出を促し、飛散を抑えます。

AZ 日曜大工用オイル



031

容量	100ml
入数	20
サイズ	40×40×150
JAN	4960833031007

日曜大工道具、園芸用品、レジャー用品等の金属部分の潤滑、防錆に最適です。

AZ 浸透防錆潤滑オイル



034

容量	100ml
入数	20
サイズ	40×40×150
JAN	4960833034008

強い浸透力でサビ付いたネジを緩めます。直接塗布できない金属部品の隙間にも速やかに浸透し、金属表面をサビから守ります。機械細部の潤滑、防錆に最適です。

AZ 自転車用潤滑オイル



035

容量	100ml
入数	20
サイズ	40×40×150
JAN	4960833035005

精製した潤滑油に各種添加剤を配合しました。金属回転部分の滑りを良くし、摩耗を防ぎます。

AZ 家庭用潤滑オイル



036

容量	100ml
入数	20
サイズ	40×40×150
JAN	4960833036002

ドアや椅子、シャッターのキシミを解消します。ミシン、レジャー用品等、家庭の屋内外にある金属部分の潤滑、防錆に最適です。

AZ 刃物お手入れ油



037

容量	100ml
入数	20
サイズ	40×40×150
JAN	4960833037009

園芸用刃物、電気剃刀等を防錆し、切れ味を持続させます。食品添加物規格適合オイルのため、調理用刃物にも使用できます。

AZ サビ止め油(スプレータイプ)



042

容量	100ml
入数	20
サイズ	87×40×200
JAN	4960833042003

自転車、日曜大工道具等の金属部をサビから守ります。透明皮膜でサビの発生を抑えます。

AZ シリコーンオイル



090

容量	50g
入数	24
サイズ	45×23×131
JAN	4960833090004

金属・紙・木・プラスチック・ゴム・ガラス等
あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な
潤滑剤です。

AZ 木材・プラスチック用シリコーンオイル



096

容量	100ml
入数	20
サイズ	87×40×200
JAN	4960833096006

木材・プラスチックに極めて優しいシリコーンオイル100％
の高品質潤滑油です。
家庭用品のプラスチック部分の潤滑・敷居・引出し・木製
建具等のすべり剤として最適です。

AZ 刃物専用錆止油（ノズルタイプ）

滴下タイプ



600

容量	220ml
入数	12
サイズ	52×52×187
JAN	4960833600005

食品添加物規格に適合した無色・無臭の流動
パラフィンを使用していますので調理用刃物にも
ご使用いただけます。

AZ 刃物専用錆止油（スプレータイプ）

スプレータイプ



601

容量	220ml
入数	12
サイズ	52×52×193
JAN	4960833601002

食品添加物規格に適合した無色・無臭の流動
パラフィンを使用していますので調理用刃物にも
ご使用いただけます。

AZ 刃物椿油 純椿 100%（スプレータイプ）

スプレータイプ



602

容量	100ml
入数	30
サイズ	140×41×41
JAN	4960833602009

天然純椿油のため、園芸用や調理刃物のお手入れ
に最適です。
刃物の表面に上品なつやを与えます。

AZ 刃物椿油 天然国産椿油配合（スプレータイプ）

スプレータイプ



606

容量	100ml
入数	30
サイズ	140×41×41
JAN	4960833606007

食品添加物規格に適合した流動パラフィン油に
天然椿油を配合した刃物専用錆止油です。刃物を
サビから守り、刃物寿命を延ばします。

AZ 油砥石用オイル



851

容量	100ml
入数	20
サイズ	87×40×200
JAN	4960833851001

油砥石用として厳選された鉱油に特殊添加剤を
加えました。
優れた研磨効果を引き出す高性能オイルです。
金属の研磨や加工全般に最適です。

AZ 鉄工用ドリルオイル



852

容量	100ml
入数	20
サイズ	87×40×200
JAN	4960833852008

鉄鋼材用として厳選された鉱油に特殊添加剤を
加えた切削油です。金属の切削作業に優れ、作業
時間を短縮。耐摩耗性に優れ、工具寿命を延長。
加工による発熱を抑えます。

AZ ステンレス用ドリルオイル



854

容量	100ml
入数	20
サイズ	87×40×200
JAN	4960833854002

ステンレス用として厳選された鉱油に特殊添加剤
を加えた切削油です。金属の切削作業に優れ、
作業時間を短縮。耐摩耗性に優れ、工具寿命を延長。
加工による発熱を抑え、寸法精度を向上します。

AZ カッティングペースト〈非塩素系〉



856

容量	100g
入数	50
サイズ	87×37×220
JAN	4960833856006

環境・健康に配慮した、塩素を使用していない
切削加工剤です。
優れた切削性で作業時間を短縮します。

AZ パイプネジ切油



831

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×180
JAN	4960833831003



834

容量	4L
入数	4
サイズ	210×120×265
JAN	4960833834004



838

容量	18L
入数	1
サイズ	240×240×350
JAN	4960833838002

不水溶性切削油です。ダイス等、工具の寿命を長持ちさせ、加工精度を向上させます。

AZ 水溶性研磨液



811

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×180
JAN	4960833811005



814

容量	4L
入数	4
サイズ	210×120×265
JAN	4960833814006



818

容量	18L
入数	1
サイズ	240×240×350
JAN	4960833818004

切削にも使えるケミカルタイプです。優れた洗浄性で砥石の目詰まりを防ぎ、加工物の精度を向上させます。50～80倍に水で薄めて使用します。

AZ 水溶性切削油（エマルションタイプ）



821

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×180
JAN	4960833821004



824

容量	4L
入数	4
サイズ	210×120×265
JAN	4960833824005



828

容量	18L
入数	1
サイズ	240×240×350
JAN	4960833828003

水で切削材を冷却し、油分で切削性を向上します。10～20倍に水で薄めて使用します。

AZ 水溶性コンバインオイル



W604

容量	4L
入数	4
サイズ	210×120×265
JAN	4960833604027



W618

容量	18L
入数	1
サイズ	240×240×350
JAN	4960833618024

コンバインの各種チェーンの潤滑にご使用頂けます。優れた潤滑性でチェーンの伸びを防止します。水で洗い流せる水溶性のため、チェーンの洗浄や作業着の洗濯が簡単です。気温の変化に強いオールシーズン対応のオイルです。　粘度 ISO VG100

AZ 生分解性コンバインオイル



S604

容量	4L
入数	4
サイズ	210×120×265
JAN	4960833604157



S618

容量	18L
入数	1
サイズ	240×240×350
JAN	4960833618154

コンバインの各種チェーンの潤滑にご使用頂けます。優れた潤滑性、耐摩耗性でチェーンの伸びと摩耗を防止します(摩耗防止剤配合)。植物性オイルのため、土壌と環境にやさしいです。また、水で洗い流せる水溶性で、チェーンの洗浄や作業着の洗濯が簡単です。気温の変化に強いオールシーズン対応のオイルです。

AZ 薪割り機オイル

精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した、薪割り機用油圧オイルです。
その他の油圧機器、減速歯車、低圧な油圧機器にもご使用いただけます。
オールシーズン対応のオイルです。　粘度 ISO VG22



624

容量	4L
入数	4
サイズ	210×120×265
JAN	4960833624001

PREMIUM Chainsaw oil 高粘度 ISO VG 180

AZ プレミアムチェーンソーオイル


油飛びを抑える添加剤配合なので優れた付着能力でチェーンソーからの飛び散りを防ぎます。
摩耗に強く、気温が低い場所でも固まらず、気温が高い場所にも強い高粘度のチェーンソーオイルです。

粘度 ISO VG180

優れた付着能力で、油の飛び散りを防ぐ

チェーンソー付着力試験

チェーンソーを稼働させた後の付着オイル量を算出した。





高粘度

- 油飛びを抑える「増粘剤」配合
- 摩耗に強い
- オールシーズンタイプ：低温下でも固まらない 高温下でもゆるくならない

ND204

容量	4L
入数	6
サイズ	180×107×240
JAN	4960833204487

AZ ハイグレードチェーンソーオイル

別売品 注ぎやすい! エコパウチ専用ノズル (P36掲載)



200 NS201 NR201 NR202 NR204 NR218 ENS203 /新商品!\

油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。夏季・冬季の温度差にも強いオールシーズンタイプです。気温が低い場所でも固まりません。 粘度 110cSt

200	容量	200ml	入数	48(12本×4)
	サイズ	48×48×190	JAN	4960833200007
NS 201	容量	1L	入数	10
	サイズ	130×75×175	JAN	4960833201813
NR 201	容量	1L	入数	10
	サイズ	130×75×180	JAN	4960833201035
NR 202	容量	2L	入数	6
	サイズ	175×100×225	JAN	4960833202032
NR 204	容量	4L	入数	4
	サイズ	210×120×265	JAN	4960833204036
NR 218	容量	18L	入数	1
	サイズ	240×240×350	JAN	4960833218033
ENS 203	容量	3L	入数	6
	サイズ	230×123×360	JAN	4960833203053

AZ レギュラーチェーンソーオイル

別売品 注ぎやすい! エコパウチ専用ノズル (P36掲載)



\新商品!/ 199 RS201 RS204 RE218 \新商品!/ ERS203

油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。気温が低い場所でも固まりません。

粘度 105cSt

199	容量	200ml	入数	48(12本×4)
	サイズ	48×48×190	JAN	4960833199004
RS 201	容量	1L	入数	10
	サイズ	130×75×175	JAN	4960833201929
RS 204	容量	4L	入数	4
	サイズ	208×123×240	JAN	4960833204920
RE 218	容量	18L	入数	1
	サイズ	240×240×350	JAN	4960833218040
ERS 203	容量	3L	入数	6
	サイズ	230×123×360	JAN	4960833203138

AZ ベーシックチェーンソーオイル

別売品 注ぎやすい! エコパウチ専用ノズル (P36掲載)



\新商品!/ 198 TS201 TS204 TS218 \新商品!/ ETS203

チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。気温が低い場所でも固まりません。 粘度 100cSt

198	容量	200ml	入数	48(12本×4)
	サイズ	48×48×190	JAN	4960833198007
TS 201	容量	1L	入数	10
	サイズ	130×75×175	JAN	4960833201202
TS 204	容量	4L	入数	4
	サイズ	208×123×240	JAN	4960833204203
TS 218	容量	18L	入数	1
	サイズ	240×240×350	JAN	4960833218200
ETS 203	容量	3L	入数	6
	サイズ	230×123×360	JAN	4960833203220

AZ 水溶性チェーンソーオイル



W201

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×180
JAN	4960833201028

W204

容量	4L
入数	4
サイズ	180×105×250
JAN	4960833204029

W218

容量	18L
入数	1
サイズ	240×240×350
JAN	4960833218026

特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。夏季・冬季の温度差にも強いオールシーズンタイプです。気温が低い場所でも固まりません。

粘度 110cSt

AZ 生分解性 チェーンソーオイル



221

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×180
JAN	4960833221002

各種添加剤を有効に配合した植物油ベースのオイルです。生分解性が高く、環境に優しいチェーンソーオイルです。 粘度 ISO VG68

高性能 2サイクル エンジンオイル

PREMIUM プレミアム

機械の調子がよくなる！
優れたフラッシング作用！
機械の振動と騒音が軽減
翌年のエンジン始動がスムーズ

油の劣化や分解残渣の少ない合成油ベースの2サイクルエンジンオイルです。AZ独自の燃料添加剤FCR-062のフラッシング作用で、調子の悪いエンジンを復活させて、翌シーズンのエンジン始動もスムーズになります。煙が少ないスモークレスタイプです。

調子の悪いエンジンが復活する！

25:1 ～ 100:1 どの比率の機械でも

ガソリン 1リットル あたり 10mlで OK!

オイルが少なくて済む理由とは？

非常に品質の高いエンジンオイルのため、
機械の指定比率より少ない量でも、
高い潤滑性能でエンジンを摩擦から守ります。



F041

容量	300ml
入数	12
サイズ	68×68×166
JAN	4960833041914

F042

容量	1L
入数	12
サイズ	86×86×225
JAN	4960833042911

AZ FD 2サイクルエンジンオイル〈ハイグレード〉



F031

容量	0.5L
入数	10
サイズ	66×66×187
JAN	4960833031915



NS032

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×180
JAN	4960833032813



F032

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×175
JAN	4960833032912



F033

容量	4L
入数	4
サイズ	210×120×265
JAN	4960833033919



F034

容量	18L
入数	1
サイズ	240×240×350
JAN	4960833034916

2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプ。
エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。

粘度 ISO VG46

AZ 2サイクルエンジンオイル



863

容量	0.5L
入数	10
サイズ	66×66×187
JAN	4960833863004



NS801

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×175
JAN	4960833801815



801

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×180
JAN	4960833801006



802

容量	2L
入数	6
サイズ	175×100×125
JAN	4960833802003



865

容量	4L
入数	4
サイズ	190×120×270
JAN	4960833865008



866

容量	18L
入数	1
サイズ	240×240×350
JAN	4960833866005

2サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。

粘度 ISO VG56

AZ FC 2サイクルエンジンオイル〈スモークレス〉



F021

容量	0.5L
入数	10
サイズ	66×66×187
JAN	4960833021916



NS022

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×175
JAN	4960833022814



F022

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×180
JAN	4960833022913



F023

容量	4L
入数	4
サイズ	210×120×265
JAN	4960833023910



F024

容量	18L
入数	1
サイズ	240×240×350
JAN	4960833024917

2サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。
排気煙を抑え、エンジンの焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせるスモークレスタイプのオイルです。

粘度 ISO VG56

AZ 4サイクルエンジンオイル



NS885

容量	0.5L
入数	10
サイズ	66×66×187
JAN	4960833885815



NS881

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×175
JAN	4960833881817

高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合した4サイクルエンジン専用オイルです。
発電機、耕運機等にご使用いただけます。

SNグレード 10W30

FLASH Z フラッシュゼット 高性能混合燃料

2サイクルエンジン専用　25：1～100：1指定の機械に使用可能　煙の少ないスモークレス

エンジン内の汚れが取れて　調子の悪いエンジンが回復!

不調・故障が減少! さらに摩擦・磨耗が低減、エンジン始動がスムーズに!

10 長期貯蔵安定性 年保存可能

AZ 高性能混合燃料 フラッシュ Z

油劣化や分解残渣の少ない合成油ベースのエンジンオイルを使用しています。清浄分散剤のフラッシング作用で、堆積したデポジットを除去して調子の悪いエンジンを復活させます。
酸化・劣化を大幅に抑え、未開封の場合10年間の長期貯蔵が可能。25:1～100:1指定の機械に使用できます。



FL001

容量	1L
入数	12
サイズ	86×86×225
JAN	4960833001116



FL002

容量	2L
入数	8
サイズ	138×79×215
JAN	4960833002113



FL004

容量	4L
入数	6
サイズ	180×105×250
JAN	4960833004117

JASO 2サイクル油規格 FD 最高グレード エンジンオイル使用

高性能エンジンオイルを混合 50:1でも使用OK エンジン内部を超強力洗浄!

2サイクルエンジン専用　25：1～50：1指定の機械に使用可能

驚くほど燃費が向上 黒煙・CO_2ガス削減

3年保存可能!

AZ 25：1～50：1 混合燃料〈緑〉

「JASO 2サイクル油規格」最高級FDグレードのエンジンオイルを配合した混合燃料です。特殊添加剤の配合により燃料が完全に燃焼するため、燃費が向上し、黒煙・CO_2の排出が抑えられます。
また、エンジン内部の汚れが除去されるため、エンジン性能がUPし、翌シーズンのエンジン始動がスムーズです。混合比は25:1ですが、50:1指定の機械にも使用できます。



FG003

容量	450ml
入数	20
サイズ	63×63×175
JAN	4960833003950



FG006

容量	1L
入数	12
サイズ	86×86×225
JAN	4960833006951



FG011

容量	2L
入数	8
サイズ	138×79×215
JAN	4960833011955



FG014

容量	4L
入数	6
サイズ	180×105×250
JAN	4960833014956

AZ 25：1～50：1 混合燃料〈青〉

「JASO 2サイクル油規格」最高級FDグレードのエンジンオイルを配合した混合燃料です。
特殊添加剤の配合により燃料が完全に燃焼するため、燃費が向上し、黒煙・CO_2の排出が抑えられます。
また、エンジン内部の汚れが除去されるため、エンジン性能がUPし、翌シーズンのエンジン始動がスムーズです。混合比は25:1ですが、50:1指定の機械にも使用できます。



FG007

容量	1L
入数	12
サイズ	86×86×225
JAN	4960833007958



FG013

容量	2L
入数	8
サイズ	138×79×215
JAN	4960833013959



FG015

容量	4L
入数	6
サイズ	180×105×250
JAN	4960833015953

AZ 50:1 混合燃料〈赤〉

「JASO 2サイクル油規格」最高級FDグレードのエンジンオイルを配合した混合燃料です。
特殊添加剤の配合により燃料が完全に燃焼するため、燃費が向上し、黒煙・CO_2の排出が抑えられます。
また、エンジン内部の汚れが除去されるため、エンジン性能がUPし、翌シーズンのエンジン始動がスムーズです。



FG008

容量	1L
入数	12
サイズ	86×86×225
JAN	4960833008955



FG012

容量	2L
入数	8
サイズ	138×79×215
JAN	4960833012952



FG016

容量	4L
入数	6
サイズ	180×105×250
JAN	4960833016950

【廃番予定品について】廃番時期は、在庫・資材によって、多少前後する可能性がございます。

AZ 混合計量タンク デラックス

10：1～100：1の混合ガソリンを
手軽に作ることができます。
ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけ
で、25：1の混合燃料が簡単に作れます。



F058

容量	2L
入数	12
サイズ	240×95×210
JAN	4960833058912



F059

容量	5L
入数	12
サイズ	265×140×275
JAN	4960833059919

AZ 混合計量タンク 簡単計量

10：1～100：1の混合ガソリンを
手軽に作ることができます。
ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけ
で、25：1の混合燃料が簡単に作れます。



F060

容量	2L
入数	12
サイズ	240×95×210
JAN	4960833060915



F061

容量	5L
入数	12
サイズ	265×140×275
JAN	4960833061912

AZ ブレンドタンク



967（グリーン）

容量	1L
入数	25
サイズ	140×75×230
JAN	4960833967009

タンク部品

AZ 混合計量タンク デラックス F058／F059



AZ 混合計量タンク 簡単計量 F060／F061



AZ ハウスキャット 混合計量タンク F050／F051／861 廃番



番号	品名	部品	品番	JAN	サイズ
❶	デラックス 簡単計量 ハウスキャット 混合計量タンク ジャバラノズル	新商品！ パッキン・先端キャップ付	F880	4960833880018	51×51×252
			FF880(袋入り)	4960833880988	
		廃番予定 先端キャップ付	F053	4960833050015	
❷	デラックス 簡単計量 ハウスキャット 混合計量タンク 中栓		F864	4960833030017	49×49×16
			FF864(袋入り)	4960833864988	
❸	デラックス ハウスキャット 混合計量タンク 六角 穴あきキャップ (グリーン) 回しやすい六角形状	新商品！	F876	4960833876011	68×68×18
			FF876(袋入り)	4960833876981	
	デラックス ハウスキャット 混合計量タンク 穴あきキャップ (グリーン)	廃番予定	F862	4960833010019	60×60×14
❹	デラックス 混合計量タンク 六角 大キャップ (グリーン) 回しやすい六角形状	新商品！ パッキン付	F877	4960833877018	68×68×17
			FF877(袋入り)	4960833877988	
	デラックス 混合計量タンク 大キャップ (グリーン)	廃番予定 パッキン付	F866	4960833866012	60×60×14
❺	簡単計量 混合計量タンク 六角 穴あきキャップ (ブルー) 回しやすい六角形状	新商品！	F878	4960833878015	68×68×18
			FF878(袋入り)	4960833878985	
	簡単計量 混合計量タンク 穴あきキャップ (ブルー)	廃番予定	F867	4960833867019	60×60×14
❻	簡単計量 混合計量タンク 六角 大キャップ (ブルー) 回しやすい六角形状	新商品！ パッキン付	F879	4960833879012	68×68×17
			FF879(袋入り)	4960833879982	
	簡単計量 混合計量タンク 大キャップ (ブルー)	廃番予定 パッキン付	F868	4960833868016	60×60×14
❼	ハウスキャット 混合計量タンク 小キャップ (グリーン)	廃番予定 パッキン付	F863	4960833020018	49×49×16


AZ ブレンドタンク 967



番号	品名	部品	品番	JAN	サイズ
❽	計量中筒		F875	4960833875014	43×43×138
❾	小キャップ	パッキン付	F870	4960833870019	20×20×13
❿	大キャップ (白)	パッキン付	F872	4960833872013	63×63×19

⚠ 専用ではない部品は漏れの原因となり危険です。必ず専用部品をお使いください。

■使用温度範囲



■特長・用途

シャーシーグリース

特長 各種車両の足回りに広く使用されている汎用シャーシーグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適しています。

用途 ●主に小型から大型トラックのシャーシー ●建設機械／クレーン、ユンボ、ショベル、ブルドーザー等のベアリング、ギア ●農業機械／耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部のシャーシー ●産業機械の転がり、すべり軸受 ●ワイヤー、屋外機器等

リチウムグリース

特長 高品質の鉱油をベースとした万能型グリースです。潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。また、屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。

用途 ●建設機械／クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア ●農業機械／耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴射機、動力噴霧機等の荷重摺動部 ●産業機械／コンベヤー、包装機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーン ●家庭室内外／ドアーヒンジ、電動工具、ブランコ、シーソー、芝刈機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター

モリブデングリース

特長 高品質のリチウムグリースに、二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こる、かじり、摩耗、焼付きを防ぎます。機械等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。

用途 ●建設機械／クレーン、ユンボ、ショベル、ブルドーザー等のベアリング、ギア ●産業機械／コンベヤー、包装機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーン ●農業機械／耕うん機、田植機、トラクター、動力噴射機、動力噴霧機等の荷重摺動部 ●その他／電動工具、芝刈機、刈払機、ラジコン

ウレアグリース

特長 熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースです。特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。

用途 ●製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受 ●建設機械／クレーン、ユンボ、ショベル、ブルドーザー等のベアリング、ギア ●産業機械／加熱炉、ポンプ、コンベアー、包装機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤーチェーン ●農業機械／耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部

AZ 極圧グリース



AZ807（ジャバラフック付）

容量	40g
入数	40
サイズ	87×40×160
JAN	4960833807770



AZ801（ジャバラ）

容量	80g
入数	30
サイズ	87×37×203
JAN	4960833801778



AZ802（ジャバラ）

容量	400g
入数	0
サイズ	95×60×310
JAN	4960833802775



AZ804

容量	2.5kg
入数	1
サイズ	155×155×175
JAN	4960833804779

精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。
高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。

使用温度範囲（−20℃ ～ ＋ 200℃）　ちょう度2号

AZ 極圧リチウムグリース

高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、極圧剤や防錆剤等の添加剤を配合した極圧万能型グリースです。極圧性、耐熱性、耐水性及び機械安定性に優れています。一般機械の軸受や高荷重がかかる摺動部等の潤滑に適しています。

使用温度範囲（−25℃ ～ ＋ 120℃）
ちょう度2号



K764（ジャバラフック付）

容量	40g
入数	40
サイズ	87×40×160
JAN	4960833764219



K768（ジャバラ）

容量	80g
入数	30
サイズ	75×35×220
JAN	4960833768217



K760（ジャバラ）

容量	400g
入数	20
サイズ	95×60×310
JAN	4960833760211

AZ 極圧二硫化モリブデングリース

高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、二硫化モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。耐摩耗性に優れ衝撃荷重に強いため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に適しています。

使用温度範囲（−25℃ ～ ＋ 120℃）
ちょう度2号



K794（ジャバラフック付）

容量	40g
入数	40
サイズ	87×40×160
JAN	4960833794216



K798（ジャバラ）

容量	80g
入数	30
サイズ	87×37×203
JAN	4960833798214



K790（ジャバラ）

容量	400g
入数	20
サイズ	95×60×310
JAN	4960833790218

AZ 極圧有機モリブデングリース



KY794（ジャバラフック付）

容量	40g
入数	40
サイズ	87×40×160
JAN	4960833794223



KY798（ジャバラ）

容量	80g
入数	30
サイズ	75×35×220
JAN	4960833798221



KY790（ジャバラ）

容量	400g
入数	20
サイズ	95×60×310
JAN	4960833790225

高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。
特に耐摩耗性に優れ衝撃荷重に強いため、建設機械用グリースとして最適です。また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性にも優れており、グリース色も黄褐色のため目立ちません。

使用温度範囲（−25℃ ～ ＋ 120℃）
ちょう度2号

AZ 極圧有機モリブデングリース〈ウレアベース〉



KY784（ジャバラフック付）

容量	40g
入数	40
サイズ	87×40×160
JAN	4960833784224



KY788（ジャバラ）

容量	80g
入数	30
サイズ	75×35×220
JAN	4960833788222



KY781（チューブ）

容量	100g
入数	50
サイズ	87×40×240
JAN	4960833781223



KY780（ジャバラ）

容量	400g
入数	20
サイズ	95×60×310
JAN	4960833780226

熱安定性に優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好です。また、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。グリース色も黄褐色のため目立ちません。

使用温度範囲（−20℃ ～ ＋ 200℃）
ちょう度2号

AZ 極圧グラファイトグリース〈ウレアベース〉

熱安定性に優れたウレアベースのグリースに、グラファイトや極圧剤及び各種添加剤を有効に配合した高品質の極圧グリースです。特に、耐熱性、耐水性、耐摩耗性に優れており、衝撃荷重にも強いほか、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。

使用温度範囲（−20℃ ～ ＋ 200℃）
ちょう度2号



KG784（ジャバラフック付）

容量	40g
入数	40
サイズ	87×40×160
JAN	4960833784231



KG788（ジャバラ）

容量	80g
入数	30
サイズ	75×35×220
JAN	4960833788239



KG780（ジャバラ）

容量	400g
入数	20
サイズ	95×60×310
JAN	4960833780233

H.O シャーシーグリース



個別JANシール付き

DU770（ジャバラ）

容量	400g
入数	20
サイズ	295×240×260
JAN	4960833770029



ケース販売

CU770（ジャバラ）

容量	400g
入数	20
サイズ	295×240×260
JAN	4960833770012

車両の足回りに大活躍！
馴染みがよく、耐水性に優れ、一般的な潤滑箇所や摺動部に適しています。
使用温度範囲（－5℃ ～ ＋ 70℃）
ちょう度1号

AZ シャーシーグリース



個別JANシール付き

DS770（ジャバラ）

容量	400g
入数	20
サイズ	295×240×260
JAN	4960833770142

車両の足回りに大活躍！
優れた付着性と耐水性で、車両の足回りはもちろん、一般的な潤滑箇所や摺動部にも最適です。
使用温度範囲（－5℃ ～ ＋ 70℃）
ちょう度1号



DS774（ジャバラフック付）

容量	40g
入数	68
サイズ	240×170×170
JAN	4960833774140



袋入り

F778（ジャバラ）

容量	80g
入数	30
サイズ	75×35×220
JAN	4960833778919



袋入り

F770（ジャバラ）

容量	400g
入数	20
サイズ	95×60×310
JAN	4960833770913



776

容量	16Kg
入数	1
サイズ	315×315×340
JAN	4960833776007

H.O シャーシーグリース No.2



個別JANシール付き

DU772（ジャバラ）

容量	400g
入数	20
サイズ	295×240×260
JAN	4960833772023



ケース販売

CU772（ジャバラ）

容量	400g
入数	20
サイズ	295×240×260
JAN	4960833772016

車両の足回りに大活躍！
馴染みがよく、耐水性に優れ、一般的な潤滑箇所や摺動部に適しています。
使用温度範囲（－5℃ ～ ＋ 70℃）
ちょう度2号

AZ シャーシー グリースNo.2



個別JANシール付き

DR772（ジャバラ）

容量	400g
入数	20
サイズ	295×240×260
JAN	4960833772139

各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。
付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適しています。

使用温度範囲（－5℃ ～ ＋ 70℃）
ちょう度2号

AZ 極圧シャーシーグリース



個別JANシール付き

DL770（ジャバラ）

容量	400g
入数	20
サイズ	295×240×260
JAN	4960833770906

各種車軸車輪の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシーグリースです。
付着力が強く耐水性に富み、一般的な中～低荷重の圧力がかかる箇所や、摺動部の潤滑に最適です。
使用温度範囲（－5℃ ～ ＋ 70℃）
ちょう度1号

H.O リチウムグリース



個別JANシール付き

DU760（ジャバラ）

容量	400g
入数	20
サイズ	295×240×260
JAN	4960833760020



ケース販売

CU760（ジャバラ）

容量	400g
入数	20
サイズ	295×240×260
JAN	4960833760013

高速ベアリングに最適な万能型！
潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、油膜切れが起こりにくく屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。

使用温度範囲（−25℃ ～ ＋ 120℃）
ちょう度2号

AZ リチウムグリース



個別JANシール付き

DS760（ジャバラ）

容量	400g
入数	20
サイズ	295×240×260
JAN	4960833760143

高品質な万能型で、熱に強く、高速ベアリングに最適！
潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、なじみがよく、油膜切れが起こりにくいため、屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。

使用温度範囲（−25℃ ～ ＋ 120℃）
ちょう度2号



DS764（ジャバラフック付）

容量	40g
入数	68
サイズ	240×170×170
JAN	4960833764141



袋入り

F768（ジャバラ）

容量	80g
入数	30
サイズ	75×35×220
JAN	4960833768910



袋入り

F760（ジャバラ）

容量	400g
入数	20
サイズ	95×60×310
JAN	4960833760914

H.O 二硫化モリブデングリース



個別JANシール付き

DU790（ジャバラ）

容量	400g
入数	20
サイズ	295×240×260
JAN	4960833790027

かじり、摩耗、焼きつき防止に！
高品質のリチウムグリースに、二硫化モリブデンを有効に配合しました。機械等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。

使用温度範囲（−25℃ ～ ＋ 120℃）
ちょう度2号

AZ 二硫化モリブデングリース



個別JANシール付き

DR790（ジャバラ）

容量	400g
入数	20
サイズ	295×240×260
JAN	4960833790133

かじり、摩耗、焼きつき防止に！
衝撃荷重にも強い！高品質で潤滑性に優れたリチウムグリースに、熱に強い二硫化モリブデンを有効に配合。高温下でも効果を発揮します。二硫化モリブデンがしっかり付着して、機械等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。

使用温度範囲（−25℃ ～ ＋ 120℃）
ちょう度2号



DS794（ジャバラフック付）

容量	40g
入数	68
サイズ	240×170×170
JAN	4960833794148



791（チューブ）

容量	100g
入数	50
サイズ	87×37×220
JAN	4960833791000



袋入り

F798（ジャバラ）

容量	80g
入数	30
サイズ	75×35×220
JAN	4960833798917



袋入り

F790（ジャバラ）

容量	400g
入数	20
サイズ	95×60×310
JAN	4960833790911

AZ ウレアグリース



DS784（ジャバラフック付）

容量	40g
入数	68
サイズ	240×170×170
JAN	4960833784149



781（チューブ）

容量	100g
入数	50
サイズ	87×37×220
JAN	4960833781001



袋入り

C788（ジャバラ）

容量	80g
入数	30
サイズ	75×35×220
JAN	4960833788802



袋入り

F780（ジャバラ）

容量	400g
入数	20
サイズ	95×60×310
JAN	4960833780912

熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。
各種添加剤を有効に配合し、防錆効果、耐摩耗性に富み、長期潤滑が可能です。

使用温度範囲（−20℃ ～ ＋ 200℃）
ちょう度2号

AZ 万能グリース



765（チューブ）

容量	50g
入数	50
サイズ	87×30×200
JAN	4960833765001



761（チューブ）

容量	100g
入数	50
サイズ	87×37×220
JAN	4960833761003



720

容量	200g
入数	30
サイズ	70×70×75
JAN	4960833720000



750

容量	500g
入数	24
サイズ	90×90×110
JAN	4960833750007



762

容量	2.5kg
入数	1
サイズ	160×160×205
JAN	4960833762000



764

容量	16kg
入数	1
サイズ	315×315×340
JAN	4960833764004

高品質の鉱油をベースとした万能型グリースです。潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。
また、屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。

使用温度範囲（−25℃ ～ ＋ 120℃）
ちょう度2号

AZ ホワイトグリース

高速回転の転がり軸受用のベアリンググリースとして使用可能。精製度が高く精密機械のギア、シャフト等に最適です。淡色で金属面に付着した時に目立ちにくいです。

使用温度範囲（−25℃ ～ ＋ 120℃）
ちょう度2号



700（チューブ）

容量	100g
入数	50
サイズ	87×37×220
JAN	4960833700002

AZ 超高性能刈払機用グリース



G057（ジャバラフック付）

容量	20g
入数	80
サイズ	230×180×220
JAN	4960833057809



G058（ジャバラフック付）

容量	40g
入数	68
サイズ	240×170×170
JAN	4960833058806



G059（ジャバラ）

容量	80g
入数	30
サイズ	87×35×205
JAN	4960833059803

摩耗、焼付き防止効果の高い超高性能タイプ。
刈払機の刃の回転をスムーズにし、ギアの寿命を延ばします。

使用温度範囲（−20℃ ～ ＋ 200℃）
ちょう度2号

AZ 刈払機用グリース



G056（ジャバラフック付）

容量	40g
入数	68
サイズ	240×170×170
JAN	4960833056802



G052（チューブ）

容量	50g
入数	50
サイズ	87×31×203
JAN	4960833052804



G054（チューブ）

容量	100g
入数	50
サイズ	87×37×220
JAN	4960833054808

刈払機専用のグリースです。刈払機の刃の回転をスムーズにし、ギアの摩耗を防ぎます。

使用温度範囲（−25℃ ～ ＋ 120℃）
ちょう度2号

AZ シリコーングリース



072

容量	20g
入数	100
サイズ	44×44×32
JAN	4960833072000



F0792 (ジャバラフック付)

容量	20g
入数	40
サイズ	87×40×140
JAN	4960833792205



F0794 (ジャバラフック付)

容量	40g
入数	40
サイズ	87×40×160
JAN	4960833794209



075 (チューブ)

容量	50g
入数	50
サイズ	87×30×200
JAN	4960833075001



079 (ジャバラ)

容量	80g
入数	30
サイズ	87×35×205
JAN	4960833079009

金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。Oリング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
使用温度範囲(−30℃ ～ ＋ 200℃)
ちょう度2号

AZ シリコーングリース 低温用



F0774 (ジャバラフック付)

容量	40g
入数	40
サイズ	87×40×160
JAN	4960833774201



077 (ジャバラ)

容量	80g
入数	30
サイズ	87×35×205
JAN	4960833077005

低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。
使用温度範囲(−70℃ ～ ＋ 180℃)
ちょう度2号

AZ シリコーングリース 高温用



F0784 (ジャバラフック付)

容量	40g
入数	40
サイズ	87×40×160
JAN	4960833784200



078 (ジャバラ)

容量	80g
入数	30
サイズ	87×37×203
JAN	4960833078002

高温で垂れ落ちにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。
使用温度範囲(−30℃ ～ ＋ 200℃)
ちょう度2号

AZ プラスチック用グリース





734 (ジャバラフック付)

容量	40g
入数	40
サイズ	87×40×160
JAN	4960833734007

738 (ジャバラ)

容量	70g
入数	30
サイズ	87×35×205
JAN	4960833738005

対樹脂性、耐寒性、潤滑性に優れたプラスチック専用グリースです。
プラスチックと金属間の潤滑、極低温状態での軸受や、プラスチック歯車の潤滑、摩耗防止に最適です。
使用温度範囲(−40℃ ～ ＋ 130℃)
ちょう度2号

AZ フードグリース







714 (ジャバラフック付)

容量	40g
入数	40
サイズ	87×40×160
JAN	4960833714009

718 (ジャバラ)

容量	80g
入数	30
サイズ	87×35×205
JAN	4960833718007

711 (ジャバラ)

容量	400g
入数	0
サイズ	70×70×280
JAN	4960833711008

食品機械専用のグリースです。
グリース特有の臭いが少なく、白色で油分離が少ないため機械汚れを抑えます。
食品加工機械等の金属摺動部の潤滑、防錆に最適です。
使用温度範囲(−20℃ ～ ＋ 200℃)
ちょう度2号

DGR-001 AZ フッ素グリース100%



BG033 (チューブ)

容量	50g
入数	0
サイズ	75×25×125
JAN	4960833033193

純度100％フッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。
高温下でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。金属、プラスチック、樹脂の長期潤滑に。
防錆剤配合。
使用温度範囲(−36℃ ～ ＋ 260℃)
ちょう度2号

Grease Gun

- グリースガンに付属のノズルは、ハイドロリックニップルに対応しています。（GF201 を除く）

- AZ 1 ウェイ チッコイグリースガンはノズルの付け替えはできません。





AZ 1 ウェイ チッコイグリースガン

GF201

容量	カートリッジ 400g 80g 40g 20g
入数	なし
サイズ	177×31×52
JAN	4960833201851

ジャバラカートリッジ専用

80g 用





AZ 1 ウェイ 80 グリースガン ノーチェーンタイプ（袋）

ジャバラカートリッジ専用

GF303

容量	カートリッジ80g
最大圧力	300kg/㎠
付属品	ストレートノズル115mm
入数	20
サイズ	130×45×300
JAN	4960833303852





AZ 2 ウェイ 80 グリースガン（箱）

ジャバラカートリッジ　手詰め

G301

容量	カートリッジ80g・手詰120g
最大圧力	300kg/㎠
付属品	ストレートノズル115mm
入数	20
サイズ	100×50×230
JAN	4960833301803





AZ 2 ウェイ 80 グリースガン 片手タイプ（箱）

ジャバラカートリッジ　手詰め

G302

容量	カートリッジ80g・手詰120g
最大圧力	300kg/㎠
付属品	ストレートノズル115mm
入数	20
サイズ	125×47×240
JAN	4960833302800

400g 用





AZ 1 ウェイ 400 グリースガン ノーチェーンタイプ（袋）

ジャバラカートリッジ専用

GF402

容量	カートリッジ400g
最大圧力	750kg/㎠
付属品	ストレートノズル250mm
入数	12
サイズ	160×70×430
JAN	4960833402852





AZ 2 ウェイ 400 グリースガン（箱）

ジャバラカートリッジ　手詰め

G401

容量	カートリッジ400g・手詰600g
最大圧力	750kg/㎠
付属品	ストレートノズル250mm
入数	12
サイズ	125×72×350
JAN	4960833401800

400g エアーグリースガン

AZ 2 ウェイ 400 エアーグリースガン（箱）

ジャバラカートリッジ　手詰め





GB501

容量	カートリッジ400g・手詰600g
最高吐出圧力	6.3～10kg/㎠
使用空気圧力	0.5～0.7MPa
付属品	ストレートノズル115mm
入数	10
サイズ	194×71×435
JAN	4960833501845

グリースニップル（ハイドロリックニップル）

AZ グリースニップル 真鍮（BP）キャップ付　入数：3個入× 10　※ GB700 のみ入数：10 個入× 10



GB701
品名 67－1/8PT JIS
JAN 4960833701849



GB702
品名 67－1/4×28山
JAN 4960833702846



GB703
品名 67－6×PO.75
JAN 4960833703843



GB704
品名 67－6×P1.0
JAN 4960833704840



GB705
品名 67－1/8PT
JAN 4960833705847



GB706
品名 90－1/8PT JIS
JAN 4960833706844



GB707
品名 90－1/8PT
JAN 4960833707841



GB708
品名 1/4×28山
JAN 4960833708848



GB709
品名 6×P1.0
JAN 4960833709845



GB710
品名 6×PO.75
JAN 4960833710841



GB711
品名 1/8PT JIS
JAN 4960833711848



GB712
品名 1/8PT
JAN 4960833712845



GB751
品名 8×P1.25
JAN 4960833751844



※ GB700
品名 キャップ
JAN 4960833700842

AZ グリースニップル 真鍮（箱）　入数：100 個入× 1



※100個入箱形状



G701
品名 67－1/8PT JIS
JAN 4960833701801



G702
品名 67－1/4×28山
JAN 4960833702808



G703
品名 67－6×PO.75
JAN 4960833703805



G704
品名 67－6×P1.0
JAN 4960833704802



G705
品名 67－1/8PT
JAN 4960833705809



G706
品名 90－1/8PT JIS
JAN 4960833706806



G707
品名 90－1/8PT
JAN 4960833707803



G708
品名 1/4×28山
JAN 4960833708800



G709
品名 6×P1.0
JAN 4960833709807



G710
品名 6×P0.75
JAN 4960833710803



G711
品名 1/8PT JIS
JAN 4960833711800



G712
品名 1/8PT
JAN 4960833712807



G700
品名 キャップ
JAN 4960833700804

グリースガンノズル

- AZ グリースガン全種類に使用可能です。（※ GF201 除く）
- ハイドロリックニップル対応（G623 除く）
- AZ チャッキング式グリースガンノズルには、AZ グリースニップルをご使用ください。

AZ グリースガンノズル　入数：10 本



G601　G602　G603　G604　G611　G612　G613　G621　G622　G623

品番	品名	サイズ	JAN
G601	AZフレキシホース（チャッキング式）	250mm	4960833601804
G602	AZフレキシホース（チャッキング式）	300mm	4960833602801
G603	AZフレキシホース（チャッキング式）	350mm	4960833603808
G604	AZフレキシホース（チャッキング式）	450mm	4960833604805
G611	AZストレートノズル	115mm	4960833611803
G612	AZストレートノズル	250mm	4960833612800
G613	AZストレートノズル	450mm	4960833613807
G621	AZストレートノズル（チャッキング式）	170mm	4960833621802
G622	AZ標準曲げノズル（チャッキング式）	170mm	4960833622809
G623	AZ狭所用ストレートノズル	120mm	4960833623806

AZ 袋入りグリースガンノズル　入数：10 本



GF601　GF602　GF603　GF604　GF611　GF612　GF613　GF621　GF622　GF623

品番	品名	サイズ	JAN
GF601	AZ袋入りフレキシホース（チャッキング式）	250mm	4960833601859
GF602	AZ袋入りフレキシホース（チャッキング式）	300mm	4960833602856
GF603	AZ袋入りフレキシホース（チャッキング式）	350mm	4960833603853
GF604	AZ袋入りフレキシホース（チャッキング式）	450mm	4960833604850
GF611	AZ袋入りストレートノズル	115mm	4960833611858
GF612	AZ袋入りストレートノズル	250mm	4960833612855
GF613	AZ袋入りストレートノズル	450mm	4960833613852
GF621	AZ袋入りストレートノズル（チャッキング式）	170mm	4960833621857
GF622	AZ袋入り標準曲げノズル（チャッキング式）	170mm	4960833622854
GF623	AZ袋入り狭所用ストレートノズル	120mm	4960833623851

AZ オイラー



PA035

容量	35ml
入数	10
サイズ	39×39×99
JAN	4960833035821



PA180

容量	180ml
入数	10
サイズ	60×60×221
JAN	4960833180828



PA300

容量	300ml
入数	10
サイズ	68×68×251
JAN	4960833300820



PA400

容量	400ml
入数	10
サイズ	73×73×276
JAN	4960833400827



PB350（角型）

容量	350ml
入数	10
サイズ	85×67×234
JAN	4960833350832



PC180（角型）

容量	180ml
入数	10
サイズ	60×160×138
JAN	4960833180866



PD200（楕円型）

容量	200ml
入数	10
サイズ	83×64×197
JAN	4960833200014



PF180（差し口金属）

容量	180ml
入数	10
サイズ	155×63×140
JAN	4960833180149



PG180（金属ノズル）

容量	180ml
入数	10
サイズ	155×63×138
JAN	4960833180200



PG300（金属ノズル）

容量	300ml
入数	10
サイズ	155×68×175
JAN	4960833300202



PG400（金属ノズル）

容量	400ml
入数	10
サイズ	155×73×200
JAN	4960833400209

AZ オイルジョッキ フタ&こし網付き





PJ011

容量	1L
入数	50
サイズ	160×118×200
JAN	4960833011207



PJ012

容量	2L
入数	27
サイズ	184×140×261
JAN	4960833012204



PJ013

容量	3L
入数	17
サイズ	210×163×299
JAN	4960833013201



PJ014

容量	4L
入数	12
サイズ	224×180×327
JAN	4960833014208



PJ015

容量	5L
入数	10
サイズ	233×192×360
JAN	4960833015205

AZ オイルジョッキ ノズル各種



15cm

PJ101（1L・2L用）

長さ	15cm
入数	0
サイズ	—
JAN	4960833101205



23cm

PJ102（3L・4L・5L用）

容量	23cm
入数	0
サイズ	—
JAN	4960833102202



付替用 ジャバラノズル 50cm

PJ103（3L・4L・5L用）

容量	50cm
入数	0
サイズ	—
JAN	4960833103209



特長 ノズル根元のこし網が異物をキャッチします。先端キャップ付き。



AZ ポリロート／ジョウゴ丸型



B070
AZポリロート

容量	60φ
入数	10
サイズ	65×65×103
JAN	4960833070907



B071
AZポリロート

容量	75φ
入数	10
サイズ	81×81×114
JAN	4960833071904



B072
AZポリロート

容量	90φ
入数	10
サイズ	96×96×130
JAN	4960833072901



B073
AZポリロート

容量	120φ
入数	10
サイズ	123×123×192
JAN	4960833073908



B074
AZポリロート

容量	150φ
入数	10
サイズ	158×158×220
JAN	4960833074905



B076
AZポリジョウゴ丸形

容量	9cm
入数	10
サイズ	90×105×100
JAN	4960833076909



B077
AZポリジョウゴ丸形

容量	12cm
入数	10
サイズ	120×135×120
JAN	4960833077906



B078
AZポリジョウゴ丸形

容量	15cm
入数	10
サイズ	150×172×138
JAN	4960833078903



B079
AZポリジョウゴ丸形

容量	18cm
入数	10
サイズ	180×195×160
JAN	4960833079900



B097
AZポリロート広口

容量	120φ
入数	10
サイズ	120×120×110
JAN	4960833097904



B098
AZポリロート広口

容量	150φ
入数	10
サイズ	150×150×149
JAN	4960833098901



B099
AZポリロート広口

容量	180φ
入数	10
サイズ	180×180×177
JAN	4960833099908

【廃番予定品について】廃番時期は、在庫・資材によって、多少前後する可能性がございます。

AZ 4L 容器用アダプター



JP007

サイズ	37×50×48
入数	10
JAN	4960833007972

AZ タンク用 共通ノズル



JP008

サイズ	42×42×100
入数	10
JAN	4960833008979

AZ 混合燃料用ノズル



JP006

サイズ	33×33×218
入数	30
JAN	4960833006975

\新商品!/ AZ エコパウチ専用ノズル



袋入り

JP011

サイズ	74×30×235
入数	16
JAN	4960833011979

AZ 容器各種

100ml



B100
AZメートルグラス

容量	100ml
入数	10
サイズ	60×70×153
JAN	4960833100901

1L



B010
AZポリボトル

容量	1L
入数	10
サイズ	113×62×195
JAN	4960833010903



B050
AZポリボトル 丸手付

容量	1L
入数	24
サイズ	90×90×255
JAN	4960833050909



B012
AZポリボトル 角型

容量	1L
入数	10
サイズ	130×75×175
JAN	4960833012907

1L



B013
AZポリボトル つぎ口付

容量	1L
入数	10
サイズ	130×73×177
JAN	4960833013904

2L



B020
AZポリボトル

容量	2L
入数	24
サイズ	145×80×240
JAN	4960833020902

4L



B040
AZポリボトル

容量	4L
入数	4
サイズ	210×120×265
JAN	4960833040900



B041
AZポリボトル 薄型

容量	4L
入数	4
サイズ	208×123×240
JAN	4960833041907

AZ ポリ手付ビーカー



B080

容量	300ml
入数	10
サイズ	83×130×92
JAN	4960833080906



B081

容量	500ml
入数	10
サイズ	97×145×107
JAN	4960833081903



B082

容量	1000ml
入数	10
サイズ	121×176×133
JAN	4960833082900

AZ 有機溶剤対応 トリガー式スプレー

特長 ＜有機溶剤用噴霧器＞有機溶剤用の液体噴霧スプレー(トリガータイプ)です。有機溶剤各種や防錆油、パーツクリーナー詰替液、染み抜き剤などを入れてご使用いただけます。



MK001

容量	500ml
入数	12
本体サイズ	100×100×200
JAN	4960833001031



MK002

容量	1000ml
入数	12
本体サイズ	117×117×240
JAN	4960833002038

AZ PET スプレー容器

2024年廃番予定



AT501

容量	480ml
入数	16
サイズ	102×62×220
JAN	4960833501067

園芸シリーズ



袋入り

参考希釈表付



B176
AZ園芸用ポリジョーゴ丸型

容量	9cm
入数	10
サイズ	90×105×100
JAN	4960833176906



B178
AZ園芸用ポリジョーゴ丸型

容量	15cm
入数	10
サイズ	150×172×138
JAN	4960833178900



B198
AZ園芸用ポリロート広口

容量	150φ
入数	10
サイズ	150×150×149
JAN	4960833198908

B152
AZ園芸用ケミカルスポイト

容量	5ml
入数	10
本体サイズ	26×26×247
袋サイズ	75×26×300
JAN	4960833152900



B181
AZ園芸用ポリ付ビーカー

容量	500ml
入数	10
サイズ	97×145×107
JAN	4960833181900



B182
AZ園芸用ポリ付ビーカー

容量	1000ml
入数	10
サイズ	121×176×133
JAN	4960833182907

Container

AZ PET ボトル（ノズル）



B241
AZPETボトル（ノズル）

容量	100ml
入数	12
サイズ	41×41×140
JAN	4960833241901



B244
AZPETボトル（ノズル）

容量	200ml
入数	12
サイズ	46×46×180
JAN	4960833244902

AZ PET ボトル（スプレー）



B245
AZPETボトル（スプレー）

容量	100ml
入数	12
サイズ	41×41×137
JAN	4960833245909



B248
AZPETボトル（スプレー）

容量	200ml
入数	12
サイズ	46×46×187
JAN	4960833248900

AZ ポリボトル（ノズル）



P010
AZポリボトル（ノズル）

容量	100ml
入数	12
サイズ	39×39×150
JAN	4960833010804



P020
AZポリボトル（ノズル）

容量	200ml
入数	12
サイズ	48×48×175
JAN	4960833020803



P030
AZポリボトル（ノズル）

容量	300ml
入数	12
サイズ	55×55×195
JAN	4960833030802



P050
AZポリボトル（ノズル）

容量	500ml
入数	10
サイズ	65×65×225
JAN	4960833050800

AZ ポリボトル（スプレー）



P100
AZポリボトル（スプレー）

容量	100ml
入数	12
サイズ	39×39×156
JAN	4960833100802



P200
AZポリボトル（スプレー）

容量	200ml
入数	12
サイズ	48×48×180
JAN	4960833200809



P300
AZポリボトル（スプレー）

容量	300ml
入数	12
サイズ	55×55×200
JAN	4960833300806



P500
AZポリボトル（スプレー）

容量	500ml
入数	10
サイズ	65×65×230
JAN	4960833500800

AZ ポリ洗浄ボトル



B053
AZポリ洗浄ボトル

容量	100ml
入数	10
サイズ	50×50×154
JAN	4960833053900



B054
AZポリ洗浄ボトル

容量	250ml
入数	10
サイズ	63×63×188
JAN	4960833054907



B055
AZポリ洗浄ボトル

容量	500ml
入数	10
サイズ	78×78×233
JAN	4960833055904



B056
AZポリ洗浄ボトル

容量	1000ml
入数	10
サイズ	90×90×280
JAN	4960833056901

AZ ポリ容器 広口丸形



B302
AZポリ容器広口丸形

容量	100ml
入数	10
サイズ	49×49×95
JAN	4960833302909



B303
AZポリ容器広口丸形

容量	250ml
入数	10
サイズ	63×63×123
JAN	4960833303906



B304
AZポリ容器広口丸形

容量	500ml
入数	10
サイズ	79×79×149
JAN	4960833304903



B305
AZポリ容器広口丸形

容量	1000ml
入数	10
サイズ	98×98×191
JAN	4960833305900

AZ ケミカルスポイト

B353



AZケミカルスポイト

容量	2ml
入数	10
サイズ	22×22×206
JAN	4960833353901

B352



AZケミカルスポイト

容量	5ml
入数	10
サイズ	26×26×247
JAN	4960833352904

B351



AZケミカルスポイト

容量	10ml
入数	10
サイズ	32×32×271
JAN	4960833351907

B354



AZケミカル丸形スポイト

容量	1ml
入数	10
サイズ	13×13×133
JAN	4960833354908

B355



AZケミカル丸形スポイト

容量	2ml
入数	10
サイズ	15×15×139
JAN	4960833355905

AZ シリンジ（注入型計量容器）



MJ101

容量	2.5ml
入数	10
サイズ	10×23×80
JAN	4960833101946



MJ102

容量	5ml
入数	10
サイズ	14×27×85
JAN	4960833102943



MJ103

容量	10ml
入数	10
サイズ	17×31×105
JAN	4960833103940



MJ104

容量	20ml
入数	10
サイズ	21×37×119
JAN	4960833104947



MJ105


容量	30ml
入数	10
サイズ	25×25×151
JAN	4960833105944



MJ106

容量	60ml
入数	10
サイズ	31×31×155
JAN	4960833106941

エーゼット商品名	粘度表示 cSt(40℃) ISO VGグレード	粘度表示 cSt(40℃) 補助グレード	潤滑油 旧通称名	エンジンオイル SAE規格
●AZ ミシンオイル …… P18 ●AZ スピンドルオイル …… P18 ●AZ ジャッキーオイル10 …… P20	10	8	60 スピンドル	
		12		
●AZ パイプネジ切油…… P22	15		90 スピンドル	
●AZ タッカーオイル …… P20 ●AZ 薪割り機オイル …… P22	22	18	150 スピンドル	
●AZ タービンオイル …… P19 ●AZ エアーツールオイル …… P20 ●AZ ジャッキーオイル32 …… P20	32	26	90 タービン	
●AZ マシンオイル …… P19 ●AZ FD 2サイクルエンジンオイル… P24	46	38		
●AZ 浄化槽機器オイル…… P20 ●AZ 2サイクルエンジンオイル … P24 ●AZ FC 2サイクルエンジンオイル … P24		56	120 マシンオイル 140 タービン	
●生分解性チェーンソーオイル…… P23 ●AZ コンプレッサーオイル …… P18	68		180 タービン	
●AZ ハンマーオイル …… P19 ●AZ 水溶性コンバインオイル … P22 ●AZ チェーンソーオイル(~110) … P23	100	83	200 タービン	
	150	120	30 モーターオイル	
	220	180	40 モーターオイル	
	320	260	50 モーターオイル	
	460	380		
	680	560	90 シリンダー	
	1000	830	120 シリンダー	



●**ISO VGグレード**：国際標準化機構が定めた、工業用潤滑油類に使用される国際規格の粘度分類です。数字が小さい方が粘度が低く軟らかいオイルで、数字が大きい方が粘度が高く硬いオイルです。

●**SAE粘度分類**：アメリカ自動車技術協会が定めた、車両潤滑油類に使用される粘度分類です。主に、「10W-30」のような2つの数字で表します。WはWinterの頭文字でエンジン始動時の粘度を表し、右側の数字が高温時の粘度を表しています。

株式会社エーゼット
https://www.az-oil.jp
〒538-0031 大阪市鶴見区茨田大宮1-7-59
TEL 06-6915-3501　FAX 06-6915-1202

発行／2023年 6月