

コーキングへ

材質 ポリアセタール

MADE IN JAPAN

サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス <u>仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。</u>

軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイ ルを傷つけません。

そしてヘラの先端が45度に面取り加工されているので、コー キング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作 業が可能になりました。4本組のセット品もあります。



8mm 段付きタイプ

商品番号: 15600

サイズ: 先端 8mm / 全長 182mm

JAN: 4530545101413



12mm 段付きタイプ

商品番号: 15601

サイズ: 先端 12mm / 全長 187mm

JAN: 4530545101420



商品番号 15004

サイズ: 先端 5mm 全長: 175mm JAN 4530545000754



7.5mm

JAN 4530545100379

商品番号 15017 サイズ: 先端 7.5mm 全長: 181mm



商品番号 15005 サイズ: 先端 10mm 全長: 185mm JAN 4530545000761



商品番号 15006

サイズ: 先端 15mm 全長: 205mm JAN 4530545000778



コーナー用

商品番号 15007 サイズ: 先端 30mm 全長: 185mm

JAN 4530545000785



商品番号 15008 サイズ: 先端 20mm 全長: 239mm JAN 4530545000792



42mm

商品番号 15015 サイズ: 先端 42mm 全長: 183mm JAN 4530545100317



カートリッジキャップ



材質 ポリプロピレン [MADE IN JAPAN]

コーキング剤の簡易保管に便利な商品です。カートリッジによっては、はまりにくいものがあります。

※ 簡易的な保存用キャップのため、完全に乾燥を防ぐ物ではありません。



商品番号: 15130

サイズ:幅 27mm / 全長 12mm JAN:4530545101437



カートリッジキャップの姉妹品

コーキングノズル

コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずに綺麗に仕上がります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。内側に滑り止め加工を施し、脱落を防止しています。 L は壁面のひび割れに最適です。また、残ったカートリッジ用コーキング剤を保管する際は「コーキングノズル保存用キャップ」をつけることによって乾燥を防止できます。





コーキングノズル L 商品番号 15101 サイズ: 先端外径 31mm 先端内径 10mm 全長 68mm JAN 4530545001010



コーキングノズル M 商品番号 15102 サイズ: 先端外径 23mm 先端内径 9mm 全長 65mm JAN 4530545001027



コーキングノズル S 商品番号 15103 サイズ: 先端外径 9mm 先端内径 7mm 全長 57mm JAN 4530545001034





コーキングノズル チューブ用 商品番号 15104 サイズ: 先端外径 6mm 先端内径 4mm 全長 55mm JAN 4530545001041



コーキングノズル 保存用キャップ 商品番号 15122 サイズ: 先端外径 22mm 先端内径 13.5mm 全長 45mm ロット棒挿入リング 内径 7.5mm JAN 4530545100300

カートリッジ用はL·M·Sの3種類から選べ、チューブタイプはチューブ用をお使いください。