
Kamaki

KISHIMOTO AGRICULTURAL MFG.CO., LTD.

GARDEN TOOLS CATALOG



INDEX

■ぶどう鋏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
■剪定鋸アンビル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
■花鋏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
■剪定鋸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5~10
■採果鋏/万能鋏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・11
■植木鋏/鎌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
■軽技 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
■刈込鋏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
■伸縮式刈込鋏 のび~る・・・・・・・・15~17
■高枝式太枝切鋏 切りりん・・・・・・・・・・18
■太枝切鋏 ・・・・・・・・・・・・・・・・19~20
■かるのび ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
■高枝切鋏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
■高枝鋸 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
■ロープ式高枝切鋏 かるたか ・・・・・・・・24
■鋸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25~26



Kamaki

ぶどうの摘粒、収穫、生花等に

ぶどう鋏

直刃　そり刃

Grape scissors



刃先が薄く、実の間に刃を入れ易い

実を傷つけない
先丸形状

手首が疲れにくい
そり刃タイプ

房作りに便利な
目盛り付き



【直刃】
No.B-160



【そり刃】
No.B-165

超軽量設計

	品番	刃長	全長	質量	入数	本体価格	JAN
直刃	No.B-160	35mm	160mm	45g	12	オープン価格	4953699801600
そり刃	No.B-165			43g			4953699801655

日本製

Kamaki



軽い力でラクラクカット

生木切断目安 20mm以下

レディース 剪定鋏 アンビル

No.P-50A 185mm

両利き用
左 右
どちらでも使えます。

軽く切れるので手への負担が少なく、腱鞘炎（けんしょうえん）を予防します。




太い枝も切りやすい アンビルタイプ

アンビルタイプとは…

下図のように、切刃と受刃が包丁とまな板のような関係になることをいい、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクに切断することができます。

図



高炭素刃物鋼（フッ素樹脂加工刃）

サビ・摩擦に強く、切れ味を持続させます。



安全ストッパー

ストッパーを矢印の方向へ回すとロックが解除され刃が開きます。
未使用時はロックがかかっているので安全に使用することができます。





衝撃吸収クッション

グリップ

握りやすく滑りにくい。

日本製

品番	刃長	全長	質量	入数	本体価格	JAN
No.P-50A	40mm	180mm	160g	12	オープン価格	4 953699 050107
製品仕様	●高炭素刃物鋼（刃部） ●フッ素樹脂加工刃（切刃） ●ハードクローム仕上げ（受刃）					

Kamaki
MADE IN JAPAN

生花を楽しく

いけばな

お花がもっと好きになる花鋏！

FLOWER ARRANGEMENT
花鋏
FLOWER SCISSORS

生花、盆栽、フラワーアレンジメントに最適！

■持ち運びの時や保管時に安全な刃先カバー付

ホワイト
フッ素コーティングで
錆びにくい!!





レギュラー
No.655



ロング
No.656



花鋏 レギュラー 刃先カバー付
［品番］No.655
■全長／170mm ■刃渡／45mm
■12丁入 JAN 4953699 806551

花鋏 ロング 刃先カバー付
［品番］No.656
■全長／180mm ■刃渡／55mm
■12丁入 JAN 4953699 806568

【花鋏共通仕様】
■本体／SKS51 ■ハンドル／PP

【お手入れ簡単!!】
ホワイトフッ素コーティングで
錆びにくい

【持ちやすい!!】
ラバータイプのハンドルで
滑りにくい

【抜群の切れ味!!】
特殊刃物鋼を使用し、刃部は
ホワイトフッ素コーティングに
より長持ち

※写真は印刷物の為、実物と多少色合いが異なる場合があります。

日本製

No.888

カマキ® プロ用 剪定鋏

（210mm）
ハードクロムメッキ



切れ味、丈夫さ、使い易さ追求！

強力 鍛造アルミハンドル

品番	長さ	重量	入数	JAN
No.888	210mm	230g	12丁	4953699808883

日本製

ウス刃剪定鋏

業界初!!

No.868

薄刃プロテクター



鋭い切れ味

ウス刃の決定版

軽い力で太枝カット!!

《強靭》鋼鉄製ハンドル

品　番	全　長（約）	重　量	入　数	JAN
No.868	200mm	210g	12丁	4953699082009

剪定鋏シリーズ Pruning Shears

最新のテクノロジーでシャープな切れ味を実現した、
カマキオリジナルの剪定鋏シリーズ。

鋼鉄製ハンドル剪定鋏

特長

- 鋼鉄製ハンドル仕様
- 鋭い切れ味と耐久性に優れています
- 使い易さを追求したグリップのため作業効率がアップ

No.Z-8
剪定鋏(曲刃)
- 全長200mm　刃渡り60mm
- 重量190g



No.Z-18
剪定鋏(曲刃)
- 全長200mm　刃渡り60mm
- 重量210g



ガード付きタイプ　手袋をはめて作業する場合も滑り落ちません、握り手の保護もしてくれます!!

No.Z-8K
ガード付剪定鋏(曲刃)
- 全長200mm　刃渡り60mm
- 重量200g

No.Z-21K
ガード付小枝切鋏(直刃)
- 全長210mm　刃渡り55mm
- 重量195g

No.Z-26K
ガード付葉刈鋏(直刃)
- 全長260mm　刃渡り120mm
- 重量230g



軽量タイプ剪定鋏



No.P-900H
高炭素剪定鋏(曲刃)
ハードクローム仕上げ

- 全長185mm
- 刃渡り50mm
- 重量170g
- 入数12/60



No.P-901H
高炭素剪定鋏(直刃)
ハードクローム仕上げ

- 全長195mm
- 刃渡り50mm
- 重量170g
- 入数12/60



No.P-900
剪定鋏(曲刃)
フッ素樹脂加工

- 全長185mm
- 刃渡り50mm
- 重量170g
- 入数12/60



No.P-901
剪定鋏(直刃)
フッ素樹脂加工

- 全長195mm
- 刃渡り50mm
- 重量170g
- 入数12/60



No.P-900S
高炭素ステンレス
剪定鋏(曲刃)

- 全長185mm
- 刃渡り50mm
- 重量170g
- 入数12/60



No.P-901S
高炭素ステンレス
剪定鋏(直刃)

- 全長190mm
- 刃渡り50mm
- 重量170g
- 入数12/60

剪定鋏 Pruning Shears シリーズ

コンパクト剪定鋏

業界初!滑らず手に優しいラバーグリップ仕様!

No.850
コンパクト剪定鋏(曲刃)
超硬ブライトメッキ仕上げ

- 全長 180mm
- 刃渡り45mm
- 重量 150g



※すべり止めグリップ採用

No.851
コンパクト剪定鋏(直刃)
超硬ブライトメッキ仕上げ

- 全長 190mm
- 刃渡り45mm
- 重量 150g



※すべり止めグリップ採用

グラスファイバー剪定鋏

軽くて強靱で、細い枝から太い枝の剪定がスムーズ!

No.881
グラスファイバー剪定鋏(曲刃)
ハードクロームメッキ仕上げ

- 全長 200mm
- 刃渡り60mm
- 重量 170g





ヨーロッパスタイル剪定鋏

No.P-830
フックタイプ剪定鋏
フッ素樹脂加工

- 全長 200mm
- 刃渡り 50mm
- 重量 250g



No.P-860
アンビルタイプ剪定鋏
フッ素樹脂加工

- 全長 200mm
- 刃渡り 40mm
- 重量 240g



アルミダイカスト剪定鋏シリーズ

特長

- アルミダイカストハンドル仕様
- ハードクロームメッキ仕上げのため、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい
- 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付
- 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ
- 高炭素鋼使用で、優れた耐久性



バラや果樹類など太い枝や茎の剪定に。



生花、盆栽、草花のカットやお手入れに。

No.880
プロ用替刃式剪定鋏(曲刃)

- 全長200mm　刃渡り60mm
- 重量195g

No.870
プロ用替刃式剪定鋏(曲刃)

- 全長180mm　刃渡り50mm
- 重量160g



No.P880

No.880-A
プロ用剪定鋏(曲刃)

- 全長200mm　刃渡り60mm
- 重量210g

No.870-A
プロ用剪定鋏(曲刃)

- 全長180mm　刃渡り50mm
- 重量160g



No.880-A

No.880-B
強力型剪定鋏(曲刃)

- 全長200mm　刃渡り60mm
- 重量190g



No.870-B
強力型剪定鋏(曲刃)

- 全長180mm　刃渡り50mm
- 重量160g



No.880-DN
デラックス剪定鋏(曲刃)

- 全長200mm　刃渡り60mm
- 重量195g



No.890-DN
デラックス剪定鋏(直刃)

- 全長205mm　刃渡り70mm
- 重量195g



採果鋏 Clipper シリーズ

採果鋏　果実の剪定、採果に最適!

No.710D
採果鋏

- 全長 190mm
- 刃渡り 50mm
- 重量 125g



No.710S
先細採果鋏

- 全長 190mm
- 刃渡り 50mm
- 重量 125g



No.720D
ロング採果鋏

- 全長 210mm
- 刃渡り 65mm
- 重量 130g



No.P-750S
ステンレス万能鋏

- 全長　170mm
- 刃渡り　45mm
- 重量　75g



No.P750-H
万能鋏

- 全長 170mm
- 刃渡り 45mm
- 重量 75g

ピンク　イエロー　バイオレット　クリーム



フック付



バイオレット

No.770
小枝切鋏

- 全長 190mm
- 刃渡り 45mm
- 重量 65g



植木鋏 Bonsai Shears シリーズ　鎌 Sickel シリーズ

植木鋏

No.650
植木鋏
- 全長 210mm
- 刃渡り 55mm
- 重量 195g

No.660
ロング植木鋏
- 全長 230mm
- 刃渡り 75mm
- 重量 200g



No.660

No.650DN
園芸鋏
- 全長 210mm
- 刃渡り 70mm
- 重量 160g

No.660DN
ロング園芸鋏
- 全長 230mm
- 刃渡り 90mm
- 重量 167g



No.660DN

替刃式草刈鎌



No.180-2
替刃式草刈鎌
- 刃渡り 180mm
- 重量 180g

No.180-2K 替刃
- 刃渡り 180mm



No.180-H
替刃式中厚鎌
- 刃渡り 180mm
- 重量 180g

No.180-HK 替刃
- 刃渡り 180mm



No.195-2
替刃式草刈鎌
- 刃渡り 195mm
- 重量 190g

No.195-2K 替刃
- 刃渡り 195mm

軽い操作でスイスイ切れる!

軽土技





ラクラク刈込鋏 カルワザ

テコの原理を応用した
カマキの新機構により、
従来の約半分の力で
剪定作業が簡単に行えます。
また、全身焼入された
丈夫な刃先は切れ味抜群。
女性や高齢者の方にも
ストレスなく使用して
いただけます。



No.520
ラクラク刈込鋏
カルワザ 小

No.570
ラクラク刈込鋏
カルワザ 大





別売りの替刃も
ご用意しています。

	品番	長さ	質量	入数	JAN
ラクラク刈込鋏カルワザ（小）	No.520	470mm	660g	6入	4 953699 485206
ラクラク刈込鋏カルワザ（大）	No.570	600mm	750g	6入	4 953699 485701
ラクラク刈込鋏カルワザ 替刃	No.520K No.570K	280mm	290g	6入	4 953699 485275

Kamaki
MADE IN JAPAN

日本製

刈込鋏シリーズ Hedge Shears

使い易い軽量タイプから、本格的なプロ用まで、
ニーズに合わせて選べるカマキの刈込鋏シリーズ。

スタンダード刈込鋏（木柄）

No.200
刈込鋏

- 刃長 160mm
- 全長 640mm
- 入数 12丁入
- 重量 800g



切断能力

No.201
芝生兼用刈込鋏

- 刃長 150mm
- 全長 485mm
- 入数 12丁入
- 重量 500g



切断能力

No.15
強力型刈込鋏

- 刃長 160mm
- 全長 640mm
- 入数 12丁入
- 重量 850g



切断能力

本職用刈込鉄
プロに指示される親切設計

No.550
本職用刈込鋏

- 刃長 210mm
- 全長 740mm
- 重量 1,000g
- 入数 6丁入






伸縮式刈込鋏
のびる Telescopic hedge Shears シリーズ

長刃 伸縮刈込鋏

特徴

- ●長刃により仕事量大
- ●特殊鋼を全身焼入れで強靭な刃が保てます。
- ●伸縮で高いところや低いところまで自由自在。
- ●刃にスベリ止め付き





No.1000L



No.1200L


切断能力



最短時
約12mm

品名/品番	長さ	刃長	重量	入数	JAN
長刃 伸縮刈込鋏 / No.1000L	680mm～1030mm	210mm	950g	6	4953699410000
長刃 伸縮刈込鋏 / No.1200L	780mm～1230mm	210mm	1,050g	6	4953699412004

日本製




高い所の刈込みに



低い所の刈込みに

パイプの伸縮方法



No.1200
のび〜る1200

- 刃長 160mm
- 全長 750mm〜1,200mm
- 重量 1,000g
- 入数 12丁入



伸縮式刈込鋏
のびる Telescopic hedge Shears シリーズ

特長

- ワンタッチ方式でハンドルの長さが自由に調節できます
- 低い所から高い所まで刈込が自由自在で大変便利です
- アルミ合金ハンドル使用。軽量で女性にも手軽に使えます

切断能力

最短時 約12mm

最長時 約8mm

No.1000
のび～る1000

- 刃長 160mm
- 全長 650mm～1,000mm
- 重量 940g
- 入数 12丁入



No.1000

No.1310N
のび～るミニ

- 刃長 140mm
- 全長 490mm～680mm
- 重量 720g
- 入数 12丁入



No.1310

No.1300N

- 刃長 140mm
- 全長 630mm～980mm
- 重量 800g
- 入数 12丁入



最長 980mm

No.1300

高枝式太枝切鋏
切りりん
Long reach lopper

アルミポール使用のため、軽量で作業が楽。

太枝切り鋏
切りりん
KIRIRIN

高い所の太い枝切りなら、この商品におまかせ!



刃部が180°回転し、いろんな方向に対応。


脇の下にはさんで使うことで今まで出来なかった切断が可能になりました。


グリップをお腹のベルトあたりに押しあてる事で、高い場所にある枝の切断も可能になりました。

アンビルタイプとは・・・・

切れ味50%UP アンビル

刃が一枚と包丁とまな板のような関係になることで鋭い切れ味を実現するのです。

※アンビルとは金床を意味します。アンビルタイプの鋏は欧米では一般的です。





切断能力 40mm

切りりん アンビル

No. 1150A-1.9
- 全長 1.9m
- 重量 1,800g
- 入数 6丁

No. 1150A-1.4
- 全長 1.4m
- 重量 1,500g
- 入数 6丁

No. 1150A-1.0
- 全長 1.0m
- 重量 1,200g
- 入数 6丁


No.1150A-1.9


No.1150A-1.4


No.1150A-1.0

太枝切鋏 Lopper シリーズ

アルミパイプ使用のため、軽量で作業が楽。

特長

- 軽い力で太い枝でもラクラク切断
- 公園、街路樹、果樹園、庭園などの太枝切りや剪定作業に最適




バイパスタイプとは・・・・ バイパス

通常、使われている鋏は「バイパスタイプ」と呼ばれ「上刃」と「下刃」で挟み込むことにより、物を切断します。

アンビルタイプとは・・・・ アンビル

刃が一枚と包丁とまな板のような関係になることで鋭い切れ味を実現するのです。



※アンビルとは金床を意味します。
アンビルタイプの鋏は欧米では一般的です。

No.LN-28
替刃式太枝切鋏 アンビル

- 全長 690mm
- 切断能力 40mm
- 重量 1,200g
- 入数 6丁

No. LN28K 替刃



切断能力 40mm

No.L-81
替刃式太枝切鋏 バイパス

- 全長 700mm
- 切断能力 40mm
- 重量 1,100g
- 入数 6丁

No. L81K 替刃



No.L-40
太枝切鋏（木柄）

バイパス

- 全長 600mm
- 切断能力 25mm
- 重量 900g
- 入数 12丁



切断能力 25mm

No.4362NA
太枝切鋏ミニ

アンビル

- 刃長 55mm
- 全長 430mm～620mm
- 重量 760g
- 入数 12丁




切断能力 30mm

No.L-82
替刃式太枝切鋏

バイパス

- 全長 760mm
- 切断能力 45mm
- 重量 1,150g
- 入数 6丁

No. L82K 替刃




No.7510
替刃式伸縮太枝切鋏らくぶと

バイパス

- 全長 750mm～1,000mm
- 切断能力 45mm
- 重量 1,300g
- 入数 6丁

No. 7510K 替刃

パイプの伸縮方法





切断能力 45mm

伸縮高枝切鋏
かるのび Telescopic long reach pruner cut & Hold シリーズ

アルミポール使用のため、軽量で作業が楽。
高い所の剪定や果実の採取など、用途に合わせて、
手軽に高所の作業が行える伸縮式の高枝切鋏シリーズ。

かるのび シリーズ 2段ポール式（アルミポール使用）

特長
- 切ってつかめる万能タイプの刃先
- 女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金
- レバーを押すだけで伸縮自在
- 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断

便利な3機能


花摘み



採果


菜摘み


枝切り


切断能力 10mm

採取バサミとして・・・・



つかみ金具をネジで取り付けて使用してください。

鋸として・・・・・



ノコギリホルダーの穴にビスを入れ、蝶ネジで固定して使用してください。

枝の切断に・・・・・



枝を切断する時はつかみ金具を取り外して使用してください。

フックタイプ

No.1800
かるのび 6段階伸縮式 3m
●全長 1.8～3.0m ●重量 1,060g ●入数 6丁


No.1800

アンビルタイプ

アンビル

No.1860A
かるのび アンビルタイプ 6段階伸縮式 3m
●全長 1.8～3.0m ●重量 1,100g ●入数 6丁
※つかみ金具を外さず剪定できます。


No.1860A

かるのびサンダン シリーズ 3段ポール式（アルミポール使用）


従来品とかるのびサンダンの収納時の比較



コンパクトサイズ


車のトランクにも収納可能!!
持ち運びに便利!

No.1430
かるのびサンダン 6段階伸縮式 3m
●全長 1.4～3.0m ●重量 1,300g ●入数 6丁


No.1430

アンビル

No.1450A
かるのびサンダン アンビルタイプ
6段階伸縮式 3m
●全長 1.4～3.0m ●重量 1,200g ●入数 6丁
※つかみ金具を外さず剪定できます。


No.1450A


No.1470A
かるのびサンダン アンビルタイプ
7段階伸縮式 4m
●全長 1.8～4.0m ●重量 1,400g ●入数 6丁
※つかみ金具を外さず剪定できます。


No.1470A


アンビルタイプとは・・・



刃が一枚と包丁とまな板のような関係になることで鋭い切れ味を実現するのです。
※アンビルとは金床を意味します。アンビルタイプの鋏は欧米では一般的です。



切断能力比較【当社製品比較】



※このページに記載されている全ての商品に鋸が付いています。

高枝切鋏 Long reach pruner cut & Hold シリーズ

アルミポール使用のため、軽量で作業が楽。


ロング剪定&採集鋏

特長

- 超軽量で女性にもラクラク作業
- 長時間の使用でも疲れにくい
- 剪定鋏では届きにくい所も楽な姿勢で作業できます



●少し高い所



●少し離れた所



●狭い手の届きにくい所



No.KGP-1000

切断能力

バイパス

No. KGP-1000

- 全長 1.0m
- 重量 500g
- 入数 12丁



No.KGP-1000A

切断能力




アンビル

No. KGP-1000A

- 全長 1.0m
- 重量 500g
- 入数 12丁

※つかみ金具を外さず剪定できます。



No.KGP-2000A

切断能力

アンビル

No. KGP-2000A

- 全長 2.0m
- 重量 700g
- 入数 12丁

※つかみ金具を外さず剪定できます。

高枝鋸 Pole Saw シリーズ

伸縮替刃式高枝鋸 ポールソー

特長
- 軽量で長時間の使用でも疲れにくく、切れ味抜群
- 高い所の枝切りに最適

No. PS-3.0
- 全長 1.8m～3.0m
- 重量 800g
- 入数6丁


No.PS-3.0


No. PS-2.0
- 全長 1.3m～2.0m
- 重量 600g
- 入数6丁


No.PS-2.0

No. PS-1.2
- 全長 0.9m～1.2m
- 重量 430g
- 入数6丁



No.PS-1.2

替刃の交換も簡単!



ネジ（2個）をコインまたはドライバーで取り外した後、鋸刃を引き抜き、新しい替刃を逆手順で取り付けてください。

伸縮簡単操作!



ストッパー（赤）のロックを解除し、「カチッ」と音がする所までパイプを伸縮させてください。


ポールソー専用替刃 PS-300K

3段伸縮高枝鋸 きるきるカーブ

特長
- カーブ刃だから食い込みが良く、楽に切れる
- 3段階で長さ調節



No. PS-3.0R
- 全長 1.8m～3.05m
- 重量 850g
- 入数6丁


きるきるカーブ専用替刃PS-330RK


No. PS-3.0R

No. PS-2.0R
- 全長 1.3m～2.05m
- 重量 650g
- 入数6丁


No. PS-2.0R

No. PS-1.2R
- 全長 0.9m～1.25m
- 重量 450g
- 入数6丁


No. PS-1.2R

ロープ式高枝切鋏
かるたか Tree pruner シリーズ

アルミポール使用のため、軽量で作業が楽。
ロープを引いて楽に枝切りが出来ます。


特長
- 女性にも楽に使える超軽量アルミ合金
- 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断








頭部は、軽くて強靭なグラスファイバー製!




No.1000-3F
高枝切鋏3段伸縮　3.0m
●全長 1.5～3.0m　●重量 1,200g　●入数 6丁



No.1000-3.5F
高枝切鋏3段伸縮　3.5m
●全長 1.6～3.5m　●重量 1,300g　●入数 6丁




No.1530
高枝切鋏3段伸縮　3.0m
●全長 1.5～3.0m　●重量 1,200g　●入数 6丁



グリップの使い方

超強力型硬鉄製



No.1020
高枝切鋏3段伸縮　3.0m
●全長 1.5～3.0m　●重量 1,500g　●入数 6丁



精密研磨仕上

鋸 Pruning Saw シリーズ

ピストル型や折込式など使い易さと切れ味にこだわった
カマキの替刃式鋸シリーズ。

Uホールカット

切断時に出る「切り粉」を切断溝からかき出し、目詰まりしにくいです

ヨコびき
ナナメびき
タテびき

ヨコびき木目に対しても気にならず、
ヨコびき・タテびき・ナナメびきが、さらにスムーズに、作業効率アップ

Uホールカット ピストル型鋸 シリーズ

植木、園芸、日曜大工からアウトドアまで
幅広くお使いいただけます。

剪定 家庭園芸 日曜大工 アウトドア キャンプ 登山 釣り 緊急



No.P-300

No.P-300
ピストル型鋸　精密研磨仕立　万能目　300mm

- 刃渡り 300mm
- 重量 365g
- 入数 12/60

No.P-300K 替刃
万能目　300mm
- 刃渡り 300mm
- 重量 75g
- 入数 24/96



No.P-270


No.P-270
ピストル型鋸　精密研磨仕立　万能目　270mm

- 刃渡り 270mm
- 重量 310g
- 入数 12/60

No.P-270K 替刃
万能目　270mm
- 刃渡り 270mm
- 重量 70g
- 入数 24/96



特長
- ハードクロームメッキが防錆効果を一段とアップさせました
- ネジ1コによる簡単な替刃式でらくらく刃が交換できます
- 筋金入りの新素材ハンドルは手にぴったりフィット。疲れを知らず、スムーズな切断を行うことができます
- プッシュボタン操作により角度2段切り替えを行うことができます



No.L-240

No.L-210
Uホールカットピストル型鋸　万能目　210mm
●刃渡り 210mm　●重量 218g　●入数 12/60

No.L-240
Uホールカットピストル型鋸　万能目　240mm
●刃渡り 240mm　●重量 245g　●入数 12/60

Uホールカット折込鋸



No.L-24

No.L-21
Uホールカット折込鋸　万能目　210mm
●刃渡り 210mm　●重量 218g　●入数 12/60

No.L-24
Uホールカット折込鋸　万能目　240mm
●刃渡り 240mm　●重量 245g　●入数 12/60



No.L-210K（L-210・L-21共通）替刃
万能目　210mm
●刃渡り 210mm　●重量 42g　●入数 24/96

No.L-240K（L-240・L-24共通）替刃
万能目　240mm
●刃渡り 240mm　●重量 44g　●入数 24/96

カーブ折込鋸



No.L-24R

No. L-21 R
カーブ折込鋸 万能目　210mm
●刃渡り 210mm　●重量 220g　●入数 12/60

No. L-24 R
カーブ折込鋸 万能目　240mm
●刃渡り 240mm　●重量 250g　●入数 12/60





No. L-21 RK 替刃
万能目　210mm
●刃渡り 210mm　●重量 42g　●入数 24/96

No. L-24 RK 替刃
万能目　240mm
●刃渡り 240mm　●重量 44g　●入数 24/96

角度2段切り替え式
プッシュボタンの操作で、刃の角度を図の様に2段に切り替えできます。用途に合わせて簡単に切り替えてご使用いただけます。



ピストル型


折込型


(有)岸本農工具製作所

〒675-1206 兵庫県加古川市八幡町船町114
TEL.079(438)0070　FAX.079(438)6362
E-mail：info@kamaki.co.jp

○このカタログに記載されています製品の仕様・寸法・色・及び外観は、改良の為
お断り無く変更する事があります。あらかじめご了承ください。

○このカタログに記載されている切断能力は目安であり、木の種類や刈刃の状態、
腕力などにより異なります。